

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

### Gemüt

1. Abgestumpft - Abstumpfung des Gemeingefühls. [gen] (Hund; Pferd) **6**  
*human.:* Gemüt - Sinne - abgestumpft, stumpf
2. Ängstlich - Furcht vorm Alleinsein. [wlf] (Hund) **5**  
Ängstlich - Furcht vorm Alleinsein. [hol] (Hund)  
Ängstlich - Furcht vorm Alleinsein. [ra] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Angst - allein, wenn; Gemüt - Furcht - allein zu sein
3. Ängstlich - nimmt aber die Behandlung beim Tierarzt ohne Gegenwehr hin. **5**  
[wes] (Hund)  
*human.:* Gemüt - Angst
4. Beleidigt - leicht beleidigt, dabei anhänglich. [hol] (Katze) **5**  
*human.:* Gemüt - Beleidigt, leicht (= nimmt alles übel;  
sieht alles von der schlechten Seite)
5. Betäubung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Gemüt - Betäubung (= wie berauscht)
6. Matt - lustlos - bei Harnwegserkrankungen. [rab] (Katze) **5**  
Matt - lustlos - bei Harnwegserkrankungen. [rab1] (Hund)  
Matt - lustlos [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Mattigkeit
7. Matt - schlapp. [rab1] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Mattigkeit
8. Mißtrauisch. [wolt] (Tier) **5**  
Mißtrauisch. [kg] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Argwöhnisch (= mißtrauisch)
9. Nervös - schreckhaft. [wolt] (Tier) **5**  
Nervös - schreckhaft. [kg] (Tier)  
Nervös - unruhig. [wes] (Hund)  
Nervös - schreckhaft. [ram] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Nervös - erschrickt sehr leicht
10. Traurigkeit. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Gemüt - Traurigkeit (= Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Depression,  
Schwermut, Melancholie)
11. Überempfindlich - gegenüber Geräuschen. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Empfindlich - Geräusche, gegen
12. Unruhig - ängstlich. [gen] (Hund; Pferd) **1**  
Unruhig - ängstlich. [wlf] (Hund)  
Unruhig - ängstlich. [hol] (Tier)  
Unruhig - ängstlich. [day] (Heimtiere)  
*human.:* Gemüt - Ruhelosigkeit - ängstlich
13. Unruhig - nachts Hin- und Herrennen, erschöpft - bei Magendarmentzündung. **5**  
[wlf] (Hund)  
Unruhig - nachts Hin- und Hertreten, ängstlich - bei Darmentzündung. [wolt] (Rind)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

- Unruhig - bei Magendarmentzündung. [mld] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Ruhelosigkeit - nachts; Gemüt - Angst - nachts
14. Unruhig - nachts, besonders nach Mitternacht - bei Nierenentzündung. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Gemüt - Ruhelosigkeit - nachts - Mitternacht - nach
15. Unruhig - nachts, besonders nach Mitternacht Hin- und Herrennen. [wlf] (Hund) **5**  
Unruhig - nachts, nach Mitternacht, Tiere sind rastlos, wechseln oft die Lage.  
[mld2] (Tier)  
Unruhig - nachts, besonders nach Mitternacht. [hol] (Tier)  
Unruhig - nachts, besonders nach Mitternacht. [kg] (Tier)  
Unruhig - ängstlich, macht sich bemerkbar, nachts, besonders nach Mitternacht.  
[ra] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Ruhelosigkeit - nachts - Mitternacht - nach
16. Unruhig - nachts, ohne ersichtlichen Grund - bei alten Hunden. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Gemüt - Ruhelosigkeit - nachts
17. Unruhig - nachts, wegen Diarrhoe - bei Leptospirose. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Gemüt - Ruhelosigkeit - nachts
18. Unruhig - Tiere wechseln oft den Liegeplatz, bewegen sich ruckend. [hol] (Katze) **5**  
Unruhig - Tiere bewegen sich ständig, wechseln oft den Liegeplatz. [kg] (Hund)  
Unruhig - verändert ständig seine Position. [mld] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Ruhelosigkeit - treibt ihn von einem Ort zum anderen
19. Wasserscheu. [kg] (Tier) **3**

### Kopf

20. Haltung - Hängenlassen von Kopf und Ohren. [boe] (Tier) **6**  
Haltung - Hängenlassen von Kopf und Ohren. [sw] (Tier)
21. Hautausschläge - Pustelausschlag, juckend, Geschwüre. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Kopf - Hautausschläge - Pusteln; Kopf - Geschwüre

### Augen

22. Absonderungen - wäßrig, brennend, Auge gerötet. [hol] (Tier) **5**  
Absonderungen - wäßrig, Auge entzündet. [kg] (Tier)  
*human.:* Auge - Röte; Auge - Absonderungen - scharf
23. Augapfel - eingesunken - bei Darmentzündung. [wolt] (Rind) **5**  
*human.:* Auge - Eingesunken
24. Augapfel - eingesunken, Gesicht eingefallen. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Auge - Eingesunken; Gesicht - Eingefallen
25. Augapfel - eingesunken, Haut trocken - bei chronischem Schnupfen. [rab] (Katze) **5**  
*human.:* Auge - Eingesunken; Haut - Trocken
26. Augapfel - gerötet. [far] (Tier) **6**  
*human.:* Auge - Röte

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

27. Augapfel - ödematös (Wassersucht des Augapfels). [boe] (Tier) **6**  
Augapfel - ödematös (Wassersucht des Augapfels). [sw] (Tier)  
Augapfel - ödematös (Wassersucht des Augapfels). [ke] (Tier)
28. Augapfel - verdreht, Halsmuskeln ebenso. [gen] (Tier) **6**
29. Augapfel - vorgewölbt, stierer Blick. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Auge - Vorwölbung; Auge - Starren, Stieren
30. Hornhaut - Geschwüre. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Auge - Geschwüre - Hornhaut
31. Hornhaut - getrübt (grauer Starr). [rab1] (Hund) **5**  
*human.:* Auge - Trübung der Hornhaut - Arcus senilis
32. Lichtscheue. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Auge - Photophobie
33. Lider - ödematöse Schwellung. [gen] (Pferd) **1**  
Lider - kalte, ödematöse Schwellung. [boe] (Tier)  
Lider - kalte, ödematöse Schwellung. [sw] (Tier)  
Lider - angeschwollen (Ödeme der Augenlider). [far] (Tier)  
Lider - ödematöse Schwellung. [kg] (Pferd)  
*human.:* Auge - Schwellung - Lider - ödematös
34. Lider - Zittern, Fiepern. [gen] (Tier) **6**
35. Pupillen - erweitert. [gen] (Hund; Pferd) **1**  
Pupillen - erweitert. [far] (Tier)  
Pupillen - erweitert. [kg] (Tier)  
*human.:* Auge - Pupillen - erweitert
36. Sehvermögen - vermindert. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Sehen - Schwach, Schwachsichtigkeit
37. Tränenfluß - Tränen korrodieren die Flächen, über die sie fließen. [gen] (Tier) **4**  
Tränenfluß - mit roten ulzerierten Lidern. [mld2] (Tier)  
Tränenfluß - scharf, kann Geschwüre verursachen. [day] (Heimtiere)  
*human.:* Auge - Absonderungen - scharf

### Ohren

38. Absonderungen - stinkend. [hol] (Tier) **5**  
*human.:* Ohr - Absonderungen - stinkend
39. Geschwüre - mit Maden darin. [ke] (Tier) **6**
40. Heiß - und kalt im Wechsel, Hörner ebenso. [gue] (Rind) **6**
41. Hören - vermindert. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Hören – Schwerhörig

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

### Nase

42. Absonderungen - beim Niesen. [hol] (Tier) **3**
43. Absonderungen - brennend. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Nase - Absonderung - brennend
44. Absonderungen - brennend, beißend - bei Schnupfen. [mld2] (Tier) **5**  
Absonderungen - scharf, Augenlider geschwollen - bei Schnupfen,  
Nasennebenhöhlenvereiterung. [mld] (Pferd)  
*human.:* Nase - Absonderung - brennend; Auge - Schwellung - Bindehaut
45. Absonderungen - eitrig, schleimig, nur zeitweise fließend. [boe] (Tier) **6**  
Absonderungen - eitrig, schleimig, nur zeitweise fließend. [sw] (Tier)  
*human.:* Nase - Absonderung - eitrig
46. Absonderungen - eitrig, übelriechend. [boe] (Tier) **6**  
Absonderungen - eitrig, übelriechend. [sw] (Tier)  
*human.:* Nase - Absonderung - eitrig; Nase - Absonderung - übelriechend
47. Absonderungen - grünlich, brennend. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - grünlich; Nase - Absonderung - brennend
48. Absonderungen - grünlich, festsitzend - bei Schnupfen. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - grünlich
49. Absonderungen - grünlich, gering, nur zeitweise - bei chronischem Schnupfen. **5**  
[rab] (Katze)  
*human.:* Nase - Absonderung - grünlich
50. Absonderungen - grünlich, wäßrig. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Nase - Absonderung - grünlich; Nase - Absonderung - wäßrig
51. Absonderungen - scharf, kann Geschwüre verursachen. [day] (Heimtiere) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - wundfressend
52. Absonderungen - stinkend, geblähte Nasenflügel (Nasenlöcher). [hol] (Pferd) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - übelriechend; Nase - Geweitete Nasenlöcher
53. Geschwüre. [gue] (Pferd) **6**  
*human.:* Nase - Geschwüre
54. Krusten - Verkrustungen um die Nase - bei Schnupfen. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - Krusten, Schorfe in der Nase
55. Nasenbluten. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Nase - Nasenbluten
56. Nasenbluten - Ausfluß zähen, schwarzen Blutes, oft nur aus einem Nasenloch. **6**  
[boe] (Tier)  
Nasenbluten - Ausfluß zähen, schwarzen Blutes, oft nur aus einem Nasenloch.  
[sw] (Tier)  
*human.:* Nase - Nasenbluten
57. Riechen - Ekel vor Gerüchen. [kg] (Tier) **3**

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

58. Schleimhaut - bläulich-rot, aufgelockert, nußfarbene Absonderungen, Atmung ist 6  
schnaufend. [boe] (Tier)  
Schleimhaut - bläulich-rot, aufgelockert, nußfarbene Absonderungen, Atmung ist  
schnaufend. [sw] (Tier)
59. Schleimhaut - geschwürig angefressen. [boe] (Tier) 6  
Schleimhaut - geschwürig angefressen. [sw] (Tier)  
*human.:* Nase - Geschwüre - innen
60. Schnupfen - begleitende Bindehautentzündung, Beteiligung der Atemwege. 5  
[mld1] (Rind)  
*human.:* Nase - Schnupfen; Auge - Entzündung - Bindehaut
61. Schnupfen - Verlangen nach Wärme, ältere Tiere mit struppigem Fell. [ra] (Tier) 5  
*human.:* Nase - Schnupfen; Allgemeines - Wärme - Verlangen, Bedürfnis nach Wärme

### Gesicht

62. Hautausschläge - Pustelausschlag, auf dem Kopf ebenso. [gen] (Tier) 6  
*human.:* Gesicht - Hautausschläge - Pusteln; Kopf - Hautausschläge - Pusteln
63. Hautausschläge - schuppige Flechten. [gen] (Tier) 6
64. Lippen - Geschwüre. [gue] (Pferd) 6  
*human.:* Gesicht - Geschwüre - Lippen
65. Lippen - Geschwüre, krebsartige. [gen] (Tier) 6  
*human.:* Gesicht - Geschwüre - Lippen - krebsartig
66. Lippen - Lefzen ergraut. [kg] (Hund) 3
67. Lippen - Lefzen sind rissig. [kg] (Hund) 5  
*human.:* Gesicht - Rissig - Lippen
68. Lippen - unschmerzhafter Ausschlag. [gen] (Tier) 6  
*human.:* Gesicht - Hautausschläge - Lippen
69. Schwellung - Kopf ebenso. [gen] (Tier) 6  
*human.:* Gesicht - Schwellung

### Mund

70. Schleimhaut - blaß, die der Nase ebenso. [boe] (Tier) 6  
Schleimhaut - blaß, die der Nase ebenso. [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Blässe, weiße Farbe gewöhnlich roter Teile
71. Schleimhaut - geschwürig verändert sein. [kg] (Tier) 5  
*human.:* Mund - Geschwüre
72. Speichel - blutig. [gen] (Hund) 6  
*human.:* Mund - Speichel - blutig
73. Speichelfluß - Geifern. [gen] (Pferd) 6  
Speichelfluß. [far] (Tier)  
*human.:* Mund - Speichelfluß

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nuxvomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

74. Speichelfluß - Maulhöhle ist heiß. [boe] (Tier) **6**  
Speichelfluß - Maulhöhle ist heiß. [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Speichelfluß; Mund - Hitze
75. Trocken. [gen] (Tier) **4**  
Trocken. [boe] (Tier)  
Trocken. [sw] (Tier)  
Trocken. [far] (Tier)  
Trocken. [mld2] (Tier)  
*human.:* Mund - Trockenheit
76. Trocken - dabei Durst. [day] (Heimtiere) **5**  
*human.:* Mund - Trockenheit - Durst, mit
77. Trocken - wund. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Mund - Trockenheit; Mund - Schmerz - wund schmerzend (= empfindlich)
78. Zähne - Lockerwerden, Ausfallen. [gen] (Tier) **6**  
Zähne - Lockerwerden, Ausfallen. [boe] (Tier)  
Zähne - Lockerwerden, Ausfallen. [sw] (Tier)  
*human.:* Zähne - Lockerheit der Zähne, lose Zähne - Ausfallen der Zähne
79. Zahnfleisch - geschwollen, Gaumen, Zunge ebenso. [gen] (Hund) **1**  
Zahnfleisch - geschwollen, Zunge, Gaumen ebenso. [kg] (Tier)  
*human.:* Mund - Schwellung - Zahnfleisch; Mund - Schwellung - Gaumen; Mund - Schwellung - Zunge
80. Zahnfleisch - schmerzhaft, blutet leicht bei Berührung. [gen] (Tier) **4**  
Zahnfleisch - schmerzhaft, blutet leicht. [kg] (Tier)  
*human.:* Mund - Schmerz - Zahnfleisch; Mund - Blüten - Zahnfleisch - leicht
81. Zunge - angefressen, schmerzhaft. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Mund - Schmerz - Zunge
82. Zunge - dunkel - bei Milzentzündung. [gue] (Pferd) **6**  
*human.:* Mund - Farbe - Zunge - dunkel
83. Zunge - geschwollen, dunkel- oder bläulichrote Stellen. [boe] (Tier) **6**  
Zunge - geschwollen, dunkel- oder bläulichrote Stellen. [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Schwellung - Zunge; Mund - Farbe - Zunge - rötlichblau
84. Zunge - Krebs. [gue] (Rind; Schaf) **6**  
*human.:* Mund - Krebs - Zunge
85. Zunge - trocken, livide Färbung. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Mund - Trockenheit - Zunge; Mund - Farbe - Zunge - blau
86. Zunge - trocken, rot. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Mund - Trockenheit - Zunge; Mund - Farbe - Zunge - rot
87. Zunge - weiß belegt. [boe] (Tier) **6**  
Zunge - weiß belegt. [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Farbe - Zunge - weiß

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

### Innerer Hals

88. Rachen - ödematös geschwollen. [mld2] (Tier) **3**
89. Schlucken - Abschlucken von fester Nahrung scheint unangenehm, wird **5**  
auf das Nötigste beschränkt. [kg] (Tier)  
*human.:* Innerer Hals - Schlucken - behindert, erschwert

### Appetit

90. Durst - brennend. [wolt] (Tier) **5**  
*human.:* Magen - Durst - brennend, heftig
91. Durst - enorm. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Magen - Durst - extrem
92. Durst - gesteigert. [boe] (Tier) **6**  
Durst - gesteigert. [sw] (Tier)  
*human.:* Magen - Durst
93. Durst - trinken kleine Mengen. [ram] (Pferd) **5**  
Durst - Verlangen nach kleinen Mengen Wasser. [mld] (Tier)  
*human.:* Magen - Durst - kleine Mengen, auf
94. Durst - trinken nur kleine Mengen auf einmal - bei Diarrhoe. [ra] (Tier) **5**  
Durst - Verlangen nach kleinen Mengen Wasser - bei Magendarmentzündung,  
Diarrhoe. [mld] (Pferd)  
*human.:* Magen - Durst - kleine Mengen, auf - oft
95. Durst - trinken nur kleine Mengen auf einmal - bei Ekzemen. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Magen - Durst - kleine Mengen, auf
96. Durst - trinken nur kleine Mengen auf einmal - bei FIP. [ra] (Katze) **5**  
*human.:* Magen - Durst - kleine Mengen, auf
97. Durst - trinken oft kleine Mengen Wasser - bei Glomerulonephritis. [mld] (Pferd) **5**  
Durst - trinken oft kleine Mengen - bei Harnwegserkrankungen. [rab] (Katze)  
Durst - trinken oft kleine Mengen - bei Harnwegserkrankungen. [rab1] (Hund)  
Durst - Tiere trinken häufig kleine Mengen - bei Harnwegserkrankungen. [ra] (Tier)  
*human.:* Magen - Durst - kleine Mengen, auf; Magen - Durst - kleine Mengen, auf
98. Durst - trinken oft kleine Mengen, danach häufig Erbrechen. [gen] (Tier) **4**  
Durst - trinken oft kleine Mengen, danach Erbrechen. [hol] (Tier)  
Durst - trinkt oft kleine Mengen, danach sofort Erbrechen. [wes] (Hund)  
Durst - trinkt oft kleine Mengen, danach sofort Erbrechen. [kg] (Tier)  
*human.:* Magen - Durst - kleine Mengen, auf - oft; Magen - Erbrechen - Trinken -  
kleinste Mengen
99. Durst - trinken oft kleine Mengen, danach meist Erbrechen - bei **5**  
Magendarmentzündung, Nierenentzündung. [wlf] (Hund)  
*human.:* Magen - Durst - kleine Mengen, auf - oft; Magen - Erbrechen - Trinken -  
kleinste Mengen

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

100. Durst - trinken oft kleine Mengen. [boe] (Tier) **4**  
Durst - trinken oft kleine Mengen. [sw] (Tier)  
Durst - trinken oft kleine Mengen auf einmal. [wolt] (Rind)  
Durst - trinken aber nur wenig. [wlf] (Hund)  
Durst - trinken oft kleine Mengen. [mld] (Pferd)  
Durst - trinken aber nur wenig auf einmal. [mld2] (Tier)  
Durst - trinken oft kleine Mengen. [rab] (Katze)  
Durst - trinken oft kleine Mengen. [rab1] (Hund)  
Durst - trinken häufig kleine Mengen. [ra] (Tier)  
Durst - trinken oft kleine Mengen. [ram] (Pferd)  
*human.:* Magen - Durst - kleine Mengen, auf - oft
101. Durst - unauslöschlich - bei Fieber. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Fieber - Brennende, glühende Hitze - Durst - unlöscha-rem Durst, mit
102. Durst - unstillbar. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Magen - Durst - unstillbar
103. Durst - Verlangen nach Milch. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Speisen und Getränke - Milch - Verlangen
104. Freßlust - fehlend. [gen] (Hund) **1**  
Freßlust - fehlend. [far] (Tier)  
Freßlust - fehlend, völlige Appetitlosigkeit. [wolt] (Tier)  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit)
105. Freßlust - fehlend - bei Kälberruhr. [gue] (Rind) **6**  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit)
106. Freßlust - fehlend, Wiederkauen unterdrückt - bei Milzbrand. [gue] (Rind) **6**  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit)
107. Freßlust - vermindert. [gen] (Hund; Pferd) **1**  
Freßlust - mangelnd. [sch] (Tier)  
Freßlust - mangelnd. [hol] (Tier)  
*human.:* Magen - Appetit - vermindert
108. Freßlust - vermindert - nach schwerverdaulichem Futter. [boe] (Tier) **6**  
Freßlust - vermindert - nach schwerverdaulichem Futter. [sw] (Tier)  
Freßlust - vermindert - nach schlechtem Futter, kaltem Trinken. [ke] (Tier)  
Freßlust - vermindert - durch ungeeignetes Futter oder Magenüberladung. [gue] (Pferd; Schwein)  
*human.:* Magen - Appetit - vermindert
109. Freßlust - vermindert - nach Tympanie. [gue] (Schwein) **6**  
*human.:* Magen - Appetit - vermindert
110. Freßlust - vermindert, Kaubewegungen, schwankendes Hinterteil - **6**  
bei Obstipation. [gue] (Schwein)  
*human.:* Magen - Appetit - vermindert
111. Freßlust - wechselhaft oder fehlend. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

112. Widerwille - Abscheu vor dem Futter. [boe] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Abneigung gegen – Speisen

### Magen

113. Aufstoßen - Rülpsen. [boe] (Tier) **6**  
Aufstoßen - Rülpsen. [sw] (Tier)  
*human.:* Magen - Aufstoßen
114. Aufstoßen - bei Unverdaulichkeit. [ke] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Aufstoßen
115. Aufstoßen - mit Ekel, Brechneigung - nach Überfressen, **6**  
bei verdorbenem Magen. [boe] (Tier)  
Aufstoßen - mit Ekel, Brechneigung - nach Überfressen,  
bei verdorbenem Magen. [sw] (Tier)  
*human.:* Magen - Verdorben; Magen - Aufstoßen; Magen - Ekel vor Speisen; Magen - Erbrechen
116. Erbrechen. [far] (Hund; Katze) **4**  
Erbrechen. [mld2] (Tier)  
Erbrechen. [kg] (Tier)  
*human.:* Magen - Erbrechen
117. Erbrechen - Brechwürgen. [gen] (Hund) **1**  
Erbrechen - Brechwürgen, heftiges Erbrechen. [kg] (Tier)  
*human.:* Magen - Würgen - Erbrechen - nach
118. Erbrechen - Bluterbrechen. [gen] (Tier) **4**  
Erbrechen - blutig. [hol] (Tier)  
Erbrechen - blutig. [kg] (Tier)  
*human.:* Magen - Erbrechen - Blut
119. Erbrechen - chronisch. [boe] (Rind) **6**  
Erbrechen - chronisch, anhaltend. [sw] (Rind, Hund; Schwein)  
*human.:* Magen - Erbrechen - langwierig
120. Erbrechen - gallig. [boe] (Tier) **4**  
Erbrechen - gallig. [sw] (Tier)  
Erbrechen - gallig. [kg] (Tier)  
*human.:* Magen - Erbrechen - Galle - Frost - während
121. Erbrechen - mit Diarrhoe. [gen] (Hund) **1**  
Erbrechen - mit faulig stinkender Diarrhoe. [rab] (Katze)  
Erbrechen - mit faulig stinkender Diarrhoe. [rab1] (Hund)  
Erbrechen - mit Diarrhoe. [wes] (Hund)  
Erbrechen - mit Diarrhoe. [kg] (Tier)  
Erbrechen - mit Durchfall. [day] (Heimtiere)  
*human.:* Magen - Erbrechen - Diarrhoe - mit
122. Erbrechen - mit Diarrhoe - nach Runkelblättern. [gue] (Schwein) **6**  
*human.:* Magen - Erbrechen - Diarrhoe - mit

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

123. Erbrechen - mit Diarrhoe - nach ungeeignetem Futter. [rab] (Katze) **5**  
Erbrechen - mit Diarrhoe - nach ungeeignetem Futter. [rab1] (Hund)  
Erbrechen - mit Diarrhoe - durch Ernährungsstörungen .[wes] (Hund)  
Erbrechen - Diarrhoe - nach ungeeignetem Futter, nach kaltem oder gefrorenem Futter [kg]. (Hund; Katze)  
Erbrechen - Diarrhoe, große Schwäche - nach verdorbenem oder kaltem Futter [ra] (Tier)  
*human.:* Magen - Erbrechen - Diarrhoe - mit
124. Erbrechen - mit Diarrhoe und großer Schwäche einhergehend. [rab] (Katze) **5**  
Erbrechen - mit Diarrhoe und großer Schwäche einhergehend. [rab1] (Hund)  
*human.:* Magen - Erbrechen - Diarrhoe - mit; Allgemeines - Schwäche
125. Erbrechen - mit Durst. [boe] (Tier) **6**  
Erbrechen - mit Durst. [sw] (Tier)  
*human.:* Magen - Durst - Erbrechen - mit
126. Erbrechen - morgens. [hol] (Hund) **5**  
Erbrechen - morgens. [wes] (Hund)  
*human.:* Magen - Erbrechen - morgens
127. Erbrechen - periodisch, mit Diarrhoe, unregelmäßiger Freßlust. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Magen - Erbrechen - periodisch; Magen - Erbrechen - Diarrhoe - mit
128. Erbrechen - schleimig, gallig. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Erbrechen - Schleim; Magen - Erbrechen - Galle
129. Erbrechen - schleimig, gelb - bei Leberfunktionsstörungen. [kg] (Hund) **5**  
*human.:* Magen - Erbrechen - Schleim; Magen - Erbrechen - gelb
130. Erbrechen - schleimig, schaumig. [gen] (Hund) **1**  
Erbrechen - schleimig, schaumig. [kg] (Tier)  
*human.:* Magen - Erbrechen - Schleim; Magen - Erbrechen - schaumig
131. Koppen - Aufstoßen unter Erzeugung eines eigentümlichen Tones. [boe] (Tier) **6**  
Koppen - Aufstoßen unter Erzeugung eines eigentümlichen Tones. [sw] (Tier)
132. Magenknurren - [wes] (Hund) **3**
133. Magenüberladung - nach ungeeignetem Futter. [sch] (Tier) **6**
134. Schmerzen - heftige Schmerzen in der Magengegend. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Schmerz - heftig
135. Übelkeit. [far] (Tier) **4**  
Übelkeit. [kg] (Tier)  
*human.:* Magen - Übelkeit
136. Wiederkäuen - fehlend - nach Tympanie. [gue] (Rind; Schaf; Schwein; Ziege) **6**  
Wiederkäuen - gestört - bei Tympanie. [sch] (Tier)
137. Wiederkäuen - unterdrückt - bei Magenüberladung, Unverdaulichkeit. **6**  
[ke] (Rind; Schaf)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

138. Wiederkäuen - unterdrückt, vermindert. [boe] (Rind) **6**  
Wiederkäuen - unterdrückt, vermindert. [sw] (Rind)  
Wiederkäuen - unterdrückt - nach Erkrankungen oder als alleinige Störung.  
[gue] (Rind)

### Abdomen

139. Auftreibung. [gen] (Hund) **1**  
Auftreibung - mittelgradig. [boe] (Tier)  
Auftreibung - mittelgradig. [sw] (Tier)  
Auftreibung. [kg] (Tier)  
*human.:* Abdomen - Auftreibung
140. Auftreibung - schmerzhaft, Diarrhoe. [boe] (Tier) **6**  
Auftreibung - schmerzhaft, Diarrhoe. [sw] (Tier)  
*human.:* Abdomen - Auftreibung - schmerzhaft; Rektum - Diarrhoe
141. Auftreibung - Schwellungen im Bereich von Leber und Milz, Aszites. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Abdomen - Auftreibung; Abdomen - Schwellung - Leber;  
Abdomen - Schwellung - Milz; Abdomen - Wassersucht - Aszites
142. Bauchdecke - empfindlich gegenüber Druck oder Berührung. [kg] (Tier) **3**
143. Blähungen. [gen] (Tier) **4**  
Blähungen. [kg] (Tier)  
*human.:* Abdomen - Flatulenz
144. Kolik - mit Blähungen, Tympanie. [far] (Tier) **6**  
*human.:* Abdomen - Flatulenz
145. Kolik - mit Diarrhoe, Durst. [boe] (Tier) **4**  
Kolik - mit Diarrhoe, Durst. [sw] (Tier)  
Kolik - mit Diarrhoe. [brt] (Tier)  
Kolik - mit Diarrhoe, Anus ist wund. [mld] (Pferd)  
*human.:* Abdomen - Schmerz - Diarrhoe - während (Kolik); Magen - Durst
146. Kolik - starke Schmerzen, die Tiere kratzen mit den Vorderfüßen, sehen sich nach **1**  
dem Leibe um, wenn sie eine Zeit ruhig gelegen haben, springen sie wieder auf.  
[gen] (Pferd)  
Kolik - starke Schmerzen, Tiere sind unruhig, scharren mit den Vorderfüßen, legen  
sich nieder und springen plötzlich wieder auf [kg] (Rind; Pferd)  
*human.:* Abdomen - Schmerz - heftig
147. Schmerzen - heftig, brennendes Gefühl am Anus. [hol] (Tier) **5**  
*human.:* Abdomen - Schmerz - heftig
148. Verdauungsstörungen - akut, Haut ist trocken, schorfig. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Magen - Verdauungsstörung (einschließlich Beschwerden nach sonst nicht  
beschriebenen Substanzen); Haut - Trocken

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

### Rektum

149. Anus - empfindlich. [wlf] (Hund) **3**
150. Anus - geöffnet, Luft wird ein- und ausgesogen. [boe] (Tier) **6**  
Anus - geöffnet, Luft wird ein- und ausgesogen. [sw] (Tier)  
*human.:* Rektum - Erschlaffter Anus
151. Anus - gerötet, leichte Ekzeme mit Krusten in der Analregion. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Rektum - Röte des Anus; Rektum - Hautausschläge - um den Anus
152. Blutfluß - ohne Mistabgang. [boe] (Rind) **6**  
Blutfluß - ohne Mistabgang. [sw] (Rind)  
*human.:* Rektum - Blutung aus dem Anus
153. Diarrhoe - abwechselnd mit Obstipation - bei Kälberruhr. [gue] (Rind) **6**  
*human.:* Rektum - Obstipation - abwechselnd mit Diarrhoe
154. Diarrhoe - bei älteren Tieren mit Nierenerkrankungen. [kg] (Tier) **5**  
Diarrhoe - bei Harnwegserkrankungen. [ra] (Tier)  
*human.:* Rektum - Diarrhoe
155. Diarrhoe - bei Bauchfellentzündung. [sch] (Tier) **6**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe
156. Diarrhoe - Bewegung im Freien, Koppelgang agg. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Gehen - Freien, im - agg
157. Diarrhoe - Futterentzug amel. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe
158. Diarrhoe - Kälte, Ruhe agg. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe; Allgemeines - Kälte - agg; Allgemeines - Ruhe - agg
159. Diarrhoe - leichte Bewegung amel. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe; Allgemeines - Bewegung - amel
160. Diarrhoe - mit Abmagerung und Erschöpfung. [wlf] (Hund) **5**  
Diarrhoe - mit Abmagerung und rascher Erschöpfung. [wes] (Hund)  
*human.:* Allgemeines - Schwäche - Diarrhoe - durch
161. Diarrhoe - mit Exsikose. [kg] (Rind) **5**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe
162. Diarrhoe - mit Schwäche. [ke] (Tier) **4**  
Diarrhoe - mit Schwäche. [ram] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Schwäche - Diarrhoe - durch
163. Diarrhoe - nach Mitternacht agg. [ram] (Pferd) **5**  
Magendarmentzündung - nachts, nach Mitternacht agg. [wlf] (Hund)  
*human.:* Rektum - Diarrhoe; Allgemeines - Abends - nach dem Niederlegen agg

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

164. Diarrhoe - nach unpassendem Futter. [boe] (Tier) **4**  
Diarrhoe - nach unpassendem Futter. [sw] (Tier)  
Diarrhoe - nach kaltem Futter oder Trinken. [ke] (Tier)  
Diarrhoe - durch ungeeignetes Futter, nach Überfressen. [gue] (Hund)  
Diarrhoe - nach ungeeignetem Futter. [sch] (Tier)  
Diarrhoe - nach ungeeignetem Futter, wie kaltes Futter oder Trinken. [wlf] (Hund)  
Diarrhoe - nach kaltem Futter. [hol] (Tier)  
Diarrhoe - nach ungeeignetem Futter, Verdorbenem. [ra] (Tier)  
Diarrhoe - nach verdorbenem Futter. [ram] (Pferd)  
*human.:* Rektum - Diarrhoe
165. Diarrhoe - nachts. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe - nachts
166. Diarrhoe - periodisch, mit Hautausschlägen und mangelnder Freßlust. [gue] (Rind) **6**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe - Hautausschläge - während
167. Diarrhoe - periodisch, tritt in Intervallen auf. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe
168. Diarrhoe - schmerzhaft. [sch] (Tier) **6**  
*human.:* Rektum - Schmerz - Diarrhoe - mit
169. Diarrhoe - Schwäche - bei der gastrischen Form der Staupe. [far] (Hund) **6**  
*human.:* Allgemeines - Schwäche - Diarrhoe - durch
170. Diarrhoe - Trinken und Fressen agg. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe; Allgemeines - Trinken - agg
171. Diarrhoe - Wärme amel. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe; Allgemeines - Wärme - amel
172. Obstipation - bei Verdauungsstörungen. [gue] (Pferd; Rind; Schaf) **6**  
*human.:* Rektum - Obstipation
173. Stuhl drang - ständig, schmerzhaft - bei Ruhr. [boe] (Tier) **6**  
Stuhl drang - ständig, schmerzhaft - bei Ruhr. [sw] (Tier)  
*human.:* Rektum - Stuhl drang - anhaltend

### Stuhl

174. Dunkel - faulig stinkend, Schwäche - bei Parvovirose. [rab1] (Hund) **5**  
*human.:* Stuhl - Dunkel; Stuhl - Geruch - faulig; Allgemeines - Schwäche - akuten Krankheiten, bei
175. Dunkel - wechselhaft. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Stuhl - Dunkel
176. Geruch - aashaft stinkend, Bauchdecke gespannt, Krämpfe - **5**  
bei Darmentzündung. [mld2] (Tier)  
Geruch - aashaft stinkend, Tier ist unruhig, durst auf kleine Mengen Wasser -  
bei Darmentzündung. [mld1] (Rind)  
*human.:* Stuhl - Geruch - aashaft; Abdomen - Spannung; Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend - Diarrhoe - mit

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

177. Geruch - faulig, aashaft. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Stuhl - Geruch - faulig; Stuhl - Geruch - aashaft
178. Geruch - faulig, wird häufig und in kleinen Mengen abgesetzt. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Stuhl - Geruch - faulig; Stuhl - Häufig
179. Wundmachend - verschmiert die Hinterbeine. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Stuhl - Scharf, wundfressend
180. Schleimig. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Stuhl - Schleimig
181. Schleimig - dunkel. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Stuhl - Schleimig - dunkel
182. Schwarz. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Stuhl - Schwarz
183. Unverdaut. [boe] (Tier) **4**  
Unverdaut. [sw] (Tier)  
Unverdaut - viele unverdauute Anteile [ram] (Pferd)  
*human.:* Stuhl - Unverdaut (= Lienterie)
184. Unwillkürlich. [ke] (Tier) **6**  
*human.:* Rektum - Unwillkürlicher Stuhl
185. Wäßrig - aashaft stinkend. [hol] (Tier) **5**  
Wäßrig - hell, aashaft stinkend. [mld] (Pferd)  
Wäßrig - übelriechend. [mld1] (Rind)  
*human.:* Stuhl - Wäßrig; Stuhl - Geruch - aashaft
186. Wäßrig - bei Magenüberladung. [sch] (Tier) **6**  
*human.:* Stuhl - Wäßrig
187. Wäßrig - blutgefleckt - bei Darmentzündung. [mld1] (Rind) **5**  
*human.:* Stuhl - Wäßrig - blutig
188. Wäßrig - wird häufig in kleinen Mengen abgesetzt. [wes] (Hund) **5**  
Dünn - wird häufig und in kleinen Mengen abgesetzt. [kg] (Tier)  
*human.:* Stuhl - Wäßrig; Stuhl - Häufig
189. Weich - blutig. [gen] (Hund) **1**  
Dünn - blutig. [ra] (Tier)  
*human.:* Stuhl - Weich; Stuhl - Dünn, flüssig; Stuhl - Blutig
190. Weich - dunkel, faulig stinkend. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Stuhl - Weich; Stuhl - Dunkel; Stuhl - Geruch - faulig
191. Weich - dunkelgrün bis schwärzlich. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Stuhl - Weich; Stuhl - Grün - schwärzlich
192. Weich - faulig stinkend - nach Vergiftungen. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Stuhl - Weich; Stuhl - Geruch - faulig
193. Weich - übelriechend. [boe] (Tier) **4**  
Weich - übelriechend. [sw] (Tier)  
Weich - übelriechend. [far] (Tier)  
Weich - aashaft stinkend - evtl. mit Blut vermischt. [wlf] (Hund)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

- Weich - übelriechend. [wolt] (Tier)  
Weich - übelriechend. [wes] (Hund)  
*human.:* Stuhl - Weich; Stuhl - Geruch - übelriechend
194. Weich - unverdaut, Freßlust gering. [gue] (Pferd; Rind; Schwein) **6**  
*human.:* Stuhl - Weich; Stuhl - Unverdaut (= Lienterie); Magen - Appetit - vermindert
195. Weich - wird häufig und in kleinen Mengen abgesetzt. [wlf] (Hund) **5**  
Weich - wird häufig und in kleinen Mengen abgesetzt. [ra] (Tier)  
*human.:* Stuhl - Weich; Stuhl - Häufig
196. Weich - wird in kleinen Mengen abgesetzt, schwarz, evtl. mit Blut durchzogen. **5**  
[wlf] (Hund)  
*human.:* Stuhl - Dünn, flüssig - schwarz

### Blase

197. Harndrang - mit unwillkürlichem Harnabgang und brennenden Schmerzen. **5**  
[kg] (Tier)  
*human.:* Blase - Harndrang (= krankhafter Drang); Blase - Urinieren - unwillkürlich
198. Harnverhaltung. [gen] (Tier) **4**  
Harnverhaltung. [kg] (Tier)  
*human.:* Blase - Harnverhaltung
199. Lähmung - führt zu Schwierigkeiten bei Urinabsatz. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Blase - Lähmung

### Urin

200. Albuminurie - Epithelien; Zylinder - bei Harnwegserkrankungen oder anderen **5**  
Erkrankungen. [ra] (Tier)  
Albuminurie - Zylinder, Urin ist heiß, wundmachend, Diarrhoe. [mld] (Pferd)  
*human.:* Urin - Eiweißhaltig; Urin - Zylinder; enthält - Epithelzylinder
201. Albuminurie - Erythrozyten, Leukozyten und Epithelien. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Urin - Eiweißhaltig; Urin - Zylinder; enthält - Epithelzylinder
202. Albuminurie. [mld2] (Tier) **5**  
Albuminurie. [mld] (Pferd)  
*human.:* Urin - Eiweißhaltig
203. Blutig - bei Harnwegserkrankungen. [rab] (Katze) **5**  
Blutig - bei Glomerulonephritis. [mld] (Tier)  
*human.:* Urin - Blutig
204. Blutig - Blutharnen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Urin - Blutig
205. Spärlich - mit Schleimfetzen durchsetzt. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Urin - Spärlich

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

### **Männliche Genitalien**

206. Begattungstrieb - erhöht. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Männliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt
207. Entzündung - entzündliche Schwellung bis hin zum Brand. [gen] (Tier) **4**  
Entzündung – Schwellung. [kg] (Tier)  
*human.:* Männliche Genitalien - Entzündung; Männliche Genitalien - Schwellung;  
Männliche Genitalien - Gangrän
208. Penis - Eichel ist blaurot, geschwollen, in Schründen aufgeborstet. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Männliche Genitalien - Blaufärbung - Eichel; Männliche Genitalien -  
Schwellung - Penis - Eichel
209. Skrotum - geschwollen - bei Hodenentzündung. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Männliche Genitalien - Schwellung - Skrotum
210. Skrotum - ödematös. [boe] (Tier) **6**  
Skrotum - ödematös. [sw] (Tier)  
*human.:* Männliche Genitalien - Schwellung - Skrotum - ödematös

### **Weibliche Genitalien**

211. Fluor - scharf, brennend, Genitalbereich ist wund – bei Scheidenentzündung. **5**  
[mld] (Pferd)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - brennend; Weibliche Genitalien - Fluor -  
scharf, wundfressend
212. Gesäuge - entzündet, mit Neigung zum Brand. [boe] (Schaf) **6**  
Gesäuge - entzündet, mit Neigung zum Brand. [sw] (Schaf)  
Gesäuge - entzündet, brandig (gangränös), Euter färbt sich violett. [ke] (Rind)
213. Gesäuge - Hautausschläge, pockenartig. [boe] (Tier) **6**  
Gesäuge - Hautausschläge, pockenartig. [sw] (Tier)
214. Laktation - Milchmangel. [far] (Tier) **6**
215. Laktation - Versiegen der Milch - bei Milzbrand. [gue] (Rind) **6**
216. Lochien - stinkend. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend
217. Nymphomanie. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - vermehrt

### **Kehlkopf und Trachea**

218. Stimme - schwach - bei Kehlkopfentzündung, Mandelentzündung. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Kehlkopf und Trachea - Stimme - schwach

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

### Husten

219. Auswurf - dick, zäh - bei Lungenwurmbefall. [mld1] (Rind) **5**  
*human.:* Auswurf - Dick; Auswurf - Zäh
220. Auswurf - gelb, grün, schaumig, mit bitterem Geschmack. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Auswurf - Gelb; Auswurf - Grünlich; Auswurf - Schaumig; Auswurf - Geschmack - bitter
221. Auswurf - schleimig mit Blutstreifen. [gen] (Tier) **4**  
Auswurf - schleimig, blutig. [hol] (Tier)  
*human.:* Auswurf - Schleimig - blutig
222. Beschwerlich - nach dem Trinken und bei Bewegung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Husten - Schwierig, Husten ist; Husten - Trinken - nach; Husten - Gehen, beim
223. Futter - nach kaltem Futter oder Trinken. [ke] (Tier) **6**  
Trinken - nach kaltem Trinken. [sch] (Tier)  
Futter - durch ungeeignetes Futter. [gue] (Ziege)  
*human.:* Husten - Kalt - Getränke, durch kalte
224. Luft - kalte Luft, Witterungswechsel agg. [hol] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Kälte - Luft, kalte - agg; Allgemeines - Wetterwechsel - agg
225. Husten mit Atemnot. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Husten, mit
226. Nachts - nach Mitternacht agg. [hol] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Abends - nach dem Niederlegen agg
227. Schmerzhaft. [gen] (Hund) **1**  
Schmerzhaft, chronisch [fel] (Tier)  
*human.:* Brust - Schmerz - Husten, beim
228. Trocken - hartnäckig. [boe] (Tier) **6**  
Trocken - hartnäckig. [sw] (Tier)  
*human.:* Husten - Trocken
229. Trocken - nach dem Trinken oder nach Bewegung. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Husten - Trocken - Trinken - nach
230. Trocken - nach kaltem Trinken. [boe] (Tier) **6**  
Trocken - nach kaltem Trinken. [sw] (Tier)  
*human.:* Husten - Trocken - Trinken - nach
231. Trocken - nachts, schmerzhaft. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Husten - Trocken - nachts; Brust - Schmerz - Husten, beim

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Brust

232. Angina pectoris - Engbrüstigkeit. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Brust - Angina pectoris
233. Emphysem - Atmung erschwert, Husten, Tiere sind unruhig, trinken häufig **5**  
kleine Mengen, nachts agg. [mld1] (Rind)  
*human.:* Brust - Emphysem; Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen -  
Husten, mit; Gemüt - Ruhelosigkeit; Magen - Durst - kleine Mengen, auf - oft;  
Allgemeines - Abends - nach dem Niederlegen agg
234. Herzschlag - stark fühlbar, bisweilen pochend und hörbar. [boe] (Tier) **2**  
Herzschlag - stark fühlbar, bisweilen pochend und hörbar. [sw] (Tier)  
Herzschlag - kräftig, sichtbar, hörbar. [kg] (Tier)
235. Herzschwäche - Herzschlag ist schwach, beschleunigt, unregelmäßig. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Brust - Schwäche - Herz
236. Herzschwäche - Tiere sind zyanotisch, blaß. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Brust - Schwäche - Herz; Allgemeines - Zyanose; Allgemeines - Blässe,  
weiße Farbe gewöhnlich roter Teile
237. Ödeme - an Unterbrust, im Brustkorb, an den Extremitäten ebenso - **6**  
bei Brustfellentzündung. [sch] (Tier)  
*human.:* Brust - Ödem der Lunge; Lungenödem; Extremitäten - Schwellung -  
ödematös
238. Pneumonie - Abmagerung, Durst, trockene Haut und Diarrhoe - **5**  
bei Pneumonie der Fohlen. [mld] (Pferd)  
*human.:* Brust - Entzündung - Lungen (= Pneumonie); Allgemeines - Abmagerung,  
Marasmus; Magen - Durst; Haut - Trocken; Rektum - Diarrhoe
239. Pneumonie - Viruspneumonie, Tier ist unruhig, sucht kühle Plätze auf, **5**  
gegen Mitternacht agg. [mld1] (Rind)  
*human.:* Brust - Entzündung - Lungen (= Pneumonie); Gemüt - Ruhelosigkeit;  
Allgemeines - Abends - nach dem Niederlegen agg

## Atmung

240. Beschleunigt. [far] (Tier) **6**  
*human.:* Atmung - Beschleunigt
241. Beschleunigt - angestrengt, kurzer, trockener, schmerzhafter Husten - **6**  
bei Influenza. [boe] (Pferd)  
Beschleunigt - angestrengt, kurzer, trockener, schmerzhafter Husten -  
bei Influenza. [sw] (Pferd)  
*human.:* Atmung - Beschleunigt; Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen;  
Husten - Kurz; Husten - Trocken; Brust - Schmerz - Husten, beim

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

242. Beschleunigt - angestrengt, starke Bewegung der Rippen und der Flanken, **6**  
kurzer, dumpfer, halb unterdrückter Husten - bei Lungenseuche. [boe] (Rind)  
Beschleunigt - angestrengt, starke Bewegung der Rippen und der Flanken, kurzer,  
dumpfer, halb unterdrückter Husten - bei Lungenseuche. [sw] (Rind)  
*human.:* Atmung - Beschleunigt; Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen;  
Husten - Kurz
243. Erschwert - Atemnot nach geringer Bewegung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Bewegung, bei
244. Erschwert - Dyspnoe, Kurzatmigkeit, auch beim Liegen. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Liegen - beim
245. Erschwert - plötzliche Anfälle von Atemnot, Schwäche, Abmagerung. [boe] (Tier) **6**  
Erschwert - plötzliche Anfälle von Atemnot, Schwäche, Abmagerung. [sw] (Tier)  
*human.:* Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen; Allgemeines -  
Abmagerung, Marasmus; Allgemeines - Schwäche
246. Erschwert - schmerzhafter Husten, große Schwäche und Abmagerung - **6**  
bei Dämpfungigkeit. [ke] (Pferd)  
*human.:* Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen; Brust - Schmerz - Husten,  
beim; Allgemeines - Schwäche
247. Erschwert - starke Bewegung der Rippen und Flanken, Ausatmen erfolgt - **6**  
stoßweise bei Dämpfungigkeit. [boe] (Pferd)  
Erschwert - starke Bewegung der Rippen und Flanken, Ausatmen erfolgt stoßweise -  
bei Dämpfungigkeit. [sw] (Pferd)  
*human.:* Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen;  
Atmung - Ruckweise - Ausatmen, beim
248. Keuchend - mit Husten, Blutungen aus der Lunge. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Atmung - Giemen, keuchend pfeifendes Atmen; Atmung - Atemnot,  
Dyspnoe, erschwertes Atmen - Husten, mit
249. Keuchend. [day] (Heimtiere) **5**  
*human.:* Atmung - Keuchend
250. Pumpend - mit seltenem, dumpfen Husten, fühlbarem Herzschlag, Ödeme an **6**  
Unterbauch und Extremitäten. [boe] (Tier)  
Pumpend - mit seltenem, dumpfen Husten, fühlbarem Herzschlag, Ödeme an  
Unterbauch und Extremitäten. [sw] (Tier)  
*human.:* Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Ausatmen; Extremitäten -  
Schwellung - ödematös
251. Stöhnend - mit weit aufgesperrten Nüstern (Nasenlöcher). [gen] (Pferd) **1**  
Stöhnend - kurz - geblähte Nasenlöcher. [kg] (Tier)  
*human.:* Atmung - Stöhnend; Nase - Geweitete Nasenlöcher

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Rücken

252. Schmerzen - Zerschlagenheitsschmerz. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Rücken - Schmerz - wund schmerzhaft (= wie zerschlagen, empfindlich etc.)
253. Widerrist - wildes Fleisch, Geschwüre mit harten Rändern. [boe] (Tier) **6**  
Widerrist - wildes Fleisch, Geschwüre mit harten Rändern. [sw] (Tier)  
Widerrist - Geschwüre mit harten, umgelegten Rändern, schmerzhaft,  
entzündet, eiternd. [gue] (Pferd)  
*human.:* Haut - Geschwüre - wildes Fleisch; Haut - Geschwüre - verhärtet - Ränder

## Extremitäten

254. Füße - Ausschwitzung - bei Mauke. [ke] (Pferd) **6**
255. Füße - glänzende, heiße Schwellung mit runden schmerzhaften Flecken. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schwellung - Fuß - glänzend; Extremitäten - Schwellung -  
Fuß - heiß; Extremitäten - Hautausschläge - Fuß
256. Füße - nässende Hautausschläge an den unteren Fußteilen, meist hinten - **6**  
bei Verdauungsstörungen. [boe] (Pferd)  
Füße - nässende Hautausschläge an den unteren Fußteilen, meist hinten -  
bei Verdauungsstörungen. [sw] (Pferd)
257. Füße - ödematöse Schwellung. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schwellung - Fuß - ödematös
258. Füße - wildes Fleisch - bei Verletzungen an der Krone. [boe] (Pferd) **6**  
Füße - wildes Fleisch - bei Verletzungen an der Krone. [sw] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Wunden - Granulationsgewebe, wildes Fleisch
259. Hinterschenkel - geschwollen, gleichzeitig Verdauungsstörungen. [boe] (Tier) **6**  
Hinterschenkel - geschwollen, gleichzeitig Verdauungsstörungen. [sw] (Tier)  
*human.:* Extremitäten - Schwellung - Oberschenkel
260. Hinterschenkel - Wundheit mit Juckreiz. [gen] (Hund; Pferd) **6**  
*human.:* Extremitäten - Jucken - Oberschenkel - zwischen
261. Hüfte - Lahmheit - nach Erkältung. [boe] (Pferd) **6**  
Hüfte - Lahmheit - nach Erkältung. [sw] (Pferd)
262. Hufe - angeschwollen, Sohle schmerzhaft. [gue] (Pferd) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schmerz - Fuß - Sohle
263. Hufe - Hufrehe - nach übermäßiger Fütterung, kaltem Trinken, langer Ruhe. **6**  
[sch] (Pferd)
264. Hufe - Strahlfäule. [boe] (Pferd) **6**  
Hufe - Strahlfäule. [sw] (Pferd)  
Hufe - Strahlfäule, Strahlkrebs. [gue] (Pferd)  
*human.:* Extremitäten - Geschwüre - Finger - Fingernägel - unter den
265. Kalt. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Extremitäten - Kälte

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

266. Klauen - Sohle schmerzhaft, empfindlich - bei Klauenrehe. [gue] (Schwein) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schmerz - Fuß - Sohle
267. Klauen - tiefe Geschwüre. [boe] (Rind) **6**  
Klauen - tiefe Geschwüre. [sw] (Rind)  
*human.:* Extremitäten - Geschwüre - Nägel
268. Lähmung - Läufe werden anfangs im Liegen noch bewegt, später kaum noch, **5**  
Extremitäten sind kalt, taub. [kg] (Hund)  
*human.:* Extremitäten - Bewegung - schwierig; Extremitäten - Kälte; Extremitäten  
Gefühllosigkeit, Taubheit
269. Lahmheit - Kälte, Nässe agg. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Kälte - agg
270. Neuritis - mit extremen Juckreiz, Tiere beißen in betroffenen Stellen. [mld2] (Tier) **5**  
Neuritis - mit brennenden Schmerzen. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Entzündung - Nerven, der (= Neuritis)
271. Ödeme - bei Herzschwäche. [hol] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Wassersucht - Herzkrankheit, durch
272. Schmerzen - in den Muskeln und Gelenken. [gen] (Tier) **4**  
Schmerzen - in den Muskeln und Gelenken [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Schmerz - Muskeln, der; Extremitäten - Schmerz - Gelenke
273. Sehnenscheiden - kalte, schmerzlose Gallen. [boe] (Pferd) **6**  
Sehnenscheiden - kalte, schmerzlose Gallen. [sw] (Pferd)
274. Steif - Schwellung der Gelenke, Lähmungserscheinungen. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Extremitäten - Steifheit; Extremitäten - Schwellung - Gelenke;  
Extremitäten - Lähmung
275. Steifheit. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Extremitäten - Steifheit
276. Steifheit - nach Starrkrampf. [gue] (Pferd) **6**  
*human.:* Extremitäten - Steifheit

### Allgemeines

277. Abmagerung - bei chronischer Druse. [fel] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Abmagerung, Marasmus
278. Abmagerung - derb-faltige Haut - bei schwerer Darmentzündung. [wolt] (Rind) **5**  
*human.:* Allgemeines - Abmagerung, Marasmus
279. Abmagerung - Freßlust vermindert oder wirkliche Abscheu vor dem Futter. **6**  
[boe] (Tier)  
Abmagerung - Freßlust vermindert oder wirkliche Abscheu vor dem Futter.  
[sw] (Tier)  
Abmagerung - Freßlust vermindert, Verdauungsstörungen [gue] (Schwein)  
*human.:* Allgemeines - Abmagerung, Marasmus; Magen - Appetit - vermindert

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

280. Abmagerung - mager. [wlf] (Hund) **5**  
Abmagerung - mager, schlechte Kondition. [hol] (Tier)  
Abmagerung - schlank bis mager. [wes] (Hund)  
Abmagerung - mager, leptosome Tiere. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Abmagerung, Marasmus
281. Abmagerung - mit großer Schwäche. [ke] (Tier) **4**  
Abmagerung - Abzehrung. [brt] (Tier)  
Abmagerung - mit Kräfteverfall. [wlf] (Hund)  
Abmagerung - Kräfteverfall. [wolt] (Tier)  
Abmagerung - Erschöpfung. [hol] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Abmagerung, Marasmus; Allgemeines - Schwäche
282. Abmagerung - nach überstandener Krankheit. [boe] (Tier) **6**  
Abmagerung - nach überstandener Krankheit. [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Abmagerung, Marasmus
283. Abmagerung - Rippen werden sichtbar, Fell liegt fest an. [gen] (Hund) **1**  
Abmagerung - hochgradige Abmagerung bis hin zum Skelett. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Abmagerung, Marasmus
284. Abmagerung - Schwäche - bei Nierenentzündung. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Abmagerung, Marasmus; Allgemeines - Schwäche
285. Allgemeinbefinden - wechselhaft - bei Schnupfen. [ra] (Tier) **3**
286. Altersmittel. [rab1] (Hund) **5**  
Altersmittel. [kg] (Tier)  
Altersmittel. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Alter - alte Menschen; Allgemeines - Alter - Altersverfall
287. Anämie - chronisch, perniziöse Anämie. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Anämie - perniziös
288. Arteriitis. [mld] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Entzündung - Blutgefäße, der - Arterien (= Arteriitis)
289. Asthma - allergisch bedingt. [day] (Heimtiere) **5**  
*human.:* Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - Heu, Pollen; durch
290. Aussehen - Tiere sehen alt aus - nach überstandener Krankheit. [kg] (Hund) **5**  
Aussehen - Tiere sehen alt aus, erschöpft, lustlos - nach überstandener Krankheit.  
[ra] (Tier)  
*human.:* Gesicht - Ausdruck - alt aussehend; Allgemeines - Alter - vorzeitiges Altern
291. Aussehen - Tiere sehen alt aus. [kg] (Hund) **5**  
Aussehen - Tiere sehen älter aus als sie sind. [ra] (Tier)  
*human.:* Gesicht - Ausdruck - alt aussehend; Allgemeines - Alter - vorzeitiges Altern
292. Aussehen - üppiges weiches Fell. [hol] (Tier) **3**  
Aussehen - üppiges weiches Fell. [wes] (Hund)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

293. Bewegungsprobleme. [far] (Tier) **4**  
Bewegungsprobleme - Bewegungen steif, Bewegungsdrang herabgesetzt,  
Tiere sondern sich ab. [kg] (Hund, Rind)  
*human.:* Allgemeines - Bewegungsprobleme - außergewöhnliche Trägheit  
und Furcht vor Anstrengung
294. Blutzirkulation - Blutandrang, Hyperämie. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Kopf - Blutandrang (= Hyperämie, Kongestion etc.)
295. Drüsen - Verhärtung oder Vereiterung. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Verhärtungen - Drüsen, der
296. Entzündungen - mit drohendem Übergang zum Brand (Gangrän). [boe] (Tier) **6**  
Entzündungen - mit drohendem Übergang zum Brand (Gangrän). [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Entzündung - gangränös
297. Erkältung - nach kaltem Trinken. [sch] (Tier) **6**  
*human.:* Allgemeines - Beschwerden nach Trinken von kaltem Eiswasser
298. Erkrankungen - durch Fütterungsfehler. [gue] (Schaf) **6**
299. Extravasate - in die Körperhöhlen. [wolt] (Tier) **3**
300. Flämen. [boe] (Tier) **6**  
Flämen. [sw] (Tier)
301. Gang - schwankend, wackelig, Muskelschwäche oder Lähmungen - **6**  
bei Influenza. [boe] (Pferd)  
Gang - schwankend, wackelig, Muskelschwäche oder Lähmungen -  
bei Influenza. [sw] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Gang schwankend, stolpernd, wackelig und taumelnd;  
Allgemeines - Schwäche - Muskeln, der
302. Gang - Tiere schwanken bei der Bewegung, Kraftlosigkeit [gen] (Hund; Pferd) **6**  
Gang - schleppend, stolpernd, dabei große Schwäche. [boe] (Tier)  
Gang - schleppend, stolpernd, dabei große Schwäche. [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Gang schwankend, stolpernd, wackelig und taumelnd;  
Allgemeines - Schwäche - exzessiv
303. Gang - wankend, Zittern der Hinterbeine - bei Milzbrand. [gue] (Rind) **6**  
*human.:* Allgemeines - Gang schwankend, stolpernd, wackelig und taumelnd;  
Extremitäten - Zittern
304. Geschwülste - blaurot. [boe] (Tier) **6**  
Geschwülste - blaurot. [sw] (Tier)
305. Geschwülste - kalt, knisternd. [boe] (Tier) **6**  
Geschwülste - kalt, knisternd. [sw] (Tier)
306. Geschwülste - nach Krankheiten. [boe] (Tier) **6**  
Geschwülste - nach Krankheiten. [sw] (Tier)
307. Geschwülste - teigartig. [boe] (Pferd) **6**  
Geschwülste - teigartig. [sw] (Pferd)
308. Glieder - Kontraktur. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Kontraktion von Muskeln und Sehnen

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

309. Glieder - Lähmung. [gen] (Hund; Pferd) **6**  
*human.:* Extremitäten - Lähmung
310. Glieder - Ödeme. [far] (Tier) **4**  
Glieder - ödematös geschollen. [kg] (Tier)  
*human.:* Extremitäten - Schwellung - ödematös
311. Glieder - Zittern. [gen] (Tier) **4**  
Glieder - Zittern und große Angst. [kg] (Tier)  
*human.:* Extremitäten - Zittern
312. Haltung - steht nicht fest auf den Pfoten. [wes] (Hund) **3**
313. Harnwegserkrankungen - nach Vergiftungen. [ra] (Tier) **3**
314. Kälte - agg. [kg] (Tier) **5**  
Kälte - agg. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Kälte - agg
315. Körperbau - leichte Rassen. [kg] (Tier) **3**
316. Konstitutionsmittel. [wlf] (Hund) **3**  
Konstitutionsmittel. [rab] (Katze)  
Konstitutionsmittel. [day] (Heimtiere)  
Konstitutionsmittel. [ra] (Tier)
317. Konvulsionen - heftig. [gen] (Hund; Pferd) **6**  
*human.:* Allgemeines - Konvulsionen
318. Mattigkeit - plötzlich auftretend. [boe] (Tier) **6**  
Mattigkeit - plötzlich auftretend. [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Mattigkeit
319. Morgens - agg. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Schlaf - nach dem Schlaf - morgens beim Erwachen agg
320. Nachts - bei agg Leptospirose. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Abends - nach dem Niederlegen agg
321. Nachts - besonders um Mitternacht herum agg. [mld] (Pferd) **5**  
Nachts - nach Mitternacht agg. [wlf] (Hund)  
Nachts - nach Mitternacht agg. [mld2] (Tier)  
Nachts - nach Mitternacht agg. [wes] (Hund)  
Nachts - nach Mitternacht agg. [kg] (Tier)  
Nachts - besonders nach Mitternacht agg. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Abends - nach dem Niederlegen agg
322. Nässe agg. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Kälte - agg
323. Nekrosen - nekrotische Erscheinungen, Zersetzungen. [smm] (Tier) **4**  
Nekrosen - nekrotische Erscheinungen, Zersetzungen. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Nekrosen - Tendenz zur Gewebszerstörung
324. Ödeme - durch erhöhte Kapillardurchlässigkeit. [wolt] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Wassersucht - äußere Wassersucht (= Anasarka, Ödem)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

325. Ödeme - Wassersucht - bei chronischer Nierenentzündung. [sch] (Tier) **4**  
Ödeme - Wassersucht - bei Nierenentzündung. [wlf] (Hund)  
Ödeme - nephrogene Hautödeme und Extravasate in die Körperhöhlen,  
bis hin zum Aszites. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Wassersucht - Nierenerkrankung, durch
326. Puls - beschleunigt, aussetzend, schwach. [gen] (Pferd) **1**  
Puls - beschleunigt, unregelmäßig, schwach. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Puls - beschleunigt - intermittierend, und; Allgemeines -  
Puls - unregelmäßig; Allgemeines - Puls - schwach
327. Puls - beschleunigt, klein, hart. [gen] (Pferd) **6**  
Puls - beschleunigt, klein. [far] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Puls - beschleunigt (= frequent, jagend, unzählbar, schnell);  
Allgemeines - Puls - klein; Allgemeines - Puls - hart
328. Puls - beschleunigt, weich, voll - bei Influenza. [boe] (Pferd) **6**  
Puls - beschleunigt, weich, voll - bei Influenza. [sw] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Puls - beschleunigt (= frequent, jagend, unzählbar, schnell);  
Allgemeines - Puls - weich; Allgemeines - Puls - voll
329. Puls - schwach, fadenförmig - bei Darmentzündung. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Puls - schwach; Allgemeines - Puls - fadenförmig
330. Rheuma - durch ungeeignetes Futter oder Überanstrengung. [ke] (Tier) **6**  
Rheuma - bei Verdauungsstörungen [sch] (Tier)
331. Sauberkeit - Tiere meiden jede Pfütze, halten sich sehr sauber. [rab1] (Hund) **5**  
Sauberkeit - Tiere sind sehr sauber. [wes] (Hund)  
Sauberkeit - Tiere vermeiden jeden Schmutz. [kg] (Tier)  
Sauberkeit - Tiere halten sich sehr sauber. [ra] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Waschen - Verlangen zu waschen - Sauberkeitswahn,  
Reinlichkeitswahn
332. Schleimhäute - gereizt. [far] (Tier) **6**  
*human.:* Allgemeines - Schleimhäute - entzündet
333. Schwäche - Anämie - bei FIP. [ra] (Katze) **5**  
*human.:* Allgemeines - Schwäche; Allgemeines - Anämie
334. Schwäche - dadurch Einknicken in der Hinterhand. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Schwäche; Extremitäten - Schwäche - Beine
335. Schwäche - Kräfteverfall - bei Bauchfellentzündung. [gue] (Pferd) **6**  
*human.:* Allgemeines - Schwäche - akuten Krankheiten, bei
336. Schwäche - Kraftlosigkeit - Tiere können sich kaum auf den Beinen **1**  
halten. [gen]. (Hund; Pferd)  
Schwäche - Entkräftung. [boe] (Tier)  
Schwäche - Entkräftung. [sw] (Tier)  
Schwäche - Kräfteverfall. [smm] (Tier)  
Schwäche - Kräfteverfall. [wlf] (Hund)  
Schwäche - rapider Kräfteverfall. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Schwäche - exzessiv; Allgemeines - Gang schwankend,  
stolpernd, wackelig und taumelnd

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

337. Schwäche - unruhig, Beine zittern. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Schwäche - Ruhelosigkeit, mit; Extremitäten - Zittern
338. Sensibilität - verringert. [far] (Tier) **6**
339. Symptomatik - Kreislaufstörungen bis hin zum Kollaps, mit Zyanose. [wolt] (Tier) **5**  
Symptomatik - Kreislaufstörungen von Schwäche bis hin zum Kollaps. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Kollaps; Allgemeines - Zyanose
340. Symptomatik - periodisches Auftreten der Symptome. [hol] (Tier) **5**  
Symptomatik - Beschwerden treten periodisch auf. [wes] (Hund)  
Symptomatik - Beschwerden treten periodisch auf. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Periodizität
341. Symptomatik - schwere Krankheitszustände. [kg] (Tier) **3**
342. Symptomatik - Wechsel zwischen Haut- und Atemwegsproblemen. **3**  
[day] (Heimtiere)
343. Trinken - Aufnahme von kaltem Wasser agg. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Speisen und Getränke - kalte Getränke, kaltes Wasser - agg
344. Verhalten - Unarten abends oder nachts agg. [ram] (Pferd) **3**
345. Virusinfektionen - besonders mit Beteiligung der Atemwege, Husten. [wes] (Hund) **3**
346. Wärme - amel. [mld2] (Tier) **5**  
Wärme - amel. [hol] (Tier)  
Wärme - amel. [wes] (Hund)  
Wärme - amel. [kg] (Tier)  
Wärme - amel. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Wärme - amel
347. Wärme - Verlangen nach Wärme - bei Diarrhoe. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Wärme - Verlangen, Bedürfnis nach Wärme
348. Wärme - Verlangen nach Wärme - bei Nierenentzündung. [wlf] (Hund) **5**  
Wärme - Tiere suchen Wärme - bei Harnwegserkrankungen. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Wärme - Verlangen, Bedürfnis nach Wärme
349. Wärme - Verlangen nach Wärme. [wlf] (Hund) **5**  
Wärme - Tiere liegen gerne warm. [rab1] (Hund)  
Wärme - Verlangen nach Wärme. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Wärme - Verlangen, Bedürfnis nach Wärme
350. Warzen - weich, schmerzhaft, geschwürig, leicht blutend. [ke] (Tier) **6**  
*human.:* Haut - Warzen
351. Winter - agg. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Jahreszeiten - Winter, im - agg
352. Wunden - eitrig, nußfarben. [boe] (Hund) **6**  
Wunden - eitrig, nußfarben. [sw] (Hund)
353. Wunden - wildes Fleisch, überragt Wundränder. [ke] (Tier) **6**  
*human.:* Allgemeines - Wunden - Granulationsgewebe, wildes Fleisch

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

354. Zucken - von Haut und Muskeln. [boe] (Tier) **6**  
Zucken - von Haut und Muskeln. [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Zucken

### Haut

355. Akne - Haut ist trocken, Juckreiz. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Haut - Trocken; Haut - Jucken
356. Aufliegen - Stelle ist bereits brandig (gangränös) und übelriechend. [boe] (Tier) **6**  
Aufliegen - Stelle ist bereits brandig (gangränös) und übelriechend. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Wundliegen (= Dekubitus)
357. Blattern - schwarz, schmerzhaft, brandig. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Pocken, Blattern - schwarz
358. Derb-faltig. [kg] (Rind) **3**
359. Ekzeme - bei älteren Tieren. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Ekzem
360. Ekzeme - bei Leber- oder Nierenerkrankungen. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Ekzem
361. Ekzeme - juckend, über den ganzen Körper verteilt. [wlf] (Hund) **5**  
Ekzeme - mit Juckreiz, Brennen, warmer Haut. [ra] (Tier)  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Ekzem
362. Ekzeme - Leckekzeme. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Ekzem
363. Ekzeme - nässend. [far] (Tier) **6**  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Ekzem; Haut - Hautausschläge - absondernd,  
nässend
364. Ekzeme - schuppig, fettig. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Ekzem
365. Ekzeme - trocken, schuppig. [wolt] (Tier) **5**  
Ekzeme - trocken. [mld2] (Tier)  
Ekzeme - trocken. [kg] (Tier)  
Ekzeme - trocken. [mld] (Pferd)  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Ekzem; Haut - Hautausschläge - trocken;  
Haut - Hautausschläge - schuppig
366. Ekzeme - Wärme amel. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Wärme - amel
367. Fell - dünn. [mld2] (Tier) **3**
368. Fell - faulig stinkend. [ra] (Tier) **3**
369. Fell - fettig. [rab] (Katze) **3**  
Fell - fettig. [rab1] (Hund)  
Fell - fettig. [kg] (Tier)  
Fell - fettig. [ra] (Tier)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

370. Fell - fettig - bei Harnwegserkrankungen. [rab] (Katze) **3**  
Fell - fettig - bei Harnwegserkrankungen. [rab1] (Hund)  
Fell - fettig - bei Harnwegserkrankungen. [ra] (Tier)
371. Fell - Haarbruch im Lendenbereich. [ra] (Tier) **3**
372. Fell - stumpf, dünn. [kg] (Tier) **3**
373. Fell - stumpf, dünn - bei Harnwegserkrankungen. [rab1] (Hund) **3**  
Fell - stumpf, rau, trocken - bei Glomerulonephritis. [mld] (Pferd)
374. Fell - stumpf, rau, struppig - bei Milzbrand. [gue] (Rind) **6**
375. Fell - stumpf, schuppig, fettig, filzig - bei Ekzemen. [ra] (Tier) **3**
376. Fell - trocken. [hol] (Tier) **3**
377. Frostscha den - brandig. [boe] (Tier) **6**  
Frostscha den - brandig. [sw] (Tier)
378. Furunkel. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Furunkel
379. Geruch - sehr stark - bei Harnwegserkrankungen. [rab] (Katze) **3**  
Geruch - sehr stark - bei Harnwegserkrankungen. [rab1] (Hund)  
Geruch - aashaft stinkend - bei Harnwegserkrankungen. [ra] (Tier)
380. Geruch - faulig. [rab] (Katze) **3**  
Geruch - faulig. [rab1] (Hund)  
Geruch - faulig, aashaft. [kg] (Tier)
381. Geschwüre - bösartig. [fel] (Tier) **5**  
*human.:* Haut - Geschwüre
382. Geschwüre - brandig (gangränös). [boe] (Tier) **6**  
Geschwüre - brandig (gangränös). [sw] (Tier)  
Geschwüre - brandig. [ke] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - gangränös
383. Geschwüre - entzündet. [boe] (Tier) **6**  
Geschwüre - entzündet. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - entzündet
384. Geschwüre - faulig. [boe] (Tier) **6**  
Geschwüre - faulig. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - faulig
385. Geschwüre - krebsartig. [boe] (Tier) **6**  
Geschwüre - krebsartig. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - krebsartig
386. Geschwüre - leicht blutend, mit bläulichen Rändern. [boe] (Tier) **6**  
Geschwüre - leicht blutend, mit bläulichen Rändern. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - blutend
387. Geschwüre - mit aufgeworfenen Rändern, stinkendem Eiter (Jauche), **6**  
bei geringer Berührung blutend. [gen] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - Absonderungen - jauchig

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

388. Geschwüre - mit harten, schwielligen Rändern. [boe] (Tier) **6**  
Geschwüre - mit harten, schwielligen Rändern. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - verhärtet - Ränder
389. Geschwüre - mit harten, umgelegten Rändern, schmerzhaft, entzündet, eiternd. **6**  
[gue] (Pferd)  
Geschwüre - mit harten umgelegten Rändern, eiternd. [sch] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - verhärtet - Ränder; Haut - Geschwüre - schmerzhaft;  
Haut - Geschwüre - entzündet; Haut - Geschwüre - eiternd
390. Geschwüre - mit speckiger Basis. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Haut - Geschwüre - speckig - Basis
391. Geschwüre - mit üppiger Fleischwucherung. [boe] (Tier) **6**  
Geschwüre - mit üppiger Fleischwucherung. [sw] (Tier)  
Geschwüre - wildes Fleisch. [sch] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - wildes Fleisch
392. Geschwüre - schwammig. [boe] (Tier) **6**  
Geschwüre - schwammig. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - schwammig
393. Haarausfall - Ausgehen der Mähnen- und Deckhaare. [boe] (Pferd) **6**  
Haarausfall - Ausgehen der Mähnen- und Deckhaare. [sw] (Pferd)  
*human.:* Haut - Haar - Haarausfall
394. Haarausfall - bei schlechtem Allgemeinbefinden und mangelnder Freßlust. **6**  
[gue] (Pferd)  
*human.:* Haut - Haar - Haarausfall; Magen - Appetit - vermindert
395. Hautausschläge - Beulenausschlag, harte, feste Beulen fahren plötzlich hervor und **6**  
übersäen den ganzen Körper, besteht längere Zeit. [boe] (Tier)  
Hautausschläge - Beulenausschlag, harte, feste Beulen fahren plötzlich hervor und  
übersäen den ganzen Körper, besteht längere Zeit. [sw] (Tier)
396. Hautausschläge - Flechtenausschlag, glatte, haarlose, juckende Stellen an Hals und **6**  
Rumpf. [boe] (Tier)  
Hautausschläge - Flechtenausschlag, glatte, haarlose, juckende Stellen an Hals und  
Rumpf. [sw] (Tier)
397. Hautausschläge - Flechtenausschlag, Haut ist mit einer eigentümlichen **6**  
Ausschwitzung überzogen, als wenn sie mit Fett eingerieben wäre. [boe] (Tier)  
Hautausschläge - Flechtenausschlag, Haut ist mit einer eigentümlichen Ausschwitzung  
überzogen, als wenn sie mit Fett eingerieben wäre. [sw] (Tier)
398. Hautausschläge - Fleckenausschlag, rote Flecke, die sich schnell ausbreiten, **6**  
zusammenfließen. [boe] (Tier)  
Hautausschläge - Fleckenausschlag, rote Flecke, die sich schnell ausbreiten,  
zusammenfließen. [sw] (Tier)
399. Hautausschläge - Fleckenausschlag, entzündete Flecken. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Flecken, entzündete

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

400. Hautausschläge - geschwürig, mit Fleischwucherung (wildes Fleisch), **6**  
an den unteren Fußteilen, meist hinten. [boe] (Tier)  
Hautausschläge - geschwürig, mit Fleischwucherung (wildes Fleisch),  
an den unteren Fußteilen, meist hinten. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - wildes Fleisch
401. Hautausschläge - geschwürig, schmerzhaftes Schrunden und Risse, **6**  
an der Beugeseite des Knie- und Sprunggelenkes. [boe] (Pferd)  
Hautausschläge - geschwürig, schmerzhaftes Schrunden und Risse,  
an der Beugeseite des Knie- und Sprunggelenkes. [sw] (Pferd)
402. Hautausschläge - mit Ödemen der Unterhaut. [mld2] (Tier) **3**
403. Hautausschläge - nässend, brandiges Absterben eines Hautstückes, welches abfällt **6**  
und eine unreine Geschwürfläche hinterläßt, faulige Vertiefungen mit dunkelblauen  
Rändern, an der Beugeseite der Fessel. [boe] (Pferd)  
Hautausschläge - nässend, brandiges Absterben eines Hautstückes, welches abfällt  
und eine unreine Geschwürfläche hinterläßt, faulige Vertiefungen mit dunkelblauen  
Rändern, an der Beugeseite der Fessel. [sw] (Pferd)  
*human.:* Haut - Hautausschläge - absondernd, nässend
404. Hautausschläge - nässend. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Haut - Hautausschläge - absondernd, nässend
405. Hautausschläge - periodisch. [kg] (Tier) **3**
406. Hautausschläge - Pustelausschlag, spitze Blüten, die an ihrer Spitze eine wäßrige **4**  
Flüssigkeit enthalten. [gen] (Tier)  
Hautausschläge - Pustelausschlag. [kg] (Tier)  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Pusteln
407. Hautausschläge - schuppig, wie Kleie. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Haut - Hautausschläge - schuppig - kleieartig
408. Hautausschläge - Urtikaria, dichter Ausschlag weißer Buckeln. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Urtikaria
409. Hautprobleme - Kälte amel. [wes] (Hund) **3**
410. Hautprobleme - Wärme agg. [wes] (Hund) **3**
411. Juckreiz. [gen] (Tier) **4**  
Juckreiz. [hol] (Tier)  
Juckreiz - heftig, brennend. [kg] (Tier)  
*human.:* Haut - Jucken
412. Juckreiz - bei Verdauungsstörungen. [boe] (Tier) **6**  
Juckreiz - bei Verdauungsstörungen. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Jucken
413. Juckreiz - nach Mitternacht agg. [wes] (Hund) **5**  
Juckreiz - nach Mitternacht agg. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Abends - nach dem Niederlegen agg
414. Juckreiz - nachts, besonders nach Mitternacht. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Haut - Jucken

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

415. Kalt. [boe] (Tier) **4**  
Kalt. [sw] (Tier)  
Kalt - fühlt sich kühl an. [kg] (Tier)  
*human.:* Haut - Kälte
416. Ödematös - blaß, aufgedunsen - bei Verdauungsstörungen. [boe] (Tier) **6**  
Ödematös - blaß, aufgedunsen - bei Verdauungsstörungen. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Schwellung - ödematös; Haut - Farbe - blaß
417. Ödematös. [far] (Tier) **6**  
*human.:* Haut - Schwellung - ödematös
418. Rotlauf - schwerer Verlauf, brandige Zerstörung einzelner Hautpartien. [boe] (Tier) **6**  
Rotlauf - schwerer Verlauf, brandige Zerstörung einzelner Hautpartien. [sw] (Tier)
419. Schrunden. [brt] (Tier) **6**
420. Schuppig - aashaft stinkend. [ra] (Tier) **3**
421. Schuppig - bei Tieren mit feiner Haut und unruhigem Temperament. [mld] (Pferd) **3**
422. Schuppig - große Flocken - beim alten Hund. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Haut - Schuppig - Ablösung der Haut in großen Flocken
423. Schwellung - wund. [far] (Tier) **6**  
*human.:* Haut - Schwellung
424. Schwielen - schwammige Auswüchse. [gue] (Pferd) **6**
425. Seborrhoe - in Frühstadium ehe die Talgabsonderungen überhand nehmen. **3**  
[mld] (Pferd)
426. Trocken - entzündet. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Haut - Trocken; Haut -
427. Trocken - Juckreiz, Tiere verlangen nach Wärme. [wlf] (Hund) **5**  
Trocken - Tiere sind wärmebedürftig - bei Ekzemen. [mld] (Pferd)  
*human.:* Haut - Trocken; Haut - Jucken; Allgemeines - Wärme - Verlangen,  
Bedürfnis nach Wärme
428. Trocken - kalt, blau, pergamentartig. [gen] (Tier) **4**  
Trocken - kalt. [wlf] (Hund)  
*human.:* Haut - Trocken; Haut - Kälte; Haut - Hart - pergamentartig
429. Trocken - schuppig, mit Juckreiz. [mld] (Pferd) **5**  
Trocken - schuppig, mit Haarausfall. [hol] (Tier)  
Trocken - schuppig. [rab] (Katze)  
Trocken - schuppig. [rab1] (Hund)  
Trocken - schilfferig, brandig. [wes] (Hund)  
Trocken - schuppig. [kg] (Tier)  
Trocken - schuppig, dreckig. [day] (Heimtiere)  
Trocken - schuppig, mit Irritationen. [mld2] (Tier)  
*human.:* Haut - Trocken

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.3\*: Arzneimittelbild von Arsenicum album

430. Warzen - mit geschwürigem Umkreis. [boe] (Tier) **6**  
Warzen - mit geschwürigem Umkreis. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Warzen - Geschwüre - umgeben; Warzen sind von einem Kranz von  
Geschwüren

### Schlaf

431. Gähnen - öfter. [boe] (Tier) **6**  
Gähnen - öfter. [sw] (Tier)  
*human.:* Schlaf - Gähnen - häufig
432. Schlafen - tagsüber. [kg] (Hund) **3**

### Fieber

433. Bösartiges Katarrhalfieber - scharfer Tränenfluß, **5**  
Austrocknungserscheinungen. [mld1] (Rind)  
*human.:* Fieber - Katarrhalisches Fieber; Auge - Tränen - scharf
434. Wechselfieber - aussetzendes Fieber. [boe] (Tier) **4**  
Wechselfieber - aussetzendes Fieber. [sw] (Tier)  
Wechselfieber - erhöhte Temperatur, alle 3 Tage. [ram] (Pferd)  
*human.:* Fieber - Intermittierendes, chronisches Fieber, Wechselfieber
435. Zehrfieber. [gen] (Hund; Pferd) **6**

### Frost

436. Frösteln. [hol] (Tier) **5**  
Frösteln. [kg] (Tier)  
*human.:* Frost - Frösteln
437. Frostschauder - Kälte der Extremitäten. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Frost - Schüttelfrost (= Schauder, Rigor etc.); Extremitäten - Kälte
438. Frostschauder - nach kaltem Trinken. [boe] (Hund) **6**  
Frostschauder - nach kaltem Trinken. [sw] (Hund)  
*human.:* Frost - Schüttelfrost (= Schauder, Rigor etc.)

### Schweiß

439. Schweiß - Kalt. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Schweiß - Kalt

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Rubrikenverzeichnis

Gemüt .....	1
Kopf.....	2
Augen .....	2
Ohren.....	3
Nase .....	4
Gesicht.....	5
Mund .....	5
Innerer Hals .....	7
Appetit.....	7
Magen.....	9
Abdomen .....	11
Rektum .....	12
Stuhl .....	13
Blase .....	15
Urin.....	15
Männliche Genitalien .....	16
Weibliche Genitalien.....	16
Kehlkopf und Trachea.....	16
Husten.....	17
Brust .....	18
Atmung.....	18
Rücken.....	20
Extremitäten .....	20
Allgemeines.....	21
Haut .....	27
Schlaf.....	32
Fieber.....	32
Frost.....	32
Schweiß .....	32

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)