

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

### Gemüt

1. Abneigung - gegenüber Berührung. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Berührt zu werden; Abneigung
2. Ängstlich - Abwehrend bei der ärztlichen Untersuchung. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Gemüt - Angst
3. Ängstlich - die Tiere winseln sehr. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Gemüt - Qualvolle Angst - Weinen, mit
4. Aggressiv - boshaft, hinterlistig. [kg] (Tier) **5**  
Aggressiv - Tier schlägt aus, beißt. [mld] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Wütend - rasende, gewalttätige Wut; Gemüt - Boshaft (= böseartig, heimtückisch, rachsüchtig); Gemüt - Hinterhältig, hinterlistig, falsch, verschlagen
5. Ängstlich - wütend, Berührung, Aufregung, Licht oder Geräusche agg. **5**  
[ram] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Angst; Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - Berührung, erneuert durch Allgemeines - Berührung - agg
6. Ängstlich - frische Luft, ruhiger Umgang und leichter Druck, **5**  
Gegendruck amel. [ram] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Angst
7. Ängstlich - Hitze, Sonne agg. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Gemüt - Angst; Allgemeines - Wärme - agg
8. Ängstlich - nachts agg. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Angst; Gemüt - Angst - nachts
9. Ängstlich - schreckhaft. [kg] (Tier) **5**  
Ängstlich - schreckhaft. [ra] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Angst; Gemüt - Erschreckt leicht
10. Angriffslustig - gezielte Angriffe auf fremde Personen. [ram] (Pferd) **3**  
Angriffslustig [kg] (Hund)
11. Apathisch - Bewußtseinsstörungen bis hin zum Koma. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie; Gemüt - Bewußtlosigkeit (= Koma, Stupor)
12. Apathisch - somnolent - nach Sonnenstich. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie
13. Beißen - schnappt nach Umstehenden, beißt und nagt an allem. [gen] (Tier) **4**  
Beißen - ohne Vorwarnung. [kg] (Hund)  
Beißen - Angstbeißer, schnappt ohne Ankündigung. [ra] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Beißen - Umstehende, beißt; Gemüt - Beißen - Gegenstände; beißt
14. Erregt - Erregungszustände - bei Fieber. [mld1] (Rind) **5**  
*human.:* Gemüt - Erregung (= Erregbarkeit)
15. Erregt - Erregungszustände mit großer Angst und Schreckhaftigkeit. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Erregung (= Erregbarkeit); Gemüt - Erschreckt leicht

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

16. Fliehen - Neigung zum Entfliehen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Gemüt - Fliehen, versucht zu
17. Furcht - furchtsam, das sonst dreiste Tier verkriecht sich winselnd in einem Winkel. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Gemüt - Verstecken - sich - Furcht, aufgrund von
18. Furcht - vor neuen Situationen oder Gegenständen. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Furcht (= Befürchtungen, Scheu vor)
19. Gelehrig. [wolt] (Pferd) **3**
20. Heftig - heftigste Reaktionen mit Steigen, Schlagen, Niedergehen - bei Kolik. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Gemüt - Heftig, vehement - krank, wenn
21. Heftig - überschießende Reaktionen. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Gemüt - Heftig, vehement
22. Hysterie - Anfälle verschiedener Art. [mld2] (Hund) **5**  
*human.:* Gemüt - Hysterie
23. Intelligent. [kg] (Tier) **3**
24. Laune - wechselnd, Phasen von großer Unruhe und Heftigkeit hin zu Ruhe und Harmlosigkeit - bei Kolik. [wolt] (Pferd) **5**  
Laune - wechselnd - anfangs heftige Reaktionen, Tobsuchtsanfall, später apathisch, komatöser Zustand - bei Kolik. [ram] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Stimmung, Laune - wechselnd, wechselhaft
25. Laune - wechselnd, von höchster Erregung zu tiefster Apathie. [wolt] (Tier) **5**  
Laune - wechselnd, übererregt, unruhig, aggressiv oder apathisch, teilnahmslos. [rab] (Katze)  
Laune - wechselnd, übererregt, unruhig, aggressiv oder apathisch, teilnahmslos. [rab1] (Hund)  
Laune - wechselt von Tobsucht zu Benommenheit und Apathie in der Erschöpfungsphase. [kg] (Tier)  
Laune - wechselnd, überempfindlich gegenüber Sinnesreizen, aber auch apathisch, wie benommen. [ra] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Stimmung, Laune - wechselnd, wechselhaft
26. Lebhaft. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Ausgelassen - übermütig
27. Schluchzen. [boe] (Tier) **6**  
Schluchzen. [sw] (Tier)
28. Stöhnen - aufgrund innerer Schmerzen. [gen] (Tier) **6**  
Stöhnen. [boe] (Tier)  
Stöhnen [sw] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Stöhnen (= Ächzen, Wehklagen, Wimmern)
29. Tobsucht - furchtbares Rasen und Toben, verletzt sich und andere. [gen] (Pferd) **1**  
Tobsucht - bis hin zum Delirium. [kg] (Hund)  
Tobsucht. [wolt] (Tier)  
Tobsucht - Delirium mit Beißen und Kopfschütteln. [mld2] (Tier)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von *Atropa belladonna*

- human.:* Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut; Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - Beißen, mit
30. Tobsucht - mit stierem Blick, hervortretenden Augen, Taumeln - **6**  
bei Milzbrand. [ke] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - starrem Blick, mit; Auge - Vorwölbung; Schwindel - Taumeln
31. Tobsucht - mit Zähneknirschen und Konvulsionen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - Konvulsionen; Raserei mit; Zähne - Zähneknirschen - Raserei, Tobsuchtsanfall; bei
32. Traurigkeit. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Gemüt - Traurigkeit (= Niedergeschlagenheit, Verzagttheit, Depression, Schwermut, Melancholie)
33. Überempfindlich - bei Gehirnentzündung. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Gemüt - Empfindlich (= überempfindlich)
34. Überempfindlich - flache Reizschwelle. [wolt] (Pferd) **5**  
Überempfindlich - gegenüber allen äußeren Reizen. [kg] (Tier)  
Überempfindlich - gegenüber äußeren Reizen [spt1] (Tier)  
Überempfindlich - gegen Sinnesreize [ra] (Tier)  
Überempfindlich - gegenüber allen äußeren Reizen [ram] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Empfindlich (= überempfindlich); Gemüt - Empfindlich - äußerliche Eindrücke; gegen alle
35. Überempfindlich - gegenüber äußeren Reizen, bereits vor Eintritt einer **5**  
Krankheit. [wolt] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Empfindlich - äußerliche Eindrücke; gegen alle
36. Unempfindlich - gegen äußere Reize. [gen] (Hund) **6**
37. Unruhig - empfindlich gegenüber Berührung - bei Kolik. [kg] (Pferd) **5**  
Unruhig - bei Kolik [ram] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Ruhelosigkeit - Schmerzen, durch
38. Unruhig - nervös. [kg] (Tier) **5**  
Unruhig - aufgeregt. [ham] (Pferd)  
Unruhig. [spt1] (Tier)  
Unruhig. [ra] (Tier)  
Unruhig - steigert sich im Verlauf der Krankheit. [wolt] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Ruhelosigkeit
39. Unruhig - Winseln, Heulen. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Gemüt - Ruhelosigkeit; Gemüt - Weinen (= Weinerlichkeit, weinerliche Stimmung); Gemüt - Heulen
40. Wasserscheu. [boe] (Tier) **4**  
Wasserscheu. [sw] (Tier)  
Wasserscheu - Angst vor Wasser [ram] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Furcht - Wasser, vor
41. Wütend - beim Anblick von Flüssigkeiten. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - Wasser, beim Anblick von

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von *Arsenicum album*, *Atropa belladonna*, *Lachesis muta*, *Strychnos nux vomica* und *Pulsatilla pratensis*. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

### Kopf

42. Anlehnen - an die Boxenwand. [kg] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Lehnen, Anlehnen - gegen etwas lehnen; sich
43. Anlehnen - Drücken gegen die Wand - bei Gehirnentzündung. [boe] (Tier) **6**  
Anlehnen - Drücken gegen die Wand - bei Gehirnentzündung. [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Lehnen, Anlehnen - gegen etwas lehnen; sich
44. Bewegungen - Kopf rollt von einer Seite zur anderen. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Kopf - Bewegungen des Kopfes - Rollen des Kopfes
45. Blutandrang - bis hin zum Delirium. [smm] (Pferd; Hund) **4**  
Blutandrang - führt zu Bewußtseinsstörungen bis hin zum Koma [spt1] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Delirium - Blutandrang, mit
46. Blutandrang - deutliche Rötung im Kopfbereich. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Kopf - Blutandrang (= Hyperämie, Kongestion etc.)
47. Blutandrang - führt zu Schwindel. [boe] (Tier) **6**  
Blutandrang - führt zu Schwindel. [sw] (Tier)  
*human.:* Kopf - Blutandrang (= Hyperämie, Kongestion etc.)
48. Blutandrang - Hyperämie der Schleimhäute - bei Gehirnerschütterung. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Kopf - Blutandrang (= Hyperämie, Kongestion etc.)
49. Blutandrang - sichtbares Pulsieren der oberflächlichen Blutgefäße. [mld1] (Rind) **5**  
*human.:* Kopf - Blutandrang (= Hyperämie, Kongestion etc.);  
Kopf - Pulsieren - Schläfen - Blutgefäße
50. Gehirnentzündung. [sch] (Tier) **6**  
*human.:* Kopf - Gehirnentzündung
51. Haltung - auf die Brust hinabgeneigt. [gen] (Hund) **6**
52. Haltung - aufgerichtet, steife Haltung von Kopf und Hals. [boe] (Tier) **6**  
Haltung - aufgerichtet, steife Haltung von Kopf und Hals. [sw] (Tier)
53. Haltung - Hängenlassen von Kopf und Ohren. [boe] (Tier) **6**  
Haltung - Hängenlassen von Kopf und Ohren. [sw] (Tier)
54. Hitze - Rest des Körpers, besonders Pfoten, ist kalt. [kg] (Hund) **5**  
*human.:* Kopf - Hitze - Kälte - Extremitäten; mit Kälte der
55. Kälte - besonders an Maul, Hörnern, Ohren. [gen] (Rind) **6**  
*human.:* Kopf - Kälte, Frösteln etc
56. Schlagen - gegen Gegenstände knallen, Kopfschütteln - bei Ohrentzündung. **5**  
[mld2] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Schlagen - sich; schlägt - schlägt seinen Kopf gegen die Wand  
und gegen Gegenstände
57. Schlagen - Scheuern. [kg] (Pferd) **5**  
*human.:* Gemüt - Schlagen - sich; schlägt - schlägt seinen Kopf gegen die Wand und  
gegen Gegenstände
58. Schmerzhaft - bei Berührung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Kopf - Schmerz - Berührung

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

59. Schütteln - bei Gehirnentzündung, Meningitis. [mld1] (Rind) **3**
60. Schwellung. [gen] (Tier) **6**
61. Schwellung - mäßig warm, flach - durch Erkältung entstanden. [boe] (Tier) **6**  
Schwellung - mäßig warm, flach - durch Erkältung entstanden. [sw] (Tier)

### Schwindel

62. Anfallsweise. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Schwindel - Anfallsweise
63. Drehen - im Kreis - unruhig. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Schwindel - Drehen - er dreht sich im Kreis
64. Taumeln - beim Gehen - ähnlich einer betrunkenen Person. [gen] (Hund; Pferd) **6**  
*human.:* Schwindel - Taumeln - Gehen, beim

### Augen

65. Augapfel - starr, unbeweglich. [boe] (Tier) **4**  
Augapfel - starr, unbeweglich. [sw] (Tier)  
Augapfel - starr, glänzend. [kg] (Tier)  
*human.:* Auge - Starr - unbeweglich
66. Augapfel - vorgewölbt. [boe] (Tier) **4**  
Augapfel - vorgewölbt. [sw] (Tier)  
Augapfel - vorgewölbt. [mld2] (Tier)  
Augapfel - vorgewölbt [spt1] (Tier)  
Augapfel - vorgewölbt. [kg] (Tier)  
*human.:* Auge - Vorwölbung
67. Augapfel - vorgewölbt, angeschwollen - bei Augenentzündung. [gue] (Pferd) **6**  
*human.:* Auge - Vorwölbung
68. Augapfel - vorgewölbt, Pupillen erweitert. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Auge - Vorwölbung; Auge - Pupillen - erweitert
69. Augenweiß - gelb. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Auge - Gelbfärbung
70. Augenweiß - gerötet - bei Kälberlähme. [ra] (Rind) **5**  
*human.:* Auge - Injiziert - Bindehaut - dunklen Blutgefäßen; voll von
71. Augenweiß - rot glänzend, Augen drehen sich im Kreise. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Auge - Bewegung der Augäpfel - Rollen der Augen
72. Bindehaut - entzündet, deutliche Gefäßzeichnung, greift auf **5**  
den Augapfel über. [wlf] (Hund)  
Bindehaut - entzündet. [mld2] (Tier)  
Bindehaut - entzündet, akute eitrige Bindehautentzündung. [wes] (Hund)  
Bindehaut - entzündet, katarrhalische, rheumatische Bindehautentzündung. [fel] (Tier)  
*human.:* Auge - Entzündung - Bindehaut; Auge - Injiziert - Bindehaut - dunklen  
Blutgefäßen; voll von

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

73. Bindehaut - entzündet, Pupillen sind erweitert. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Auge - Entzündung - Bindehaut; Auge - Pupillen - erweitert
74. Bindehaut - gerötet, feucht in Zeiten der Ruhe, bläulich, trocken in der Unruhe - **5**  
bei Kolik. [wolt] (Pferd)  
*human.:* Auge - Injiziert - Bindehaut - dunklen Blutgefäßen; voll von
75. Bindehaut - gerötet, mit roten Adern durchzogen - bei Augenentzündung. **6**  
[gen] (Hund)  
Bindehaut - stark gerötet, aufgelockert - bei Augenentzündung. [boe] (Tier)  
Bindehaut - stark gerötet, aufgelockert - bei Augenentzündung. [sw] (Tier)  
*human.:* Auge - Injiziert - Bindehaut - dunklen Blutgefäßen; voll von
76. Blick - stier, funkelnd. [gen] (Pferd) **1**  
Blick - stier, feurig, wild. [boe] (Tier)  
Blick - stier, feurig, wild. [sw] (Tier)  
Blick - stier, mit weiten Pupillen. [ram] (Pferd)  
Blick - starr. [mld2] (Rind)  
*human.:* Auge - Starren, Stieren
77. Lichtscheue - er vermeidet es auf Licht oder glänzende Gegenstände **4**  
zu schauen. [gen] (Tier)  
Lichtscheue. [kg] (Tier)  
*human.:* Auge - Photophobie
78. Lider - angeschwollen, Hornhaut getrübt, Tränenfluß, Augäpfel zurückgezogen, **6**  
verkleinert, Lichtscheue. [boe] (Tier)  
Lider - angeschwollen, Hornhaut getrübt, Tränenfluß, Augäpfel zurückgezogen,  
verkleinert, Lichtscheue. [sw] (Tier)  
*human.:* Auge - Schwellung - Lider; Auge - Tränenfluß; Auge - Eingesunken;  
Auge -Photophobie
79. Lider - gelähmt. [boe] (Tier) **6**  
Lider - gelähmt. [sw] (Tier)  
*human.:* Auge - Lähmung - Lider, der
80. Lider - Lidkrämpfe bei starkem Lichteinfall. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Auge - Krämpfe - Lider
81. Lider - warme, schmerzhaft, glänzende Schwellung der äußeren Fläche, **4**  
höhere Rötung der inneren Fläche. [boe] (Tier)  
Lider - warme, schmerzhaft, glänzende Schwellung der äußeren Fläche,  
höhere Rötung der inneren Fläche. [sw] (Tier)  
Lider - Lidbindehäute stark gerötet. [spt1] (Tier)  
*human.:* Auge - Schwellung - Lider
82. Lider - zusammen geklebt, eitrig. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Auge - Absonderungen - eitrig
83. Nachtblindheit. [boe] (Tier) **6**  
Nachtblindheit. [sw] (Tier)  
*human.:* Sehen - Verlust des Sehvermögens - abends
84. Nickhaut - fällt vor, wenn der Kopf gehoben wird. [boe] (Tier) **6**  
Nickhaut - fällt vor, wenn der Kopf gehoben wird. [sw] (Tier)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

85. Pupillen - erweitert, Benommenheit und unvermutete Schreckhaftigkeit möglich - **5**  
bei Gehirnerschütterung. [ra] (Tier)  
*human.:* Auge - Pupillen - erweitert; Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie;  
Gemüt - Erschreckt leicht
86. Pupillen - erweitert, Bindehaut gerötet, Tier ist unruhig - bei Gebärparese. **5**  
[mld1] (Rind)  
*human.:* Auge - Pupillen - erweitert; Auge - Injiziert - Bindehaut - dunklen  
Blutgefäßen; voll von; Gemüt - Ruhelosigkeit
87. Pupillen - erweitert, unbeweglich. [gen] (Tier) **4**  
Pupillen - unbeweglich, erweitert. [boe] (Tier)  
Pupillen - unbeweglich, erweitert. [sw] (Tier)  
Pupillen - erweitert. [smm] (Pferd; Hund)  
Pupillen - erweitert. [wolt] (Tier)  
Pupillen - erweitert. [mld] (Pferd)  
Pupillen - erweitert. [mld1] (Rind)  
Pupillen - erweitert. [day] (Heimtiere)  
Pupillen - erweitert. [kg] (Tier)  
Pupillen - erweitert. [ham] (Pferd; Schaf; Ziege)  
Pupillen - erweitert. [spt1] (Tier)  
Pupillen - erweitert. [mld2] (Tier)  
Pupillen - erweitert. [ram] (Pferd)  
*human.:* Auge - Pupillen - erweitert
88. Pupillen - starr, unempfindlich gegenüber hellem Licht. [gen] (Hund) **1**  
Pupillen - starr, unempfindlich gegenüber Licht. [spt1] (Tier)  
Pupillen - starr, unbeweglich. [kg] (Tier)  
*human.:* Auge - Pupillen - unempfindlich gegen Licht
89. Pupillen - ungleich, rechts erweitert, links nicht. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Auge - Pupillen - ungleich
90. Pupillen - zusammengezogen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Auge - Pupillen - zusammengezogen
91. Sehvermögen - vermindert, Gesichtsfeld gänzlich verdunkelt. [gen] (Hund) **1**  
Sehvermögen - vermindert, kann sogar gänzlich verlorengehen. [kg] (Tier)  
*human.:* Sehen - Schwach, Schwachsichtigkeit; Auge - Sehen - Trübsichtigkeit  
und Gesichtsverdunklung
92. Tränenfluß - mit Lichtscheue. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Auge - Tränenfluß; Auge - Photophobie
93. Tränenfluß - unwillkürlich. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Auge - Tränenfluß
94. Tränenpunkte - geschwollen, vereiterte Entzündung, links. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Auge - Tränenpunkte - entzündet, mit Geschwulst und Eiterung

### Ohren

95. Entzündung - des äußeren Ohres, Gehörgang gerötet. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Ohr - Entzündung; Ohr - Farbe - Röte

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

96. Gerötet - Ohrvenen sind stark gefüllt. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Ohr - Farbe - Röte
97. Schmerzhaft - geschwollen, heiß - bei Ohrentzündung. [day] (Heimtiere) **5**  
Schmerzhaft - geschwollen - bei akuter Ohrentzündung. [kg] (Tier)  
Schmerzhaft - kein oder wenig Eiter, Fieber - bei akuter Ohrentzündung. [ra] (Tier)  
*human.:* Ohr - Schmerz; Ohr - Schwellung; Ohr - Hitze; Fieber - Fieber, Hitze im  
allgemeinen

### Nase

98. Absonderungen - klar. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - klar
99. Absonderungen - wäßrig, schleimig, nur aus einem Nasenloch. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Nase - Absonderung - wäßrig
100. Nasenbeine - schmerzhaft. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Nase - Schmerz - Wehtun - Knochen
101. Nasenbluten - bei Blutandrang zum Kopfe. [boe] (Tier) **6**  
Nasenbluten - bei Blutandrang zum Kopfe. [sw] (Tier)  
*human.:* Kopf - Blutandrang - Nasenbluten - mit
102. Nasenbluten - Blutung auch aus dem Maul. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Nase - Nasenbluten; Mund - Bluten
103. Nasenbluten - helles, rotes Blut. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Nase - Nasenbluten - Blut - hell
104. Nasenbluten - mit allgemeinen Entzündungszeichen (Fieber mit **5**  
Schweißausbrüchen, erweiterte Pupillen, voller Puls). [mld] (Pferd)  
Nasenbluten - Pupillen erweitert, voller Puls. [mld1] (Rind)  
*human.:* Nase - Nasenbluten; Fieber - Schweiß - Hitze, mit; Auge - Pupillen -  
erweitert; Allgemeines - Puls - voll
105. Nasenlöcher - Geschwüre. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Nase - Geschwüre - Nasenlöcher
106. Nasenlöcher - verstopft, schmerzhaft, links, morgens. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Nase - Verstopfung - eine Seite; Nase - Schmerz - Nasenloch;  
Nase - Verstopfung - morgens
107. Niesen - bei Schnupfen. [boe] (Tier) **6**  
Niesen - bei Schnupfen. [sw] (Tier)  
Niesen - Schnauben, Brausen durch die Nase, Fieber - bei Schnupfen. [ke] (Tier)  
*human.:* Nase - Niesen
108. Niesen - häufig. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Nase - Niesen - häufig
109. Schleimhaut - dunkelrot, die des Maules ebenso. [gen] (Pferd) **6**  
Schleimhaut - stark gerötet, trocken und vermehrt warm, die des Maules ebenso.  
[boe] (Tier)  
Schleimhaut - stark gerötet, trocken und vermehrt warm, die des Maules ebenso.

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

[sw] (Tier)

*human.:* Nase - Farbe - Röte - innen; Mund - Farbe - rot

110. Schwellung - knistert bei Berührung. [gue] (Pferd) **6**

*human.:* Nase - Schwellung

### Gesicht

111. Halsdrüsen - schmerzhaft, geschwollen. [gen] (Tier) **6**

*human.:* Äußerer Hals - Schmerz - Halsdrüsen; Äußerer Hals - Schwellung - Halsdrüsen

112. Kiefer - schmerzhaft - beim Zahnwechsel. [wlf] (Hund) **3**

113. Kiefer - zusammengepresst - nicht mit Gewalt zu öffnen, Zuckungen in allen **6**  
Gliedern, Frost. [gen] (Tier)

*human.:* Gesicht - Zusammengebissen; Kiefer fest; Allgemeines - Zucken; Frost - Frost, Kälte, Frieren im allgemeinen

114. Kiefergelenk - Kauen schmerzhaft. [gen] (Tier) **6**

Kiefergelenk - schmerzhaft, Kauen erschwert. [boe] (Tier)

Kiefergelenk - schmerzhaft, Kauen erschwert. [sw] (Tier)

*human.:* Gesicht - Schmerz - Kiefer - Kiefergelenk - Kauen, beim

115. Lähmung - halbseitig. [boe] (Tier) **6**

Lähmung - halbseitig. [sw] (Tier)

*human.:* Allgemeines - Lähmung - eine Seite

116. Lippen - Schwellung. [gen] (Tier) **6**

*human.:* Gesicht - Schwellung - Lippen

117. Maulsperre - Kinnbackenkrampf. [gen] (Tier) **4**

Maulsperre - Kinnbackenkrampf. [boe] (Tier)

Maulsperre - Kinnbackenkrampf. [sw] (Tier)

Maulsperre. [fel] (Tier)

*human.:* Gesicht - Kinnbackenkrampf - Mundsperre, mit festem Zusammenbeißen der Zähne

118. Parotis - schmerzhaft angeschwollen. [gen] (Tier) **4**

Parotis - derbe, gespannt, mäßig schmerzhaft Schwellung. [boe] (Tier)

Parotis - derb, gespannt, mäßig schmerzhaft Schwellung. [sw] (Tier)

Parotis - heiß, geschwollen, Delirium möglich. [mld] (Pferd)

Parotis - heiß, prall, erweiterte Pupillen, voller Puls. [mld1] (Rind)

*human.:* Gesicht - Schmerz - Parotis; Gesicht - Schwellung - Parotis;  
Auge - Pupillen - erweitert; Allgemeines - Puls - voll

119. Submandibulardrüse - Geschwulst, schmerzhaft. [gen] (Tier) **6**

*human.:* Gesicht - Submandibulardrüse - Entzündung und Geschwulst

### Mund

120. Gaumen - entzündliche Schwellung, gerötet, schmerzhaft. [boe] (Tier) **6**

Gaumen - entzündliche Schwellung, gerötet, schmerzhaft. [sw] (Tier)

*human.:* Mund - Schwellung - Gaumen

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

121. Gerötet - Hals ebenso, Papillen geschwollen. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Mund - Farbe - rot; Innerer Hals - Farbe - Röte; Mund - Papillen - vergrößert
122. Geschlossen - Kopf wird angezogen. [boe] (Pferd) **6**  
Geschlossen - Kopf wird angezogen. [sw] (Pferd)
123. Krampf - zieht das Maul schief. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Gesicht - Verzerrung - Mund
124. Schaum - vor dem Maul, kann blutig sein, Zähneknirschen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Mund - Schaum vor dem Mund; Zähne - Zähneknirschen
125. Schaum - vorm Maul. [boe] (Tier) **6**  
Schaum - vorm Maul [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Schaum vor dem Mund
126. Schleimhaut - hoch rot, entzündet, geschwollen. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Mund - Farbe - rot
127. Schleimhaut - rot, glänzend, Speichelfluß vermindert, Fiebersymptome - **5**  
bei Stomatitis. [mld] (Pferd)  
Schleimhaut - rot, glänzend, vermehrter Speichelfluß - bei eitriger Stomatitis  
[mld1] (Rind)  
*human.:* Mund - Farbe - rot; Mund - Speichel - spärlich; Mund - Speichelfluß
128. Speichelfistel. [gue] (Rind) **6**
129. Speichelfluß. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Mund - Speichelfluß
130. Speichelfluß - bei Verdauungsstörungen. [boe] (Tier) **6**  
Speichelfluß - bei Verdauungsstörungen [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Speichelfluß
131. Speichelfluß - vermindert. [ham] (Pferd) **5**  
*human.:* Mund - Speichel - spärlich
132. Trocken - heiß. [boe] (Tier) **6**  
Trocken - heiß [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Trockenheit; Mund - Hitze
133. Trocken - Rachen und Kehle ebenso. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Mund - Trockenheit; Kehlkopf und Trachea - Trockenheit - Kehlkopf
134. Trocken. [day] (Heimtiere) **5**  
*human.:* Mund - Trockenheit
135. Warm. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Mund - Hitze
136. Zahnfistel. [gue] (Rind) **6**
137. Zahnfleisch - feuerrot, Speichelfluß - beim Zahnwechsel. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Mund - Farbe - Zahnfleisch - rot; Mund - Speichelfluß
138. Zahnfleisch - geschwollen, schmerzhaft und gerötet. [boe] (Tier) **6**  
Zahnfleisch - geschwollen, schmerzhaft und gerötet. [sw] (Tier)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

- human.:* Mund - Schwellung - Zahnfleisch; Mund - Schmerz - Zahnfleisch;  
Mund - Farbe - Zahnfleisch - rot
139. Zahnfleisch - Schwellung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Mund - Schwellung - Zahnfleisch
140. Zunge - gelähmt. [boe] (Tier) **6**  
Zunge - gelähmt. [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Lähmung - Zunge
141. Zunge - geschwollen, schmerzhaft und stark gerötet. [boe] (Tier) **6**  
Zunge - geschwollen, schmerzhaft und stark gerötet. [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Schwellung - Zunge; Mund - Schmerz - Zunge; Mund - Farbe - Zunge – rot
142. Zunge - mit gelblich-weißem, zähem Schleim überzogen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Mund - Zunge - mit zähem, weißem, gelbem Schleim überzogen
143. Zunge - Papillen sind rot, stark geschwollen und entzündet. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Mund - Zunge - Papillen sind hochrot entzündet und geschwollen
144. Zunge - rissig, weiß belegt. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Mund - Rissig - Zunge; Mund - Farbe - Zunge - weiß
145. Zunge - schmerzhaft. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Mund - Schmerz - Zunge
146. Zunge - trocken. [boe] (Tier) **6**  
Zunge - trocken [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Trockenheit - Zunge

### Innerer Hals

147. Ösophagus - beim Schlucken kurzes häufiges Zusammenziehen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Innerer Hals - Würgen, Zusammenziehen - Schlucken, beim
148. Ösophagus - krampfartige Verengung, Schlucken unmöglich. [gen] (Tier) **4**  
Ösophagus - Spasmen, Schluckkrämpfe [kg] (Tier)  
Ösophagus - Schluckkrämpfe [spt1] (Tier)  
*human.:* Innerer Hals - Spasmen - Ösophagus; Innerer Hals - Schlucken - unmöglich
149. Rachen - Drüsen sind geschwollen, warm, empfindlich, Neigung zur Eiterung. **4**  
[boe] (Tier)  
Rachen - Drüsen sind geschwollen, warm, empfindlich, Neigung zur Eiterung.  
[sw] (Tier)  
Rachen - Drüsen sind heiß, druckempfindlich, die äußere Haut ist ebenfalls heiß.  
[mld] (Pferd)  
*human.:* Innerer Hals - Mandeln - entzündet, geschwollen, vereitert
150. Rachen - entzündet. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Innerer Hals - Entzündung
151. Schlucken - erschwert, fehlender Speichelfluß. [kg] (Tier) **5**  
Schlucken - schwierig, fehlender Speichelfluß. [spt1] (Tier)  
*human.:* Innerer Hals - Schlucken - schwierig; Mund - Speichel - unterdrückt

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

152. Schlucken - erschwert oder unmöglich, aufgenommenes Trinkwasser **6**  
fließt wieder aus der Nase. [boe] (Tier)  
Schlucken - erschwert oder unmöglich, aufgenommenes Trinkwasser  
fließt wieder aus der Nase. [sw] (Tier)  
*human.:* Innerer Hals - Schlucken - schwierig; Innerer Hals - Schlucken -  
unmöglich; Innerer Hals - Flüssigkeiten kommen beim Schlucken in die Nase
153. Schlucken - erschwert, Schleimhaut der Nase gerötet, Hals ist steif - **6**  
bei Druse. [ke] (Pferd)  
Schlucken - erschwert, Übergreifen der Entzündung auf Hals und Rachen -  
bei Druse. [sch] (Pferd)  
*human.:* Innerer Hals - Schlucken - schwierig; Innerer Hals - Steifheit
154. Schlucken - erschwert, schmerzhaft, Kollern im Leibe - **6**  
beim Entzündungsfieber Neugeborener. [ke] (Tier)  
*human.:* Innerer Hals - Schlucken - schwierig; Innerer Hals - Schmerz - Schlucken;  
Abdomen - Rumoren, Kollern
155. Schlucken - erschwert. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Innerer Hals - Schlucken - schwierig
156. Schlucken - schmerzhaft, Hals geschwollen. [gen] (Tier) **4**  
Schlucken - erschwert, Kehle warm und schmerzhaft, bisweilen geschwollen,  
Hals steif. [boe] (Tier)  
Schlucken - erschwert, Kehle vermehrt warm und schmerzhaft, bisweilen  
geschwollen, Hals steif. [sw] (Tier)  
Schlucken - schwierig, Hals schmerzhaft, entzündet, geschwollen. [kg] (Tier)  
*human.:* Innerer Hals - Schlucken - schwierig; Kehlkopf und Trachea - Schmerz -  
Kehlkopf; Kehlkopf und Trachea - Schwellung - Kehlkopf; Innerer Hals - Steifheit
157. Schlucken - schmerzhaft. [boe] (Tier) **6**  
Schlucken - schmerzhaft. [sw] (Tier)  
*human.:* Innerer Hals - Schmerz - Schlucken
158. Würgen - Niesen - bei Kehlkopfkatarrh. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Innerer Hals - Würgen, Zusammenziehen; Nase - Niesen

### **Appetit**

159. Abneigung - gegen Trinken. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Abneigung gegen - Getränke
160. Durst - vermehrt, es werden häufig kleine Mengen aufgenommen. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Magen - Durst - kleine Mengen, auf - oft
161. Durst - vermehrt, zugleich Abneigung gegen Getränke. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Appetit - Verlangen nach Getränken, die aber zurückgewiesen  
werden, wenn man sie ihm anbietet
162. Durst - vermehrt. [boe] (Tier) **4**  
Durst - vermehrt. [sw] (Tier)  
Durst - vermehrt. [day] (Heimtiere)  
Durst - vermehrt. [mld2] (Tier)  
*human.:* Magen - Durst; Magen - Durst - extrem

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

163. Freßlust - fehlend, Mattigkeit - bei beginnender Kolik. [wolt] (Pferd) **5**  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit); Allgemeines - Mattigkeit
164. Freßlust - vermindert bis fehlend. [gen] (Pferd) **1**  
Freßlust - vermindert. [kg] (Tier)  
Freßlust - vermindert. [ham] (Pferd)  
*human.:* Magen - Appetit - vermindert; Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit)
165. Freßlust - vermindert, Durst vermehrt - bei WS-Erkrankungen. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit); Magen - Durst
166. Entzündung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Entzündung
167. Erbrechen - aufgenommene Flüssigkeit wird sofort wieder erbrochen. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Magen - Erbrechen - Trinken - nach
168. Erbrechen - schleimig. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Magen - Erbrechen – Schleim
169. Würgen - Erbrechen - bei Magenentzündung. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Magen - Würgen; Magen - Erbrechen
170. Würgen - Erbrechen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Erbrechen; Magen - Würgen

### Abdomen

171. Auftreibung - schmerzhaft bei Berührung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Abdomen - Auftreibung - schmerzhaft; Bauchaufgetriebenheit, sehr berührungsempfindlich
172. Auftreibung - schmerzhaft, Haut ist heiß und trocken, große Angst und Unruhe, **6**  
stierer Blick - bei Geburtsfieber. [boe] (Tier)  
Auftreibung - schmerzhaft, Haut ist heiß und trocken, große Angst und Unruhe,  
stierer Blick - bei Geburtsfieber. [sw] (Tier)  
*human.:* Abdomen - Auftreibung - schmerzhaft; Abdomen - Spannung; Haut - Hitze -  
ohne Fieber; Haut - Trocken; Gemüt - Angst; Auge - Starren, Stieren
173. Auftreibung - schmerzhaft. [mld2] (Tier) **5**  
Auftreibung - schmerzhaft. [ram] (Pferd)  
*human.:* Abdomen - Auftreibung - schmerzhaft
174. Auftreibung - Tympanie - bei Kolik. [ram] (Pferd) **5**  
Auftreibung - Tympanie, Kolik. [ham] (Pferd; Rind)  
Auftreibung - bei Kolik. [fel] (Tier)  
*human.:* Abdomen - Auftreibung - tympanitisch
175. Auftreibung - Tympanie, Kollern und Knurren in den Gedärmen. **6**  
[gen] (Rind; Pferd)  
Auftreibung - Poltern im Hinterleib, dabei große Aufregung, Tobsucht. [boe] (Tier)  
Auftreibung - Poltern im Hinterleib, dabei große Aufregung, Tobsucht. [sw] (Tier)  
*human.:* Abdomen - Auftreibung - tympanitisch; Abdomen - Rumoren, Kollern

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

176. Bauchdecke - empfindlich gegenüber Berührung - bei Gebärmutterentzündung. **6**  
[ke] (Rind)  
*human.:* Abdomen - Berührungsempfindlich
177. Bauchdecke - schmerzhaft, empfindlich gegenüber Berührung. [boe] (Tier) **4**  
Bauchdecke - schmerzhaft, empfindlich gegenüber Berührung. [sw] (Tier)  
Bauchdecke - empfindlich gegenüber Berührung, Erschütterung. [kg] (Tier)  
*human.:* Abdomen - Bauchdecke - Schmerzhaftigkeit
178. Blähungen - bei Kolik. [kg] (Pferd) **5**  
*human.:* Abdomen - Flatulenz
179. Blähungen - geruchslos. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Abdomen - Flatulenz
180. Blutandrang - Hyperämie mit venöser Stase - bei Kolik. [kg] (Tier) **3**
181. Darm - entzündet. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Abdomen - Entzündung (Peritonitis; Enteritis etc.)
182. Darm - Peristaltik erst sehr gering, wird immer stärker bis zum Spasmus - **3**  
bei Kolik. [wolt] (Pferd)  
Darm - Peristaltik erhöht, später im Krampfzustand gehemmt (Spasmus) -  
bei Kolik. [kg] (Pferd)  
Darm - Peristaltik erhöht. [ham] (Tier)
183. Darm - Spasmen. [kg] (Hund) **3**  
Darm - Spasmen, Verkrampfungen im Magen-Darm-Bereich. [spt1] (Tier)
184. Kolik - abends, nachts agg. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Abends - nachts, nach Mitternacht agg
185. Kolik - Bewegung agg. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Bewegung - agg
186. Kolik - Hitze agg. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Wärme - agg; Allgemeines - Jahreszeiten - Sommer, agg
187. Kolik - Lärm, Aufregung agg. [ram] (Pferd) **3**
188. Kolik - mäßig schmerzhaft bis heftig. [gen] (Pferd) **6**
189. Kolik - nach Aufregung, Erkältung, Durchnäßung, Fütterungsfehler. [kg] (Pferd) **3**  
Kolik - nach Anstrengung mit Schwitzen. [ra] (Tier)  
Kolik - durch Aufregung, Erkältung, Sommerhitze [ram] (Pferd)
190. Kolik - starke Schmerzen, die plötzlich auftauchen und wieder verschwinden. **5**  
[kg] (Pferd)  
Kolik - plötzliche, periodische Kolik [ram] (Pferd)  
*human.:* Abdomen - Schmerz - heftig; Abdomen - Schmerz - anfallsweise
191. Kolik - Strecken amel. [kg] (Pferd) **5**  
Kolik - Dehnen des Rückens amel. [ram] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Strecken - amel
192. Kolik - schwere Krämpfe. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Konvulsionen - Kolik, bei

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

193. Kolik - Zusammenkrümmen, hundesitzige Stellung amel. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Liegen - zusammengekrümmt - amel;  
Abdomen - Schmerz - Sitzen - amel
194. Nabel - entzündet, geschwollen - bei Kälberlähme. [ra] (Rind) **3**
195. Nabel - Nabelbereich schmerzhaft, geschwollen, hohes Fieber, Freßlust **5**  
fehlend - bei Nabelentzündung. [kg] (Tier)  
Nabel - schmerzhaft, geschwollen, gerötet, Fieber, Freßlust vermindert -  
bei Nabelabszeß. [ra] (Rind)  
*human.:* Abdomen - Schmerz - Nabel - Nabelgegend; Fieber - Brennende, glühende  
Hitze; Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit); Fieber - Entzündungsfieber
196. Schmerz - kolikartig. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Abdomen - Schmerz - kolikartig
197. Spannung - empfindlich gegenüber Druck - bei Fieberzuständen. [boe] (Tier) **6**  
Spannung - empfindlich gegenüber Druck - bei Fieberzuständen. [sw] (Tier)  
*human.:* Abdomen - Spannung
198. Schwellung - der unteren Bauchfläche - nach Erkältung. [boe] (Tier) **6**  
Schwellung - der unteren Bauchfläche - nach Erkältung [sw] (Tier)

### Rektum

199. Diarrhoe - mit hohem Fieber, starken Allgemeinstörungen. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe; Fieber - Brennende, glühende Hitze
200. Juckreiz. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Rektum - Jucken
201. Lähmung - des Afterschließmuskels - bei Kolik. [kg] (Pferd) **5**  
*human.:* Rektum - Lähmung
202. Lähmung - unwillkürlicher Kotabsatz. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Rektum - Unwillkürlicher Stuhl - Lähmung, durch
203. Obstipation - Auftreibung des Hinterleibes. [gen] (Hund; Pferd) **1**  
Obstipation - Auftreibung. [wolt] (Tier)  
*human.:* Rektum - Obstipation; Abdomen - Auftreibung
204. Prolapsus - vorgefallener Teil stark gerötet, heiß und schmerzhaft. [boe] (Tier) **6**  
Prolapsus - vorgefallener Teil ist stark gerötet, heiß und schmerzhaft. [sw] (Tier)  
*human.:* Rektum - Prolapsus
205. Stuhldrang - krampfhaftes Pressen - bei Kolik. [kg] (Pferd) **5**  
Stuhldrang - vergeblich, erfolglos - bei Kolik [ram] (Pferd)  
*human.:* Rektum - Stuhldrang; Rektum - Obstipation - vergeblicher Stuhldrang und  
vergebliches Pressen
206. Stuhldrang - ständiges Drücken, Drängen, schmerzhaftes Zusammenziehen **6**  
des Afters. [gen] (Tier)  
*human.:* Rektum - Stuhldrang - anhaltend
207. Stuhldrang - vergebliches Drängen oder Kotabsatz nur in geringer Menge, **6**  
Stuhl hart. [gen] (Tier)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

*human.:* Rektum - Obstipation - vergeblicher Stuhldrang und vergebliches Pressen;  
Rektum - Obstipation - ungenügend (= unvollständiger, unbefriedigender Stuhl);  
Stuhl - Hart

### Stuhl

208. Breiig - schleimig. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Stuhl - Teigig, breiig; Stuhl – Schleimig
209. Hart - einzelne Kotballen - auch beim Wiederkäuer. [gen] (Pferd; Rind) **1**  
Hart - feste Ballen [ram] (Pferd)  
*human.:* Stuhl - Hart
210. Wäßrig. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Stuhl - Wäßrig

### Blase

211. Harndrang - häufig, Urinieren in geringer Menge. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Blase - Harndrang - häufig
212. Harndrang - ständig. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Blase - Harndrang - anhaltend
213. Harnverhaltung - Urinieren unterdrückt. [gen] (Tier) **4**  
Harnverhaltung [mld2] (Tier)  
*human.:* Blase - Harnverhaltung
214. Lähmung - führt zu Harnverhaltung. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Blase - Lähmung; Blase - Harnverhaltung
215. Lähmung - unwillkürliches Urinieren. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Blase - Lähmung - unwillkürliches Urinieren, durch Lähmung des Blasenhalsses
216. Urinieren - häufig. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Blase - Urinieren – häufig

### Urin

217. Blutig - häufiger Harndrang, Tier ist erregt. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Urin - Blutig; Blase - Harndrang - häufig; Gemüt - Erregung (= Erregbarkeit)
218. Blutig. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Urin - Blutig
219. Dunkel - trüb. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Urin - Farbe - dunkel; Urin - Trübe
220. Klar - wäßrig, gelblich oder weiß. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Urin - Wäßrig, klar wie Wasser; Urin - Farbe - gelb; Urin - Farbe - weiß

### Männliche Genitalien

221. Begattungstrieb - oft gänzlich unterdrückt. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Männliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - fehlend

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von *Atropa belladonna*

222. Hoden - an den Bauchring hinaufgezogen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Männliche Genitalien - Eingezogen - Hoden
223. Skrotum - geschwollen - nach Erkältung. [boe] (Tier) **6**  
Skrotum - geschwollen - nach Erkältung. [sw] (Tier)

### Weibliche Genitalien

224. Begattungstrieb - oft ganz unterdrückt. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - fehlend
225. Blutandrang - Hyperämie. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Blutandrang
226. Brunst - Blutung verlängert. [kg] (Hund) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Menses - lange sich hinziehend
227. Gesäuge - empfindlich, gespannt, unruhig beim Melken. [brt] (Rind) **4**  
Gesäuge - entzündet, schmerzhaft. [fel] (Rind)  
*human.:* Brust - Schmerz - Mammae
228. Gesäuge - entzündet, mit Neigung zum Brand (Gangrän). [boe] (Schaf) **6**  
Gesäuge - entzündet, mit Neigung zum Brand (Gangrän). [sw] (Schaf)  
*human.:* Brust - Entzündung - Mammae
229. Gesäuge - entzündet, schmerzhaft - kurz nach der Geburt. [mld1] (Rind) **5**  
*human.:* Brust - Entzündung - Mammae; Brust - Schmerz - Mammae
230. Gesäuge - geschwollen, heiß, empfindlich - bei akuter Euterentzündung. **5**  
[mld2] (Rind)  
Gesäuge - geschwollen, heiß, gespannt [mld1] (Rind)  
*human.:* Brust - Schwellung - Mammae - heiß
231. Gesäuge - rot, angeschwollen, heiß - bei oberflächlicher Euterentzündung. **4**  
[sch] (Tier)  
Gesäuge - gerötet, gespannt, heiß, schmerzhaft. [kg] (Rind)  
*human.:* Brust - Farbe - Mammae - Röte; Brust - Schwellung - Mammae - heiß
232. Gesäuge - rot, glänzend - bei Eutergeschwulst. [gue] (Pferd; Rind; Schaf) **6**  
*human.:* Brust - Farbe - Mammae - Röte
233. Laktation - blutige Milch. [boe] (Tier) **6**  
Laktation - blutige Milch. [sw] (Tier)  
Laktation - blutige, rotstreifige Milch. [ke] (Rind)
234. Laktation - freiwilliges Ausfließen der Milch. [boe] (Tier) **4**  
Laktation - freiwilliges Ausfließen der Milch. [sw] (Tier)  
Laktation - ständiges Milchtropfen - bei Tieren mit hoher Milchleistung. [kg] (Rind)  
*human.:* Brust - Milch - fließt von selbst
235. Laktation - Milchfluß bei nicht tragenden Tieren. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Brust - Milch - schwangeren Frauen; bei nicht
236. Laktation - wäßrige Milch. [gen] (Hund) **1**  
Laktation - dünne, wäßrige Milch. [boe] (Tier)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von *Arsenicum album*, *Atropa belladonna*, *Lachesis muta*, *Strychnos nux vomica* und *Pulsatilla pratensis*. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von *Atropa belladonna*

- Laktation - dünne, wäßrige Milch. [sw] (Tier)  
Laktation - wäßrige Milch. [kg] (Rind)
237. Laktation - spärlicher Milchfluß. [sw] (Tier) **6**
238. Lochien - übelriechender Mutterfluß. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Lochien - übelriechend
239. Puerperium - gestört, mit Entzündungen, Krämpfen, atonischer Blutung, Fieber und Kreislaufstörungen. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Entzündung; Allgemeines - Konvulsionen; Fieber - Entzündungsfieber
240. Uterus - entzündet - durch Erkältung nach der Geburt. [boe] (Tier) **6**  
Uterus - entzündet - durch Erkältung nach der Geburt. [sw] (Tier)  
Uterus - entzündet - nach Erkältung [ke] (Rind)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Entzündung - Uterus
241. Uterus - Prolapsus. [boe] (Tier) **6**  
Uterus - Prolapsus. [sw] (Tier)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Prolapsus - Uterus
242. Uterus - schmerzhaft - bei Gebärmutterentzündung. [sch] (Tier) **6**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus
243. Wehen - Drängen und Zwängen zu den Geburtsteilen hin, wie Geburtswehen. [gen] (Tier) **6**  
Wehen - falsche Wehen, schmerzhaft, dabei Angst und Unruhe. [boe] (Tier)  
Wehen - falsche Wehen, schmerzhaft, dabei Angst und Unruhe. [sw] (Tier)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Drängen - nach den Geburtsteilen, als sollte alles herausfallen; Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - falsche Wehen
244. Wehen - heftig, krampfartig. [boe] (Tier) **4**  
Wehen - heftig, krampfartig. [sw] (Tier)  
Wehen - ineffektive Krampfwehen. [kg] (Tier)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - exzessiv; Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - spasmodisch
245. Zervix - verkrampft. [sch] (Tier) **6**

### **Kehlkopf und Trachea**

246. Geräusche - Röcheln in den Luftröhrenästen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Brust - Rasseln in den Bronchien

### **Husten**

247. Anfallsartig - trocken, heiser, wenig Schleimproduktion - bei Kehlkopfkatarrh. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Husten - Anfallsweise; Husten - Trocken; Husten - Heiser
248. Auswurf - blutig, mit schneller, ängstlicher Atmung. [boe] (Tier) **6**  
*human.:* Auswurf - Blutig (= Blutspucken, Hämoptoe); Atmung - Beschleunigt; Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von *Arsenicum album*, *Atropa belladonna*, *Lachesis muta*, *Strychnos nux vomica* und *Pulsatilla pratensis*. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

249. Auswurf - eiterartig, zäh und schleimig. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Auswurf - Eitrig; Auswurf - Zäh; Auswurf - Schleimig
250. Auswurf - mit Blut vermischt. [gen] (Tier) **4**  
Auswurf - blutig [mld2] (Tier)  
*human.:* Auswurf - Blutig (= Blutspucken, Hämoptoe)
251. Husten bei Aufregung - kalte Luft, Druck agg. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Kälte - Luft, kalte - agg; Allgemeines - Druck - agg
252. Husten bis hin zur Heiserkeit - bei Kehlkopfkatarrh. [wes] (Hund) **3**
253. Bellend. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Husten - Bellend
254. Hohl - beschwerlich, gegen Abend oder nachts. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Husten - Hohl; Husten - Anstrengung, bei; Husten - Abends (18 - 22 h);  
Husten - Nachts (22 - 6 h)
255. Rauh - wäßrige Augen - bei Halsentzündung. [ke] (Tier) **6**  
*human.:* Husten - Rauh; Auge - Tränenfluß
256. Trocken - krampfhaft, bellend. [boe] (Tier) **6**  
Trocken - krampfhaft, bellend. [sw] (Tier)  
*human.:* Husten - Trocken; Husten - Krampfhaft, spasmodisch; Husten - Bellend
257. Trocken - kurz, schmerzhaft, durch Druck auf den Kehlkopf leicht auslösbar. **6**  
[boe] (Tier)  
Trocken - kurz, schmerzhaft, durch Druck auf den Kehlkopf leicht auslösbar  
[sw] (Tier)  
*human.:* Husten - Trocken; Husten - Kurz; Husten - Schmerzhaft; Husten - Druck -  
Kehlkopf, auf den
258. Trocken - schmerzhaft, Schlucken erschwert - bei Staupe. [ke] (Hund) **6**  
*human.:* Husten - Trocken; Husten - Schmerzhaft; Innerer Hals - Schlucken -  
schwierig

### **Brust**

259. Achseldrüse - schmerzhaft angeschwollen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Brust - Schwellung - Achseldrüsen
260. Angina Pectoris - während der Bewegung vermehrt. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Brust - Angina pectoris
261. Brustbein - es bilden sich schmerzhafte Wasserblasen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Brust - Brustbein - es bilden sich schmerzhafte Wasserblasen
262. Brustbein - schmerzhaft vor dem Schwerdknorpel. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Brust - Schmerz - Brustbein
263. Brustwand - empfindlich gegenüber Berührung - bei akuter Lungenerkrankung. **3**  
[kg] (Tier)  
Brustwand - empfindlich - gegenüber Berührung - bei akuter Bronchitis [ra] (Tier)
264. Herzklopfen. [boe] (Tier) **4**  
Herzklopfen. [sw] (Tier)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

Herzklopfen. [rab] (Katze)  
Herzklopfen. [rab1] (Hund)  
Herzklopfen. [ham] (Pferd)  
*human.:* Brust - Herzklopfen

265. Herzschlag - beschleunigt. [wolt] (Tier) **3**  
Herzschlag - beschleunigt [kg] (Tier)
266. Herzschlag - pochend, schnell, bis zu 90/min. [gen] (Pferd) **1**  
Herzschlag - ziemlich stark fühlbar, beschleunigt. [sw] (Tier)  
Herzschlag - pochend. [kg] (Tier)
267. Schmerzhaft - mit kurzem Atem. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Brust - Schmerz

### Atmung

268. Beschleunigt - gepresst. [mld2] (Tier) **5**  
Beschleunigt [spt1] (Tier)  
*human.:* Atmung - Beschleunigt
269. Beschleunigt - schmerzhaft, keuchend und stoßweise - **5**  
bei akuten Lungenerkrankungen. [kg] (Tier)  
*human.:* Atmung - Beschleunigt; Atmung - Schmerzhaft
270. Beschleunigt - verschärftes vesikuläres Atmen - bei Kolik. [wolt] (Pferd) **5**  
*human.:* Atmung - Beschleunigt
271. Erschwert - Atemnot - bei Lungenentzündung. [rab] (Katze) **5**  
Erschwert - Atemnot - bei Lungenentzündung. [rab1] (Hund)  
Erschwert - keuchend - bei akuten Lungenerkrankungen. [ra] (Tier)  
*human.:* Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen
272. Erschwert - mit starkem Spiel der Nasenläppchen. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen
273. Heftig - klein, beschleunigt, ängstlich. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Atmung - Beschleunigt; Atmung - Ängstlich
274. Rasselnd - Husten - bei Lungenentzündung. [rab] (Katze) **5**  
Rasselnd - Husten - bei Lungenentzündung. [rab1] (Hund)  
*human.:* Atmung - Rasselnd

### Äußerer Hals

275. Schmerzhaft - bei Berührung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Äußerer Hals - Empfindlich gegen die geringste Berührung
276. Steif - Muskeln schmerzhaft. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Äußerer Hals - Steifheit der Seiten; Äußerer Hals - Schmerz - Seiten
277. Zucken - Muskeln sind sichtbar. [mld2] (Tier) **3**

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Rücken

278. Lumbalregion - schmerzhaft, längs des Rückgrats. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Wirbelsäule
279. Muskeln - geschwollen, schmerzhaft, steif, warm, entzündliche Reizung - **5**  
bei WS-Erkrankungen. [ram] (Pferd)  
*human.:* Rücken - Schmerz; Rücken - Steifheit
280. Opisthotonus. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Rücken - Opisthotonus
281. Schulterblätter - schmerzhaft, steif, wie von Verrenkung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Rücken - Schulterblätter - Schmerz zwischen den Schulterblättern,  
wie von Verheben, Verrenkungsschmerz im Rückgrat
282. Widerrist - heiße, schmerzhaftige Schwellung. [boe] (Pferd) **6**  
Widerrist - heiße, schmerzhaftige Schwellung. [sw] (Pferd)  
Nacken - heiße, gespannte und schmerzhaftige Schwellung. [ke] (Tier)
283. Wirbelsäule - WS-Erkrankungen, Berührung agg. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Berührung - agg
284. Wirbelsäule - WS-Erkrankungen, frische Luft, Zugluft, Kälte oder **5**  
auch Hitze agg. [ram] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Luft - Freien, im - agg; Allgemeines - Luft - Zugluft - agg;  
Allgemeines - Wärme - agg
285. Wirbelsäule - WS-Erkrankungen nach Anstrengung mit Schwitzen und **3**  
nachfolgender Auskühlung. [ram] (Pferd)
286. Wirbelsäule - WS-Erkrankungen, nachts agg. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Abends - nachts, nach Mitternacht agg
287. Wirbelsäule - WS-Erkrankungen, Ruhe amel. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Allgemeines - Ruhe - amel
288. Wirbelsäule - WS-Erkrankungen, Strecken, Kopf heben, Aufheben der Hinterhand, **3**  
Wälzen amel. [ram] (Pferd)

## Extremitäten

289. Hintergliedmaße - gelähmt, das Tier kann sich kaum auf die Beine helfen. **6**  
[gen] (Hund)  
*human.:* Extremitäten - Lähmung - Beine
290. Hintergliedmaße - schmerzhaft an den unteren Teilen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schmerz - Fuß
291. Hintergliedmaße - Schwellung eines oder beider Hinterschenkel von oben bis unten, **6**  
warm, schmerzhaft - nach Verköhlung. [boe] (Tier)  
Hintergliedmaße - Schwellung eines oder beider Hinterschenkel von oben bis unten,  
warm, schmerzhaft - nach Verköhlung. [sw] (Tier)
292. Hintergliedmaße - sehr schwach. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schwäche - Beine

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

293. Hüfte - lähmiges Spannen in den Hüftgelenken beim Gehen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Spannung - Hüfte - Gehen, beim
294. Hüfte - schmerzhaft, mit Hinken. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schmerz - Hüfte
295. Hufe - sehr schmerzhaft - bei Hufrehe. [sch] (Pferd) **6**
296. Klauen - geschwollen, gerötet, schmerzhaft. [ra] (Rind) **3**
297. Klauen - geschwollen, rosenartige Entzündung. [gue] (Rind) **6**
298. Klauen - Klauenrehe, akut. [mld1] (Rind) **3**
299. Knie - Einknicken beim Gehen und beim Abwärtssteigen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schwäche - Knie - Gehen, beim; Extremitäten - Schwäche - Knie - Treppen; beim Hinabsteigen von
300. Kniescheibe - zuckender Schmerz. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schmerz - Knie - Kniescheibe
301. Krämpfe. [gen] (Tier) **4**  
Krämpfe. [day] (Heimtiere)  
*human.:* Extremitäten - Krämpfe
302. Lahmheit - hochgradig, Fieber - bei Gelenkentzündung. [kg] (Tier) **5**  
Lahmheit - hochgradig, akut, Fieber, großer Durst - bei Gelenkentzündung. [ra] (Tier)  
*human.:* Fieber - Fieber, Hitze im allgemeinen; Fieber - Entzündungsfieber
303. Lähmung - abwechselnd links oder rechts. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Lähmung; Allgemeines - Lähmung - eine Seite - bald hier, bald da
304. Oberschenkel - enorme Steifheit bei der Bewegung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Steifheit - Oberschenkel - Gehen, beim
305. Schmerzhaft - Bewegung nur unter Anstrengung. [ram] (Pferd) **5**  
Schmerzhaft. [ham] (Tier)  
*human.:* Extremitäten - Schmerz
306. Schwäche - lähmungsartig, wird das Tier zum Aufstehen angereizt, **6**  
stürzt es bei dem Versuche wieder zusammen. [gen] (Hund)  
*human.:* Extremitäten - Schwäche - lähmungsartig
307. Schwellung - der betroffenen Extremität. [gen] (Tier) **6**
308. Stellung - unregelmäßig, Neigung nach vorne zu fallen - **6**  
bei Kopfbetäubung. [gen] (Hund; Pferd)
309. Vordergliedmaße - Hufe, Klauen, Pfoten sind schmerzhaft, geschwollen. **6**  
[gen] (Tier)
310. Vordergliedmaße - krampfhaftes Dehnen, Recken als wenn sie sich **6**  
verlängern wollte. [gen] (Hund)  
*human.:* Extremitäten - Arme - Neigung zum Dehnen und Renken

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

### Allgemeines

311. Abends - agg. [rab] (Katze) **5**  
Abends - agg. [rab1] (Hund)  
Abends - nach Mitternacht agg. [kg] (Tier)  
Abends - agg. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Abends - nachts, nach Mitternacht agg
312. Anfangsmittel. [kg] (Tier) **5**  
Anfangsmittel. [ra] (Tier)
313. Apoplexie - apoplektischer Zustand. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Allgemeines - Apoplexie
314. Aussehen - rote "warme" Typen. [kg] (Tier) **3**
315. Berührung - agg. [day] (Heimtiere) **5**  
*human.:* Allgemeines - Berührung - agg
316. Bewegung - agg. [kg] (Tier) **5**  
Bewegung - agg. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Bewegung - agg
317. Bewußtlosigkeit. [boe] (Tier) **6**  
Bewußtlosigkeit. [sw] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Bewußtlosigkeit (= Koma, Stupor)
318. Blutgeschwüre (Hämatome). [gen] (Tier) **6**
319. Blutzirkulation - Blutandrang, Hyperämie, Blutdruck steigt an (Hypertonie). **5**  
[kg] (Tier)  
Blutzirkulation - Blutandrang, Blutdruck steigt an. [spt1] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Kongestion - Blutandrang; Allgemeines - Hypertonie
320. Blutzirkulation – Plethora, Fülle der Kapillaren, besonders der Haut. **4**  
[smm] (Pferd;Hund)  
Plethora - venöse Stauung der Gefäße, besonders des Kopfes und der Haut  
[wolt] (Pferd)  
Plethora - mit venöser Stase, vor allem im Kopfbereich [kg] (Tier)  
Plethora - Fülle der Kapillaren, besonders der Haut - venöse Stase [ham] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Plethora
321. Blutzirkulation - Pulsieren der Karotiden. [gen] (Tier) **4**  
Blutzirkulation - Pulsieren der Karotiden. [kg] (Tier)  
Blutzirkulation - Pulsieren der Karotiden. [ram] (Pferd)  
Blutzirkulation - Pulsieren der Karotiden. [spt1] (Tier)  
*human.:* Äußerer Hals - Pulsieren - Karotiden
322. Blutzirkulation - verlangsamt, Blutandrang, venöse Stase. [smm] (Pferd; Hund) **6**  
*human.:* Allgemeines - Kongestion - Blutandrang
323. Drüsen - entzündet, angeschwollen. [boe] (Tier) **4**  
Drüsen - entzündet, angeschwollen. [sw] (Tier)  
Drüsen - Anschwellung. [mld2] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Schwellung - Drüsen, der

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

324. Drüsen - Sekretion vermindert. [smm] (Pferd; Hund) **2**  
Drüsen - Sekretion vermindert, später vermehrt. [kg] (Tier)  
Drüsen - Sekretion vermindert. [spt1] (Tier)
325. Dunkelheit - amel. [day] (Heimtiere) **5**  
Dunkelheit - amel. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Dunkelheit - amel
326. Eklampsie. [mld2] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Konvulsionen - Schwangerschaft ; in der (= Eklampsie)
327. Entzündungen - abends, nachts agg. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Abends - nachts, nach Mitternacht agg
328. Entzündungen - eitrig. [boe] (Tier) **2**  
Entzündungen - eitrig. [sw] (Tier)  
Entzündungen - bakterielle Infektionen, die zu eitriger Sekretion führen. [rab] (Katze)  
Entzündungen - bakterielle Infektionen, die zu eitriger Sekretion führen. [rab1] (Hund)
329. Entzündungen - Infiltrationsstadium, erste Symptome. [wes] (Hund) **3**
330. Entzündungen - Lokalsymptome wie Schwellung, Schmerzen, Röte, Wärme. **3**  
[wes] (Hund)  
Entzündungen - Lokalsymptome wie Schwellung, Schmerzen, Röte, Wärme.  
[spt1] (Tier)
331. Entzündungen - mit drohendem Übergang zum Brand (Gangrän). [boe] (Tier) **6**  
Entzündungen - mit drohendem Übergang zum Brand. [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Entzündung - gangränös
332. Erschütterung - agg. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Erschütterung, Auftreten - agg
333. Ferkelfressen. [fel] (Schwein) **3**
334. Gang - schwankend, mit der Neigung nach hinten oder seitwärts zu fallen. **5**  
[mld2] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Gang schwankend, stolpernd, wackelig und taumelnd
335. Gang - schwankend, taumelnd. [wolt] (Tier) **5**  
Gang - taumelnd. [ham] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Gang schwankend, stolpernd, wackelig und taumelnd
336. Gelenke - entzündet, abends agg. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Entzündung - Gelenke, der (= Arthritis); Allgemeines -  
Abends - nachts, nach Mitternacht agg
337. Gelenke - entzündet, Kälte; Zugluft agg. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Entzündung - Gelenke, der (= Arthritis); Allgemeines -  
Kälte - agg; Allgemeines - Luft - Zugluft - agg
338. Gelenke - geschwollen, entzündet - bei Kälberlähme. [ra] (Rind) **5**  
*human.:* Allgemeines - Entzündung - Gelenke, der (= Arthritis); Allgemeines -  
Schwellung - Gelenke, der
339. Gelenke - geschwollen, schmerzhaft, heiß, gerötet - bei Gelenkentzündung. **5**  
[ra] (Tier)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von *Atropa belladonna*

- Gelenke - heiß, geschwollen, Tier ist nervös - bei Gelenkentzündung. [mld] (Pferd)  
*human.*: Allgemeines - Schwellung - Gelenke, der; Allgemeines - Schmerz - Gelenke, der; Extremitäten - Hitze - Gelenke
340. Gelenke - geschwollen, schmerzhaft, heiß. [boe] (Tier) **4**  
Gelenke - geschwollen, schmerzhaft, heiß. [sw] (Tier)  
Gelenke - geschwollen, schmerzhaft und gerötet, heiß. [wlf] (Hund)  
Gelenke - geschwollen, schmerzhaft, glänzend, verhärtet. [mld2] (Tier)  
Gelenke - geschwollen, schmerzhaft, gerötet, heiß. [rab] (Katze)  
Gelenke - schmerzhaft, geschwollen, gerötet, heiß. [rab1] (Hund)  
Gelenke - geschwollen, schmerzhaft, glänzend, heiß. [kg] (Tier)  
*human.*: Allgemeines - Schwellung - Gelenke, Allgemeines - Schmerz - Gelenke, der
341. Geschwülste - blaurot. [boe] (Tier) **6**  
Geschwülste - blaurot. [sw] (Tier)
342. Geschwülste - hart, gespannt, heiß. [boe] (Tier) **6**  
Geschwülste - hart, gespannt, heiß. [sw] (Tier)
343. Geschwülste - kalt, knisternd. [boe] (Tier) **6**  
Geschwülste - kalt, knisternd [sw] (Tier)
344. Gesten - erschreckende Gesten agg. [day] (Heimtiere) **3**
345. Glieder - zittern. [gen] (Hund; Pferd) **6**  
*human.*: Extremitäten - Zittern
346. Glieder - zucken krampfhaft. [gen] (Hund; Pferd) **1**  
Glieder - zucken. [ham] (Tier)  
*human.*: Extremitäten - Zucken
347. Hyperästhesie. [kg] (Tier) **3**
348. Hypertonie. [kg] (Tier) **5**  
*human.*: Allgemeines - Hypertonie
349. Kälte - Kälteanwendungen agg. [kg] (Tier) **5**  
*human.*: Allgemeines - Kälte - agg; Allgemeines - Kälte - Abkühlung, Kaltwerden; bei - Teil des Körpers agg
350. Körperbau - kräftig, sehr gut genährt. [kg] (Tier) **3**
351. Konstititon - plethorisch. [kg] (Tier) **5**  
*human.*: Allgemeines - Plethora - Konstitution, plethorische
352. Konvulsionen - bei zerebralem Ödem. [mld1] (Rind) **5**  
*human.*: Allgemeines - Konvulsionen
353. Konvulsionen - der Kopf und der übrige Körper wird nach links **6**  
hinterwärts gezogen. [gen] (Tier)  
*human.*: Allgemeines - Konvulsionen
354. Konvulsionen - Epilepsie, vom Gehirn ausgehend. [boe] (Tier) **6**  
Konvulsionen - Epilepsie, vom Gehirn ausgehend. [sw] (Tier)  
*human.*: Allgemeines - Konvulsionen - epileptisch
355. Konvulsionen - Krämpfe der Beugemuskeln. [gen] (Tier) **6**  
*human.*: Extremitäten - Konvulsionen - Beugemuskeln

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von *Arsenicum album*, *Atropa belladonna*, *Lachesis muta*, *Strychnos nuxvomica* und *Pulsatilla pratensis*. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

356. Konvulsionen - Krämpfe, Tier schlägt mit dem Kopf gegen den Boden - **5**  
bei Fohlenlähme. [mld] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Konvulsionen
357. Konvulsionen - Pupillen erweitert, Puls voll - bei Weidetetanie, **5**  
Magnesiummangel. [mld1] (Rind)  
*human.:* Allgemeines - Konvulsionen; Auge - Pupillen - erweitert;  
Allgemeines - Puls - voll
358. Konvulsionen - tonisch-klonische Krämpfe. [kg] (Tier) **5**  
Konvulsionen - tonisch-klonische Krämpfe mit heftigen Schmerzen. [spt1] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Konvulsionen - klonisch - abwechselnd mit tonischem
359. Konvulsionen - Verdrehungen der Muskeln, abwechselnd mit gänzlicher **6**  
Unbeweglichkeit. [gen] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Konvulsionen
360. Konvulsionen - Zuckungen, epileptische Anfälle - bei der nervösen **5**  
Form der Staupe. [fel] (Hund)  
*human.:* Allgemeines - Zucken; Allgemeines - Konvulsionen - epileptisch
361. Lärm - agg. [day] (Heimtiere) **3**
362. Licht - Sonne agg. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Licht - agg. - Sonnenlicht

### Abdomen

363. Lymphangitis - örtliche Lymphknoten sind geschwollen und schmerzhaft, **5**  
allgemeine Fiebersymptome (erweiterte Pupillen, heiße glänzende Haut).  
[mld] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Entzündung - Lymphgefäße, der (= Lymphangitis);  
Auge - Pupillen - erweitert; Haut - Hitze - ohne Fieber; Haut - Glänzend
364. Mattigkeit. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Allgemeines - Mattigkeit
365. Muskelschwäche - Gang ataktisch, Zittern, Lähmungen, zunehmende **5**  
Apathie - nach Tobsuchtsanfall, epileptischen Anfall. [kg] (Hund)  
*human.:* Allgemeines - Schwäche - Muskeln, der; Allgemeines - Gang schwankend,  
stolpernd, wackelig und taumelnd; Allgemeines - Zittern - äußerlich; Gemüt -  
Gleichgültigkeit, Apathie
366. Muskulatur - schmerzhaft, Sehnen ebenso. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Allgemeines - Schmerz - Muskeln, der
367. Muskulatur - Zucken. [boe] (Tier) **4**  
Muskulatur - Zucken. [sw] (Tier)  
Muskulatur - Zucken und Zittern. [mld] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Zucken
368. Nachmittags - agg. [rab] (Hund) **5**  
Nachmittags - agg. [rab1] (Hund)  
Nachmittags - agg. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Nachmittags - agg

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

369. Neuritis - Neuralgie, anfallsweise. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Entzündung - Nerven, der (= Neuritis)
370. Puls - anfangs beschleunigt, voll und hart, später weich, **5**  
kaum noch wahrnehmbar - bei Fieberzuständen. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Puls - beschleunigt (= frequent, jagend, unzählbar, schnell);  
Allgemeines - Puls - hart; Allgemeines - Puls - voll; Allgemeines - Puls - weich;  
Allgemeines - Puls - unfühlbar - fast
371. Puls - beschleunigt. [ham] (Pferd; Rind) **5**  
Puls - beschleunigt. [spt1] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Puls - beschleunigt (= frequent, jagend, unzählbar, schnell)
372. Puls - beschleunigt, schwach, Herzschlag pochend, Atmung unregelmäßig - **5**  
nach Sonnenstich. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Puls - beschleunigt (= frequent, jagend, unzählbar, schnell);  
Allgemeines - Puls - schwach
373. Puls - beschleunigt, kleiner, harter, kaum fühlbarer Arterien Schlag. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Allgemeines - Puls - beschleunigt (= frequent, jagend, unzählbar, schnell);  
Allgemeines - Puls - klein; Allgemeines - Puls - hart; Allgemeines - Puls -  
unfühlbar - fast
374. Puls - leicht beschleunigt, fest, klopfend, wird später weich, schwammig - **5**  
bei Kolik. [wolt] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Puls - beschleunigt (= frequent, jagend, unzählbar, schnell);  
Allgemeines - Puls - hart; Allgemeines - Puls - weich
375. Puls - sehr beschleunigt, voll. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Allgemeines - Puls - beschleunigt (= frequent, jagend, unzählbar,  
schnell); Allgemeines - Puls - voll
376. Puls - voll, hart - bei Fieberzuständen. [mld2] (Tier) **5**  
Puls - voll, heftig - bei Fieber. [mld1] (Rind)  
Puls - voll, hart. [spt1] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Puls - voll; Allgemeines - Puls - hart
377. Rechtsseitig - rechte Körperseite bevorzugt. [kg] (Tier) **5**  
Rechtsseitig - rechte Körperseite bevorzugt betroffen. [ram] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Seite - rechts
378. Röte - des ganzen Körpers, dabei geschwinder Puls. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Allgemeines - Röte; Allgemeines - Puls - beschleunigt  
(= frequent, jagend, unzählbar, schnell)
379. Rucke - durch den ganzen Körper. [boe] (Tier) **6**  
Rucke - durch den ganzen Körper. [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Rucke - Konvulsionen, wie bei
380. Ruhe - Stille - amel. [day] (Heimtiere) **5**  
Ruhe - amel. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Ruhe - amel
381. Satteln - amel. [ram] (Pferd) **3**

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

382. Schleimhäute - rot bis dunkelrot. [rab] (Katze) **5**  
Schleimhäute - rot bis dunkelrot. [rab1] (Hund)  
Schleimhäute - dunkelrot. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Schleimhäute - trocken, gerötet
383. Schleimhäute - trocken, dunkelrot. [ra] (Pferd; Hund) **5**  
Schleimhäute - trocken, gerötet. [ram] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Schleimhäute - trocken, gerötet
384. Schleimhäute - trocken, heiß. [smm] (Tier) **4**  
Schleimhäute - trocken, heiß. [spt1] (Pferd)  
Schleimhäute - trocken. [wolt] (Tier)  
Schleimhäute - trocken, heiß, hochrot bis zyanotisch, und geschwollen, später feucht, verwaschen, schmutzig rot. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Schleimhäute - trocken, gerötet
385. Schleimhäute - trocken, zyanotisch - nach Sonnenstich. [ra] (Tier) **3**
386. Schmerzen - plötzlich, klopfend. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Schmerz - erscheinen plötzlich
387. Sommer - Sonne agg. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Jahreszeiten - Sommer, im - agg
388. Starrkrampf - vorn beginnend. [sch] (Tier) **4**  
Starrkrampf. [mld] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Konvulsionen - tetanische Starre; Starrkrampf
389. Steifheit - tetanisch. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Allgemeines - Konvulsionen - tetanische Starre; Starrkrampf
390. Symptomatik - akutes Fieber, Blutandrang (entzündliche Hyperämie), **5**  
venöse Stase, Plethora im Stadium der Krisis. [kg] (Tier)  
*human.:* Fieber - Fieber, Hitze im allgemeinen; Allgemeines - Kongestion - Blutandrang; Allgemeines - Plethora
391. Symptomatik - allgemeine Entzündungszeichen (voller schnellender **5**  
Puls, erweiterte Pupillen, Schweißausbrüche), Tier ist erregt - bei entzündlichen Geschehen im Magendarm- und Urogenitaltrakt. [mld] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Puls - voll; Allgemeines - Puls - schnellend; Auge - Pupillen - erweitert; Schweiß - Reichlich; Gemüt - Erregung (= Erregbarkeit)
392. Symptomatik - eitrige Sekretionsphase eingetreten. [ra] (Hund; Katze) **5**  
*human.:* Allgemeines - Abszesse; Eiterungen - beginnend
393. Symptomatik - Krankheitsherd lokalisiert. [rab] (Katze) **3**  
Symptomatik - Krankheitsherd lokalisiert. [rab1] (Hund)  
Symptomatik - Krankheitsprozeß lokalisiert. [ra] (Tier)
394. Symptomatik - Periodizität, periodische Verschlimmerung, plötzliches Auftreten **5**  
und Verschwinden der Symptome. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Periodizität; Allgemeines - Plötzlich auftretende Symptome
395. Symptomatik - wechselnd, anfangs steht Blutandrang (Hyperämie) im Vordergrund, **3**  
nach der Krisis kommt es vermehrt zu Exsudationen - bei Kolik. [wolt] (Pferd)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

396. Typenmittel - Pferd, besonders Vollblüter. [wolt] (Pferd) **3**  
Typenmittel - Pferd, besonders Vollblüter. [kg] (Tier)
397. Zuckungen - in Form des Veitstanzes (Chorea). [boe] (Tier) **6**  
Zuckungen - in Form des Veitstanzes (Chorea). [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Chorea
398. Zusammenschrecken - nachdem das Tier vorher wie betäubt gestanden hatte. **6**  
[gen] (Pferd)  
*human.:* Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren - Schreck oder wie durch Schreck

### Haut

399. Absonderungen - blutig, jauchig - bei Blutgeschwüren (Hämatome). [gen] (Tier) **6**
400. Entzündung - der Haut und Unterhaut. [boe] (Tier) **6**  
Entzündung - der Haut und Unterhaut. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Entzündung
401. Gangrän - heiß oder kalt. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Haut - Gangrän - heiß; Haut - Gangrän - kalt
402. Gerötet. [boe] (Tier) **6**  
Gerötet. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Farbe - rot
403. Hautausschläge - Beulenausschlag, harte, feste Beulen fahren plötzlich hervor und **6**  
übersäen den ganzen Körper. [boe] (Tier)  
Hautausschläge - Beulenausschlag, harte, feste Beulen fahren plötzlich hervor und  
übersäen den ganzen Körper. [sw] (Tier)
404. Hautausschläge - Blasen Ausschlag, Blasen von weißgelber oder bläulicher Färbung **6**  
mit geröteten, wulstigen, harten Rändern, trocknen nach einigen Tagen ein.  
[boe] (Schaf)  
Hautausschläge - Blasen Ausschlag, Blasen von weißgelber oder bläulicher Färbung  
mit geröteten, wulstigen, harten Rändern, trocknen nach einigen Tagen ein  
[sw] (Schaf)  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Blasen Ausschlag - bläulich
405. Hautausschläge - Blasen Ausschlag, schmerzhaft, Blasen geben viel Wasser von **6**  
sich. [gen] (Tier)  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Blasen Ausschlag - schmerzhaft; Haut -  
Hautausschläge - Blasen Ausschlag - wäßrig
406. Hautausschläge - Fleckenausschlag, blaßrötliche, erhabene Flecken, in deren Mitte **6**  
ein Knötchen fühlbar oder sichtbar ist, entzündlich verändert. [boe] (Tier)  
Hautausschläge - Fleckenausschlag, blaßrötliche, erhabene Flecken, in deren Mitte  
ein Knötchen fühlbar oder sichtbar ist, entzündlich verändert. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Flecken, entzündete
407. Hautausschläge - Fleckenausschlag, entzündete rote Hautstellen, **6**  
scharlachrote juckende Flecke. [gen] (Tier)  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Flecken, entzündete; Haut - Hautausschläge -  
juckend

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von *Atropa belladonna*

408. Hautknötchen. [boe] (Tier) **6**  
Hautknötchen [sw] (Tier)
409. Juckreiz - am ganzen Körper, Ausbruch kleiner roter Flecke. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Haut - Jucken
410. Rotlauf - bei Wunden. [boe] (Tier) **2**  
Rotlauf - bei Wunden [sw] (Tier)  
Rotlauf - brandig [fel] (Schaf)
411. Schwellung - blaß und aufgedunsen, wie wassersüchtig angeschwollen. [boe] (Tier) **6**  
*human.:* Haut - Schwellung - blaß; Haut - Schwellung - ödematös
412. Schwellung - flach, ausgedehnt, teigartig anzufühlen **6**  
(wasserschwülstiger Rotlauf). [boe] (Tier)  
Schwellung - flach, ausgedehnt, teigartig anzufühlen  
(wasserschwülstiger Rotlauf). [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Schwellung - ödematös
413. Schwellung - warm, gespannt, doch Fingereindrücke bleiben, schmerzhaft - **6**  
bei Hautentzündung, Rotlauf. [boe] (Tier)  
Schwellung - warm, gespannt, doch Fingereindrücke bleiben, schmerzhaft -  
bei Hautentzündung, Rotlauf [sw]. (Tier)  
*human.:* Haut - Schwellung; Haut - Spannung
414. Trocken - gerötet, heiß. [mld2] (Tier) **5**  
Trocken - gerötet, heiß, geschwollen, sehr empfindlich gegenüber Berührung  
[kg] (Tier)  
Gerötet - heiß [spt1] (Tier)  
*human.:* Haut - Trocken; Haut - Farbe - rot - Hitze, mit; Haut - Trocken - gerötet, heiß

### **Schlaf**

415. Schläfrigkeit. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Schlaf - Schläfrigkeit
416. Schlaflosigkeit - Tier benötigt kaum Schlaf. [wolt] (Pferd) **5**  
*human.:* Schlaf - Schlaflosigkeit
417. Schlafsuchtig - betäubender Schlaf. [gen] (Tier) **6**  
Schlafsuchtig. [boe] (Tier)  
Schlafsuchtig. [sw] (Tier)  
*human.:* Schlaf - Schläfrigkeit - anhaltend; Schlaf - Komatös
418. Unruhig - innere Unruhe und Aufschrecken. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Schlaf - Ruhelos; Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren - Schlaf - während
419. Unruhig - Seufzen, Zähneknirschen, Knurren im Schlaf nach Tobsuchtsanfall. **5**  
[kg] (Hund)  
*human.:* Schlaf - Ruhelos; Gemüt - Seufzen - Schlaf, im

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von *Arsenicum album*, *Atropa belladonna*, *Lachesis muta*, *Strychnos nux vomica* und *Pulsatilla pratensis*. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Fieber

420. Abends - nachts agg. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Fieber - Fieber, Hitze im allgemeinen; Allgemeines - Abends - nachts,  
nach Mitternacht agg
421. Anfallsartig - Fieberzustände, die plötzlich und sehr heftig einsetzen. **3**  
[day] (Heimtiere)
422. Entzündungsfieber - besonders bei jungen Tieren. [boe] (Tier) **6**  
Entzündungsfieber [sw] (Tier)  
*human.:* Fieber - Entzündungsfieber
423. Hitze - bei WS-Erkrankungen. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Fieber - Fieber, Hitze im allgemeinen
424. Hitze - mit Frost abwechselnd. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Fieber - Abwechselnd mit - Frost
425. Hitze - mit Schweiß - bei Kälberlähme. [ra] (Rind) **5**  
*human.:* Fieber - Schweiß - Hitze, mit
426. Hitze - mit Schweiß, Extremitäten sind kalt, Schüttelfrost - bei Euterentzündung. **5**  
[kg] (Rind)  
*human.:* Fieber - Schweiß - Hitze, mit; Frost - Schüttelfrost - Hitze - mit;  
Extremitäten - Kälte - Fieber, im; Fieber - Entzündungsfieber
427. Hitze - mit Schweiß, trockene Schleimhäute - bei Entzündungen. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Fieber - Schweiß - Hitze, mit; Fieber - Entzündungsfieber
428. Hitze - mit starken Schweißausbrüchen, Tiere atmen heftig. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Fieber - Schweiß - Hitze, mit
429. Hitze - Tiere benommen, apathisch - bei der Bananenkrankheit. [ra] (Schwein) **5**  
*human.:* Fieber - Fieber, Hitze im allgemeinen; Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie
430. Hitze - Tiere benommen, apathisch, Schleimhäute trocken - bei Bronchitis. **5**  
[ra] (Tier)  
*human.:* Fieber - Fieber, Hitze im allgemeinen; Gemüt - Gleichgültigkeit,  
Apathie; Fieber - Entzündungsfieber
431. Hoch - bei Bronchitis. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Fieber - Brennende, glühende Hitze; Fieber - Entzündungsfieber
432. Hoch - brennende Hitze mit aufgetriebenen Adern, gewöhnlich ohne Durst. **6**  
[gen] (Tier)  
Heftig - brennende Hitze mit aufgetriebenen Hautadern. [boe] (Tier)  
Heftig - brennende Hitze mit aufgetriebenen Hautadern. [sw] (Tier)  
*human.:* Fieber - Brennende, glühende Hitze - erweiterten Blutgefäßen, mit;  
Magen - Durstlos - Hitze, in der
433. Hoch - mit Apathie, Schreckhaftigkeit - bei Katzenseuche. [ra] (Hund; Katze) **5**  
*human.:* Fieber - Brennende, glühende Hitze; Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie;  
Gemüt - Erschreckt leicht

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von Atropa belladonna

434. Hoch - mit Schweiß - bei Gebärmutterentzündung. [kg] (Tier) **5**  
Hitze - mit Schweiß - bei Gebärmutterentzündung. [ra] (Tier)  
*human.:* Fieber - Brennende, glühende Hitze; Fieber - Schweiß - Hitze, mit;  
Fieber - Entzündungsfieber
435. Hoch - starrer Blick, Kopfschütteln - bei Bauchfellentzündung. [mld1] (Rind) **5**  
*human.:* Fieber - Intensive Hitze; Auge - Starren, Stieren
436. Hoch - über 40°C - bei akuten Infektionen. [rab] (Katze) **5**  
Hoch - über 40°C - bei akuten Infektionen. [rab1] (Hund)  
Hitze - bei akuten Infektionen. [ra] (Tier)  
*human.:* Fieber - Brennende, glühende Hitze
437. Remittierend - mit Temperaturen über 40°C, Tiere lassen sich trotzdem **5**  
gern zudecken. [kg] (Tier)  
*human.:* Fieber - Remittierend; Fieber - Brennende, glühende Hitze
438. Rotlaufartig - von entzündeten, gangränös veränderten Geschwülsten begleitet. **6**  
[gen] (Tier)  
*human.:* Fieber - Ausschlagsfieber; Fieber bei Ausschlagserkrankungen - Scharlach
439. Zerebrospinal - bei Gehirnentzündung. [gue] (Pferd) **6**  
*human.:* Fieber - Zerebrospinales Fieber

### Schweiß

440. Nachts - heftig. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Schweiß - Nachts (22 - 6 h)
441. Schwitzen - bei Angst. [ram] (Pferd) **5**  
*human.:* Schweiß - Angst, bei
442. Schwitzen - bei geringer Bewegung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Schweiß - Bewegung - bei
443. Schwitzen - heiße Schweißausbrüche - bei Kolik. [kg] (Pferd) **5**  
*human.:* Schweiß - Heiß
444. Schwitzen - kalte Schweißausbrüche - bei Fieber. [kg] (Rind) **5**  
*human.:* Schweiß - Kalt
445. Schwitzen - vermehrt. [rab] (Katze) **5**  
Schwitzen - vermehrt. [rab1] (Hund)  
Schwitzen - Schweißausbrüche. [spt1] (Tier)  
Schwitzen - Tiere schwitzen stark. [ra] (Tier)  
*human.:* Schweiß - Reichlich

### Frost

446. Fieberfrost - kann selbst durch Warmhalten nicht getilgt werden. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Frost - Fieberfrost - selbst am warmen Ofen
447. Frostschauder - beim Kotabsatz. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Frost - Stuhlgang - während

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.4\*: Arzneimittelbild von *Atropa belladonna*

448. Kälte - der leidenden Teile. [boe] (Tier) **6**  
Kälte - der leidenden Teile. [sw] (Tier)
449. Kälte - des ganzen Körpers, vorzüglich der Extremitäten. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Frost - Kälte - des ganzen Körpers, meist mit blassem Gesicht, Kälte  
der Füße besonders

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von *Arsenicum album*, *Atropa belladonna*, *Lachesis muta*, *Strychnos nux vomica* und *Pulsatilla pratensis*. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Rubrikenverzeichnis

Gemüt .....	1
Kopf.....	4
Schwindel .....	5
Augen .....	5
Ohren.....	7
Nase.....	8
Gesicht.....	9
Mund .....	9
Innerer Hals .....	11
Appetit.....	12
Abdomen .....	13
Rektum .....	15
Stuhl .....	16
Blase .....	16
Urin.....	16
Männliche Genitalien .....	16
Weibliche Genitalien.....	17
Kehlkopf und Trachea.....	18
Husten.....	18
Brust .....	19
Atmung.....	20
Äußerer Hals .....	20
Rücken.....	21
Extremitäten .....	21
Allgemeines.....	23
Abdomen .....	26
Haut .....	29
Schlaf.....	30
Fieber.....	31
Schweiß .....	32
Frost.....	32

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von *Arsenicum album*, *Atropa belladonna*, *Lachesis muta*, *Strychnos nux vomica* und *Pulsatilla pratensis*. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)