

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

### Gemüt

1. Aggressiv - Ferkelfressen - bei Erstlingssau. [kg] (Schwein) **5**  
*human.:* Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut
2. Aggressiv - unerwartet, plötzlich. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - anfallsweise
3. Ängstlich - Angst vorm Alleinsein. [ra] (Hund) **5**  
*human.:* Gemüt - Furcht - allein zu sein
4. Ängstlich - aufmerksam. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Angst
5. Ängstlich - schreckhaft. [hol] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Angst
6. Anhänglich. [wolt] (Tier) **3**  
Anhänglich. [wlf] (Hund)  
Anhänglich - aber auch sehr ängstlich. [rab1] (Hund)  
Anhänglich - sehr liebebedürftig. [rab] (Katze)  
Anhänglich. [kg] (Tier)  
Anhänglich - liebebedürftig. [ra] (Tier)  
Liebebedürftig. [day1] (Tier)
7. Aufmerksam - arbeitswillig. [kg] (Tier) **3**
8. Eifersüchtig - bei sehr liebebedürftigen Tieren. [ra] (Tier) **5**  
Eifersüchtig - drängt sich auf, bettelt um Aufmerksamkeit -  
bei rangniedereren Tieren. [hol] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Eifersucht
9. Entmutigt - läßt sich leicht entmutigen. [day] (Heimtiere) **5**  
*human.:* Gemüt - Entmutigt
10. Geheul - oftmals ängstliches Geheul. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Gemüt - Jammern - ängstlich
11. Gehorsam - nachgiebig. [wlf] (Hund) **5**  
Gehorsam. [wes] (Hund)  
Gehorsam - nachgiebig. [day1] (Tier)  
Gefügig. [hol] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Nachgiebigkeit
12. Gutmütig - willig. [wolt] (Tier) **5**  
Gutmütig. [rab1] (Hund)  
Gutmütig. [kg] (Tier)  
Gutmütig. [ra] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Gutmütig - mild
13. Launisch - wechselhaft - bei Scheinträchtigkeit. [day1] (Hund) **5**  
*human.:* Gemüt - Stimmung, Laune - wechselnd, wechselhaft
14. Launisch - weich. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Gemüt - Launenhaftigkeit, launisch

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

15. Liebebedürftig - bei Scheinträchtigkeit. [wes] (Hund) **3**
16. Mitleid - sehnt sich nach Mitleid. [day1] (Tier) **3**
17. Munter - im Freien, träge im Haus - bei Scheinträchtigkeit. [wes] (Hund) **3**  
Munter - geht gerne spazieren - bei Scheinträchtigkeit. [ra] (Tier)  
Munter - im Freien, träge im Haus - bei Scheinträchtigkeit. [hol] (Hund)
18. Nervös - unsicher, bei allem unstet. [wes] (Hund) **5**  
Nervös - ängstlich - bei Erstlingssau. [kg] (Tier; Schwein)  
*human.:* Gemüt - Ruhelosigkeit - ängstlich; Gemüt - Vorsichtig - ängstlich
19. Neugierig - großes Interesse an der Umgebung. [wolt] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Neugierig (= wißbegierig)
20. Ruhig - phlegmatisch. [kg] (Tier; Katze) **5**  
*human.:* Gemüt - Gleichgültigkeit, Apathie - allem; gegenüber
21. Sanft - freundlich. [kg] (Tier) **5**  
Sanft - mild, umgänglich, freundlich. [ra] (Tier)  
Sanft - schüchtern, freundlich. [day1] (Tier; Rind)  
*human.:* Gemüt - Mild - , zaghaf, sanft
22. Schluchzen. [boe] (Tier) **6**  
Schluchzen. [sw] (Tier)
23. Sensibel. [kg] (Tier) **5**  
Sensibel - emotional. [hol] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Sensibel - sehr leicht zum Weinen oder zum Lachen zu bewegen
24. Spät - bei allen Tätigkeiten verspätet. [wolt] (Tier) **5**  
Spät - immer zu spät. [kg] (Tier)  
*human.:* Gemüt - Spät - zu spät; ist immer
25. Träge. [hol] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Faulheit (= Abneigung gegen Arbeit, Trägheit)
26. Traurig - bedrückt in den Tagen vor der Läufigkeit. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Gemüt - Traurigkeit (= Niedergeschlagenheit, Verzagttheit, Depression, Schwermut, Melancholie)
27. Unentschlossen - langsam, zögerlich. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Gemüt - Unentschlossenheit
28. Unruhig - hysterisch - bei Scheinträchtigkeit. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Gemüt - Hysterie
29. Unterwürfig - übertrieben freundlich zu jedem, dreht sich auf den Rücken, **5**  
dabei unwillkürliches Urinieren. [wes] (Hund)  
Unterwürfig - nachgiebig. [kg] (Hund)  
*human.:* Gemüt - Unterwürfig, servil
30. Verkriechen - bei Scheinträchtigkeit. [wlf] (Hund) **3**
31. Zerstörungswütig - zerbeißt alles, wenn alleingelassen. [wlf] (Hund) **3**  
Zerstörungswütig - heult, ist unsauber, wenn alleingelassen. [wes] (Hund)  
Zerstörungswütig - heult, bellt, kratzt an der Tür, wenn alleingelassen. [kg] (Hund)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

### Kopf

32. Geschwülste - klein, schmerzhaft. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Kopf - Geschwülste - kleine, wie geschwürig schmerzende Geschwülste
33. Schwere. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Kopf - Schweregefühl

### Schwindel

34. Falsch - von den Augen ausgehend. [boe] (Tier) **2**  
Falsch - von den Augen ausgehend. [sw] (Tier)  
Falsch - von den Augen ausgehend. [fel] (Tier)
35. Taumeln - bei Verdauungsstörungen. [boe] (Tier) **6**  
Taumeln - bei Verdauungsstörungen. [sw] (Tier)  
*human.:* Schwindel - Taumeln

### Augen

36. Absonderungen - eitrig, rahmig, zähflüssig, scharf. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Auge - Absonderungen (= von Schleim oder Eiter)
37. Absonderungen - eitrig, unterschiedlich stark - **5**  
bei akuter Bindehautentzündung. [wes] (Hund)  
*human.:* Auge - Absonderungen (= von Schleim oder Eiter)
38. Absonderungen - gelbgrün, dick - bei Bindehautentzündung. [wlf] (Hund) **5**  
Absonderungen - gelbgrün, eitrig, mild - bei Bindehautentzündung. [kg] (Tier)  
*human.:* Auge - Absonderungen - gelb; Auge - Absonderungen - dick; Auge - Absonderungen (= von Schleim oder Eiter)
39. Absonderungen - Triefäugigkeit [gen] (Tier) **4**  
Absonderungen - Schleimfluß. [boe] (Tier)  
Absonderungen - Schleimfluß .[sw] (Tier)  
Absonderungen - katarrhalisch. [fel] (Tier)  
Absonderungen - katarrhalisch. [mld2] (Tier)  
*human.:* Auge - Absonderungen (= von Schleim oder Eiter)
40. Augenweiß - entzündet. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Auge - Entzündung
41. Entzündung - bei Verdauungsstörungen. [fel] (Tier) **5**  
*human.:* Auge - Entzündung
42. Entzündung - rheumatisch. [fel] (Tier) **5**  
*human.:* Auge - Entzündung - arthritisch (gichtig und rheumatisch)
43. Hornhaut - entzündet, mit Bläschen, kleinen Geschwüren, Schleimabsonderung. **6**  
[boe] (Tier)  
Hornhaut - entzündet, mit Bläschen, kleinen Geschwüren,  
vermehrte Schleimabsonderung. [sw] (Tier)  
*human.:* Auge - Entzündung - Hornhaut; Auge - Bläschen auf der Hornhaut; Auge - Geschwüre - Hornhaut; Auge - Absonderungen (= von Schleim oder Eiter)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

44. Jucken - heftig. [gen] (Tier) **4**  
Jucken - heftig, schmerzhaft. [kg] (Tier)  
Jucken - wund durch Reiben .[day1] (Rind)  
*human.:* Auge - Jucken; Auge - Schmerz
45. Jucken - wechselnd. [day] (Heimtiere) **5**  
*human.:* Auge - Jucken
46. Lider - entzündet. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Auge - Entzündung - Lider
47. Lider - Geschwülste, gerötet. [gen] (Tier) **6**  
Lider - Augenliderknoten. [brt] (Tier)  
*human.:* Auge - Tumoren an den Lidern; Auge - Röte - Lider
48. Lider - morgens zusammen geklebt. [gen] (Tier) **4**  
Lider - morgens zusammengeklebt - geschwollen .[kg] (Tier)  
*human.:* Auge - Verklebt - morgens; Auge - Schwellung - Lider
49. Lider - verklebt. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Auge - Verklebt
50. Schmerzhaft - Lichtscheue. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Auge - Schmerz; Auge - Photophobie
51. Sehvermögen - vermindert, oft gänzlich verschwunden. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Sehen - Verlust des Sehvermögens - Vergehen, Schwinden des Sehvermögens
52. Tränenfluß. [boe] (Tier) **4**  
Tränenfluß .[sw] (Tier)  
Tränenfluß - ohne sonstige krankhafte Veränderungen. [sch] (Tier)  
Tränenfluß. [brt] (Tier)  
Tränenfluß - ohne Rötung - durch Zugluft oder Wind. [wlf] (Hund)  
Tränenfluß. [mld2] (Tier)  
*human.:* Auge - Tränenfluß
53. Tränenfluß - in freier Luft. [gen] (Tier) **4**  
Tränenfluß - im Freien. [kg] (Tier)  
*human.:* Auge - Tränenfluß - Luft - Freien, im

### Ohren

54. Absonderungen. [sch] (Tier) **6**  
*human.:* Ohr - Absonderungen
55. Absonderungen - blutig. [boe] (Tier) **6**  
Absonderungen - blutig. [sw] (Tier)  
*human.:* Ohr - Absonderungen - Blut
56. Absonderungen - eitrig, aus dem linken Ohr. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Ohr - Absonderungen - von Blut, Eiter oder einer dicklich gelblichen Feuchtigkeit aus dem linken Ohr

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

57. Absonderungen - eitrig. [boe] (Tier) **6**  
Absonderungen - eitrig. [sw] (Tier)  
*human.:* Ohr - Absonderungen - eitrig
58. Absonderungen - gelblich oder gelbgrün, dick, mild - bei Otitis. [rab1] (Hund) **5**  
Absonderungen - dick, mild. [mld2] (Tier)  
Absonderungen - gelb oder gelbgrün, dick - bei Otitis. [kg] (Tier)  
Absonderungen - gelblich, dicklich, mild - bei Otitis. [ra] (Tier)  
*human.:* Ohr - Absonderungen - dick; Ohr - Absonderungen - gelblichgrün
59. Absonderungen - schleimig, mild, Ohrmuschel geschwollen - **5**  
bei Tympanie des Luftsackes. [mld] (Pferd)  
*human.:* Ohr - Absonderungen
60. Absonderungen - übelriechend. [boe] (Tier) **6**  
Absonderungen - übelriechend. [sw] (Tier)  
*human.:* Ohr - Absonderungen - übelriechend
61. Taubheit. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Hören - Taubheit, Verlust des Gehörs

### Nase

62. Absonderungen - blutig. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Nase - Absonderung - blutig
63. Absonderungen - gelb oder gelbgrün, schleimig - bei Nasenkatarrh. [wlf] (Hund) **5**  
Absonderungen - gelb, mild - bei Nasenkatarrh. [ra] (Tier)  
Absonderungen - grünlich, besonders morgens - bei Nasenkatarrh. [mld] (Pferd)  
*human.:* Nase - Absonderung - gelb; Nase - Absonderung - gelblichgrün; Nase - Absonderung - grünlich
64. Absonderungen - gelb, mukös - bei Druse. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - gelb
65. Absonderungen - gelbgrün, dickflüssig, zäh, flockig. [boe] (Tier) **6**  
Absonderungen - gelbgrün, dickflüssig, zäh, flockig. [sw] (Tier)  
*human.:* Nase - Absonderung - gelblichgrün; Nase - Absonderung - dick; Nase - Absonderung - flockig
66. Absonderungen - gelbgrün, dicklich, eitrig, reichlich. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - gelblichgrün; Nase - Absonderung - eitrig; Nase - Absonderung - dick; Nase - Absonderung - reichlich
67. Absonderungen - gelbgrün, schleimig, dick. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - gelblichgrün; Nase - Absonderung - dick
68. Absonderungen - gelblich, dick, mild - bei Katzenschnupfen. [rab] (Katze) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - dick; Nase - Absonderung - gelb; Nase - Absonderung - mild, bland
69. Absonderungen - grün, übelriechend. [gen] (Tier) **6**  
Absonderungen - mißfarbig, übelriechend. [boe] (Tier)  
Absonderungen - mißfarben, übelriechend. [sw] (Tier)  
*human.:* Nase - Absonderung - grünlich; Nase - Absonderung - übelriechend

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

70. Absonderungen - grünlich, flockig - bei Druse. [ke] (Pferd) **6**  
*human.:* Nase - Absonderung - grünlich; Nase - Absonderung - flockig
71. Absonderungen - schleimig, eitrig nur zeitweilig, aus einer oder **6**  
beiden Nasenöffnungen. [boe] (Tier)  
Absonderungen - schleimig, eitrig, nur zeitweilig, aus einer oder  
beiden Nasenöffnungen. [sw] (Tier)  
*human.:* Nase - Absonderung - eitrig
72. Absonderungen - schleimig, mild. [mld2] (Tier) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - mild, bland
73. Fistel - mit einer kleinen Öffnung, aus der wäßriger Eiter ausfließt, **6**  
speckige Geschwülste - nach Verletzungen. [gue] (Pferd)
74. Kruste - schuppenartig, Bindehautentzündung - bei Schnupfen. [mld1] (Rind) **5**  
*human.:* Nase - Absonderung - Krusten, Schorfe in der Nase;  
Auge - Entzündung - Bindehaut
75. Nasenflügel - Geschwüre an der äußeren Seite, mit wäßrigen Absonderungen. **6**  
[gen] (Tier)  
*human.:* Nase - Nasenflügel - Geschwüre an der äußeren Seite - mit wäßrigen  
Absonderungen
76. Nasenflügel - Geschwüre, auch Schmerz im Inneren, als wollten **6**  
dort Geschwüre entstehen. [gen] (Tier)  
*human.:* Nase - Geschwüre - Nase schmerzt äußerlich und innerlich wie geschwürig
77. Nasenlöcher - geschwürig verändert. [gen] (Tier) **6**
78. Nasenwurzel - Abszeß, als würde eine Tränenfistel entstehen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Nase - Nasenwurzel - beim Augewinkel ein Abszeß, als wollte da eine  
Tränenfistel entstehen
79. Niesen. [gen] (Tier) **4**  
Niesen - häufig. [kg] (Tier)  
*human.:* Nase - Niesen; Nase - Niesen - häufig
80. Schleimhaut - entzündet, kann auch geschwürig verändert sein. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Nase - Entzündung; Nase - Geschwüre - innen

### Gesicht

81. Hautausschläge - grindig, unterhalb des Ohres, woraus eine wäßrige Materie sickert, **6**  
verbunden mit einer schmerzhaften Drüsengeschwulst am Hals. [gen] (Tier)  
*human.:* Gesicht - Hautausschläge - grindig, unterhalb des Ohres, woraus eine  
wäßrige Materie sickert - verbunden mit einer schmerzhaften Drüsengeschwulst am  
Hals
82. Jochbein - großer, roter Knoten in der Gegend des Jochbeins. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Gesicht - Jochbein - großer roter Knoten in der Gegend des Jochbeins
83. Parotis - entzündet, besonders rechts, dabei ist die Zunge trocken. [mld] (Pferd) **5**  
Parotis - entzündet, rechtsseitig, trockene Zunge. [mld1] (Rind)  
*human.:* Gesicht - Entzündung - Parotis; Mund - Trockenheit - Zunge

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

84. Parotis - entzündet, geschwollen. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Gesicht - Entzündung - Parotis; Gesicht - Schwellung - Parotis
85. Schwellung - rechts vor dem Ohr harte schmerzhafteste Geschwülste, juckend. **6**  
[gen] (Tier)
86. Submaxillardrüse - schmerzhaft. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Gesicht - Schmerz - Submaxillardrüse

### Mund

87. Gaumen - entzündliche Schwellung, blaß, weich, schmerzlos. [boe] (Tier) **6**  
Gaumen - entzündliche Schwellung, blaß, weich, schmerzlos. [sw] (Tier)
88. Gaumen - Geschwülste - durch Verdauungsstörungen. [fel] (Tier) **3**
89. Geruch - faulig. [boe] (Hund) **6**  
Geruch - faulig. [sw] (Hund)  
*human.:* Mund - Geruch - faulig
90. Geruch - übel. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Mund - Geruch - übelriechend
91. Speichelfluß - Mundgeruch, Futter bleibt unzerkaut in der Maulhöhle. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Mund - Geruch - übelriechend; Mund - Speichelfluß
92. Speichelfluß. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Mund - Speichelfluß
93. Trocken - vor allem morgens. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Mund - Trockenheit - morgens
94. Zähne - Zähneknirschen. [boe] (Tier) **6**  
Zähne - Zähneknirschen. [sw] (Tier)
95. Zahnfleisch - schmerzhaft. [gen] (Tier) **6**  
Zahnfleisch - schmerzhaft. [boe] (Tier)  
Zahnfleisch - schmerzhaft. [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Schmerz - wund schmerzhaft - Zahnfleisch
96. Zunge - mit zähem Schleim überzogen, dabei Trockenheit des Maules **6**  
und des Halses. [gen] (Tier)  
Zunge - mit zähem Schleim pilzartig überzogen. [boe] (Tier)  
Zunge - mit zähem Schleim pilzartig überzogen. [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Trockenheit; Innerer Hals - Trockenheit
97. Zunge - weiß belegt. [boe] (Tier) **6**  
Zunge - weiß belegt. [sw] (Tier)  
*human.:* Mund - Farbe - Zunge - weiß

### Innerer Hals

98. Rachen - schmerzhaft - bei Druse. [mld] (Pferd) **3**
99. Schlucken - von Futter schwierig. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Innerer Hals - Schlucken - schwierig

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nuxvomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

100. Schmerzen - beim Herunterschlingen des Futters. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Innerer Hals - Schmerz - Schlucken

### **Appetit**

101. Durst - fehlt, völlige Durstlosigkeit. [gen] (Tier) **4**  
Durst - von Durstlosigkeit begleitete Leiden. [boe] (Tier)  
Durst - von Durstlosigkeit begleitete Leiden. [sw] (Tier)  
Durst - Durstlosigkeit, auch über längere Zeit. [kg] (Tier)  
Durst - Durstlosigkeit. [ra] (Tier)  
Durst - Durstlosigkeit. [day1] (Tier)  
*human.:* Appetit - Durst - Durstlosigkeit bei allen Beschwerden
102. Durst - vermehrt, das Tier trinkt große Mengen, die es bald wieder **6**  
von sich gibt. [gen] (Hund)  
*human.:* Magen - Durst; Magen - Erbrechen - Trinken - nach
103. Freßlust - fehlend - bei Geburtsfieber. [boe] (Tier) **6**  
Freßlust - fehlend - bei Geburtsfieber. [sw] (Tier)  
Freßlust - fehlend - bei Geburtsfieber. [ke] (Tier)  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit)
104. Freßlust - fehlend, Durst gering - bei Scheinträchtigkeit. [wes] (Hund) **5**  
Durst - fehlend - bei Scheinträchtigkeit. [day1] (Hund)  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit); Magen - Durstlos
105. Freßlust - mangelnd - nach Verschlingen unverdaulicher Stoffe (Knoblauch). **6**  
[boe] (Tier)  
Freßlust - mangelnd - nach Verschlingen unverdaulicher Stoffe (Knoblauch).  
[sw] (Tier)  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit)
106. Freßlust - mangelnd, zugleich Durstlosigkeit. [boe] (Tier) **4**  
Freßlust - mangelnd, zugleich Durstlosigkeit. [sw] (Tier)  
Freßlust - mangelnd, wenig Durst. [hol] (Hund)  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit); Magen - Durstlos
107. Freßlust - vermehrt, Heißhunger. [boe] (Hund) **6**  
Freßlust - vermehrt, Heißhunger. [sw] (Hund)  
Freßlust - vermehrt, Heißhunger. [gue] (Pferd)  
*human.:* Magen - Appetit - Heißhunger (= übermäßiger Hunger)
108. Freßlust - vermindert. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Appetit - vermindert
109. Freßlust - vermindert - nach Magenüberladung. [gue] (Pferd) **6**  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit)
110. Freßlust - vermindert - nach Magenverderbnis durch schlechtes Futter. [gue] (Pferd) **6**  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit)
111. Freßlust - vermindert, Durst vermehrt, weicher, wäßriger Stuhl mit **6**  
unverdauten Futterbestandteilen - bei Magenentzündung. [gue] (Pferd)  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit); Magen - Durst; Stuhl - Weich

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

112. Freßlust - vermindert, Stuhl übelriechend - nach Überfressen mit Schrot, Kleie. **6**  
[ke] (Tier)  
*human.:* Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit) ;Stuhl - Geruch -übelriechend
113. Freßlust - wechselhaft. [day] (Heimtiere) **5**  
*human.:* Allgemeines - Speisen und Getränke - unbestimmtes Verlangen -  
launenhafter Appetit (hat Hunger, weiß nicht worauf, weist Angebotenes zurück)
114. Pervers - Wollefressen. [boe] (Schaf) **6**  
Pervers - Wollefressen. [sw] (Schaf)  
Pervers - Leder-, Holzfressen. [gue] (Pferd)
115. Widerwille - Abscheu vor dem Futter, bei weichem Abdomen - **6**  
nach Schrotfütterung. [boe] (Tier)  
Widerwille - Abscheu vor dem Futter, Durstlosigkeit, weiches Abdomen. [sw] (Tier)  
*human.:* Appetit - Widerwille - Abscheu vor Speisen - besonders vor Fleisch,  
Brot, Butter und Milch
116. Widerwille - Abscheu vor dem Futter. [boe] (Tier) **6**  
Widerwille - Abscheu vor dem Futter. [sw] (Tier)  
*human.:* Appetit - Widerwille - Abscheu vor Speisen - besonders vor Fleisch,  
Brot, Butter und Milch

### Magen

117. Aufstoßen. [boe] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Aufstoßen
118. Erbrechen - gallig, schleimig. [boe] (Tier) **6**  
Erbrechen - gallig, schleimig. [sw] (Tier)  
*human.:* Magen - Erbrechen - Schleim; Magen - Erbrechen - Galle
119. Erbrechen - gallig. [gen] (Tier) **4**  
Erbrechen - gallig. [kg] (Tier)  
*human.:* Magen - Erbrechen - Galle
120. Erbrechen - genossener Speisen, mit schaumigem Schleim umhüllt. [gen] (Hund) **1**  
Erbrechen - von Futterresten, schleimig, schaumig. [kg] (Tier)  
*human.:* Magen - Erbrechen - Speisen - unverdaut; Magen - Erbrechen - schaumig;  
Magen - Erbrechen - Schleim
121. Erbrechen - grün, sauer, schleimig, wäßrig - nach dem Fressen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Erbrechen - grün; Magen - Erbrechen - sauer; Magen - Erbrechen -  
Schleim; Magen - Erbrechen - Essen - nach
122. Erbrechen - grün, sauer. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Magen - Erbrechen - grün; Magen - Erbrechen - sauer
123. Erbrechen - mit Diarrhoe - nach Magenverderbnis. [boe] (Hund; Schwein) **4**  
Erbrechen - mit Diarrhoe - nach Magenverderbnis. [sw] (Hund; Schwein)  
Erbrechen - und Diarrhoe - durch Ernährungsstörungen. [wes] (Hund)  
*human.:* Magen - Erbrechen - Diarrhoe - während

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

124. Erbrechen - mit Durstlosigkeit. [boe] (Tier) **6**  
Erbrechen - mit Durstlosigkeit. [sw] (Tier)  
*human.:* Magen - Erbrechen; Magen - Durstlos
125. Erbrechen - nach kaltem oder fettem Futter oder Wasser. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Magen - Erbrechen - Eiscreme, nach; Magen - Erbrechen - Trinken - nach

### Abdomen

126. Auftreibung - druckempfindlich - bei Kolik. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Abdomen - Auftreibung
127. Auftreibung - heftiges Knurren und Poltern - bei Kolik. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Abdomen - Auftreibung; Abdomen - Rumoren, Kollern
128. Blähungen - stemmen sich gegen den Nabel und bilden einen hervorragenden **6**  
schmerzhaften Ring um denselben. [gen] (Tier)  
*human.:* Auge - Absonderungen - hängen und muß weggewischt werden; Gefühl,  
Absonderung würde über den Augen
129. Gluckern - nach der Futteraufnahme. [day1] (Tier) **5**  
*human.:* Abdomen - Gluckern; Gurgeln
130. Kolik - nach der Futteraufnahme - bei Gebärmutterentzündung. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Abdomen - Kolik - nach dem Essen oder Trinken
131. Kolik - nach jedem Saufen. [gen] (Tier) **4**  
Kolik - mit Poltergeräuschen - nach dem Saufen. [kg] (Tier)  
*human.:* Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend - Trinken von Wasser, nach;  
Abdomen - Rumoren, Kollern
132. Verdauungsstörungen - nach fettem Futter. [day1] (Tier) **5**  
Verdauungsstörungen - Magendarmerkrankungen durch zu kaltes Futter oder Wasser,  
durch zu fettes oder nicht artgerechtes Futter. [kg] (Tier)  
*human.:* Magen - Verdauungsstörung (einschließlich Beschwerden nach sonst nicht  
beschriebenen Substanzen)

### Rektum

133. Analbeutel - Sekret ist gelblich oder gelbgrün, mild oder schmerzhaft. **3**  
[rab1] (Hund)
134. Diarrhoe - bei eitriger Leberentzündung. [sch] (Tier) **6**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe
135. Diarrhoe - bei Geburtsfieber. [boe] (Tier) **6**  
Diarrhoe - bei Geburtsfieber. [sw] (Tier)  
Diarrhoe - bei Geburtsfieber. [ke] (Tier)  
*human.:* Rektum - Diarrhoe
136. Diarrhoe - gleich nach der Futteraufnahme. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe - Essen - nach
137. Diarrhoe - mit Trägheit - bei Euterentzündung. [ke] (Rind) **6**  
*human.:* Rektum - Diarrhoe; Allgemeines - Trägheit, körperliche

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

138. Diarrhoe - nach Magenüberladung. [ke] (Tier) **4**  
Diarrhoe - schleimig - nach Magenüberladung. [sch] (Tier)  
Diarrhoe - nach zu viel Futter. [wes] (Hund)  
*human.:* Rektum - Diarrhoe
139. Diarrhoe - nach zu fetter Muttermilch oder Übersäugen - bei saugenden Tieren. **6**  
[boe] (Tier)  
Diarrhoe - nach zu fetter Muttermilch oder Übersäugen - bei saugenden Tieren.  
[sw] (Tier)  
Diarrhoe - nach zu fetter Milch, Übersäugen - bei jungen Tieren. [ke] (Tier)  
*human.:* Rektum - Diarrhoe
140. Diarrhoe - nach fettem oder zu kaltem Futter oder Obst. [wes] (Hund) **5**  
Diarrhoe - schleimig, kein Stuhl gleicht dem anderen - nach zu fettem, zu süßem,  
zu kaltem Futter oder Obst. [wlf] (Hund)  
Diarrhoe - schleimig - nach fetten Futter. [ra] (Tier)  
*human.:* Rektum - Diarrhoe - Speisen - fetten Speisen, nach; Rektum - Diarrhoe -  
Speisen - kalte Speisen - agg; Rektum - Diarrhoe - Obst - nach
141. Diarrhoe - schleimig, langwierig - nach Aufnahme von schwer verdaulichem **6**  
oder verdorbenem Futter. [sch] (Tier)  
*human.:* Rektum - Diarrhoe
142. Fistel. [gue] (Rind) **6**  
*human.:* Rektum - Fistel
143. Lähmung. [boe] (Tier) **6**  
Lähmung. [sw] (Tier)  
*human.:* Rektum - Lähmung
144. Stuhldrang - häufig. [gen] (Tier) **4**  
Stuhldrang - häufig. [kg] (Tier)  
*human.:* Rektum - Stuhldrang - häufig
145. Würmer - Abgang von Spulwürmern. [boe] (Tier) **6**  
Würmer - Abgang von Spulwürmern. [sw] (Tier)  
*human.:* Rektum - Wurm - Beschwerden

### Stuhl

146. Kotabsatz - öfter. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Stuhl - Häufig
147. Schleimig - Entleerung bloßen Schleims, mit Leibschmerzen. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Stuhl - Schleimig
148. Schleimig - gelblich, mit etwas Blut vermischt. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Stuhl - Schleimig - gelb; Stuhl - Schleimig - blutig
149. Schleimig - grünlich, stinkend, ohne Stuhldrang. [boe] (Tier) **6**  
Schleimig - grünlich, stinkend, mit oder ohne Stuhldrang. [sw] (Tier)  
Schleimig - weich -, grünlich, stinkend, mit oder ohne Stuhldrang. [ke] (Tier)  
*human.:* Stuhl - Geruch - übelriechend; Stuhl - Schleimig - grün

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

150. Stuhl - Wäßrig - nachts. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Stuhl - Wäßrig - nachts
151. Unverdaut - viele unverdaute Stoffe sind beigemengt. [boe] (Tier) **6**  
Unverdaut - viele unverdaute Stoffe sind beigemengt. [sw] (Tier)
152. Wechselhaft - jeder Stuhl sieht anders aus. [wlf] (Hund) **5**  
Wechselhaft. [wes] (Hund)  
Wechselhaft. [kg] (Tier)  
Wechselhaft. [ra] (Tier)  
Wechselhaft. [mld2] (Rind)  
*human.:* Stuhl - Veränderlich
153. Wechselhaft - unregelmäßige Durchfälle. [day1] (Tier) **5**  
*human.:* Stuhl - Veränderlich
154. Weich - schleimig. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Stuhl - Weich; Stuhl - Schleimig
155. Weich - schleimig, gallig - vorzüglich nachts. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Stuhl - Weich; Stuhl - Schleimig; Stuhl - Gallig; Rektum - Diarrhoe - nachts
156. Weich - sehr übelriechend. [boe] (Tier) **6**  
Weich - sehr übelriechend. [sw] (Tier)  
Weich - übelriechend. [brt] (Tier)  
*human.:* Stuhl - Weich; Stuhl - Geruch - übelriechend
157. Weich - weichgeformte, lockere große Ballen. [boe] (Tier) **6**  
Weich - weichgeformte, lockere große Ballen. [sw] (Tier)  
*human.:* Stuhl - Weich

### Blase

158. Entzündung - als Folge einer aufsteigenden Infektion - **5**  
nach Scheidenentzündung. [ra] (Tier)  
*human.:* Blase - Entzündung (= Zystitis)
159. Entzündung - während der Läufigkeit. [wes] (Hund) **5**  
Entzündung - um die Läufigkeit herum. [kg] (Hund)  
Entzündung - während oder nach der Brunst bzw. Läufigkeit. [ra] (Tier)  
*human.:* Blase - Entzündung (= Zystitis)
160. Harndrang - bei Blasenentzündung. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Blase - Harndrang (= krankhafter Drang)
161. Harndrang - häufig. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Blase - Harndrang - häufig
162. Harndrang - öfter, aber fast vergeblich. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Blase - Harndrang - häufig; Blase - Harndrang - vergeblich
163. Harnverhaltung - krampfhaft, Stuhl großgeballt. [boe] (Tier) **6**  
Harnverhaltung - krampfhaft, Stuhl großgeballt. [sw] (Tier)  
*human.:* Blase - Harnverhaltung

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

164. Lähmung. [boe] (Tier) **6**  
Lähmung. [sw] (Tier)  
*human.:* Blase - Lähmung
165. Tenesmus. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Blase - Tenesmus
166. Urinieren - heftiges Pressen vor dem Urinieren. [gen] (Tier) **6**
167. Urinieren - schmerzhaft - bei Gebärmutterentzündung. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Blase - Schmerz - Urinieren - während
168. Urinieren - schmerzhaft, Schmerzen während und nach dem Urinieren. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Blase - Schmerz - Urinieren - während
169. Urinieren - unwillkürlich. [boe] (Tier) **4**  
Urinieren - unwillkürlich [sw] (Tier)  
Urinieren - unkontrolliert [day1] (Tier)  
*human.:* Blase - Urinieren - unwillkürlich
170. Urinieren - unwillkürlich - vor Angst oder Freude. [wes] (Hund) **3**  
Urinieren - unwillkürlich - aus Angst oder Freude. [kg] (Tier)
171. Urinieren - unwillkürlich, tröpfelnd. [gen] (Tier) **4**  
Urinieren - unwillkürlich, tröpfelnd - nach der Kastration. [wes] (Hund)  
*human.:* Blase - Urinieren - tröpfelnd - unwillkürlich

### Harnröhre

172. Absonderungen - schleimig. [boe] (Tier) **6**  
Absonderungen - schleimig. [sw] (Tier)  
*human.:* Harnröhre - Absonderung - schleimig
173. Absonderungen - übelriechend. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Harnröhre - Absonderung - stinkend
174. Verengung - Urin geht im dünnen Strahl ab. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Harnröhre - Verengung - Urin geht im dünnen Strahle ab

### Urin

175. Reichlich. [gen] (Tier) **4**  
Vermehrt. [mld2] (Tier)  
*human.:* Urin - Reichlich (= vermehrt)
176. Sediment. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Urin - Sediment
177. Wasserhell - in einigen Fällen auch dunkelrot, braunrot. [gen] (Tier) **4**  
Wasserhell - manchmal auch dunkelrot, braunrot. [kg] (Tier)  
Wasserhell - kann auch braun sein. [ra] (Tier)  
*human.:* Urin - Farbe - blaß; Urin - Farbe - rot - bräunlichrot; Urin - Farbe - rot - dunkelrot

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

### **Männliche Genitalien**

178. Absonderungen - dick, gelbgrün, mild - bei Vorhautkatarrh. [wlf] (Hund) **5**  
Absonderungen - gelblich, eitrig, mild - bei Vorhautkatarrh. [wes] (Hund)  
*human.:* Harnröhre - Absonderung - gonorrhöisch
179. Drängen - Pressen - nach der Begattung. [boe] (Tier) **6**  
Drängen - Pressen - nach der Begattung. [sw] (Tier)
180. Erektionen - öfter. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Männliche Genitalien - Erektionen - häufig
181. Hoden - angeschwollen - bei Fohlenlähme. [fel] (Tier) **5**  
*human.:* Männliche Genitalien - Schwellung - Hoden
182. Hoden - angeschwollen, zusätzlich Schwellungen im Unterbauch. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Männliche Genitalien - Schwellung - Hoden
183. Hoden - geschwollen, schmerzhaft, rot, heiß – bei Hodenentzündung. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Männliche Genitalien - Schmerz - Hoden;  
Männliche Genitalien - Schwellung - Hoden
184. Hoden - geschwollen, Skrotum ebenso. [gen] (Tier) **6**  
Hoden - geschwollen, Samenstrang ebenso - bei Jungtieren. [boe] (Tier)  
Hoden - geschwollen, Samenstrang ebenso - bei Jungtieren. [sw] (Tier)  
*human.:* Männliche Genitalien - Schwellung - Hoden;  
Männliche Genitalien - Schwellung - Skrotum
185. Hoden - Samenstrang geschwollen und herangezogen auf der rechten Seite, **6**  
während der Hoden links herabhängt. [gen] (Tier)  
*human.:* Männliche Genitalien - Hoden - rechter Hoden ist herangezogen und  
angeschwollen, der Samenstrang ist geschwollen mit spannendem Schmerz, während  
der linke Hoden tief herabhängt
186. Penis - Jucken von Vorhaut und Eichel. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Männliche Genitalien - Jucken - Penis - Vorhaut;  
Männliche Genitalien - Kribbeln - Penis - Eichel
187. Prostata - vergrößert, ohne vorangegangene Erkrankung - beim alten Hund. **5**  
[wlf] (Hund)  
*human.:* Prostata - Vergrößerung
188. Skrotum - Hodensackfistel. [gue] (Rind) **6**
189. Skrotum - Jucken. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Männliche Genitalien - Jucken - Skrotum
190. Sterilität - aufgrund schlechter Samenqualität. [wes] (Hund) **3**

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

### Weibliche Genitalien

191. Begattung - Hündin will nicht gedeckt werden, ist ängstlich, unsicher. [wes] (Hund) **5**
192. Blutandrang - Stauungen in den Beckenorganen. [smm] (Tier) **4**  
Blutandrang - in den Beckenorganen. [wolt] (Tier)  
Blutandrang - Hyperämie der Beckenorgane. [kg] (Tier)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Blutandrang - Ovarien; Weibliche Genitalien - Blutandrang - Uterus
193. Brunst - bleibt aus. [wes] (Hund) **5**  
Brunst - bleibt aus (Anöstrus). [mld2] (Rind)  
Brunst - Anöstrus. [mld1] (Rind)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Menses - fehlend (= Amenorrhoe)
194. Brunst - Läufigkeit verspätet, Zyklus verlängert. [rab1] (Hund) **5**  
Brunst - Läufigkeit verspätet. [wes] (Hund)  
Brunst - verspätet. [kg] (Tier)  
Brunst - Zyklus verzögert. [ra] (Tier)  
Brunst - Zyklus verlängert. [hol] (Hund)  
Brunst - eher zu spät als zu früh. [wolt] (Rind)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Menses - spät, zu
195. Brunst - schwach ausgeprägt, zu kurz, wenig Absonderungen. [wes] (Hund) **5**  
Brunst - Brunsterscheinungen undeutlich oder fehlend. [kg] (Tier; Rind; Hund)  
Brunst - Brunsterscheinungen nur schwach ausgeprägt oder fehlend (stille Brunst) - besonders bei jungen Tieren. [ra] (Tier)  
Brunst - Brunsterscheinungen schwach ausgeprägt (stille Brunst). [mld2] (Rind)  
Brunst - nur kurz, wenig Ausfluß. [hol] (Hund)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Menses - spärlich; Weibliche Genitalien - Menses kurz
196. Brunst - unregelmäßig. [rab1] (Hund) **5**  
Brunst - unregelmäßig. [hol] (Hund)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Menses - unregelmäßig
197. Brunst - verlängert. [rab1] (Hund) **5**  
Brunst - verlängert. [ra] (Tier)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Menses - lange sich hinziehend
198. Dysregulation - alle Funktionen sind verzögert. [wolt] (Tier) **3**  
Dysregulation - Organfunktionen sind verzögert. [kg] (Tier)
199. Dysregulation - hormonell. [rab1] (Hund) **3**  
Dysregulation - hormonell. [rab] (Katze)
200. Fluor - Ausfluß nach der Läufigkeit. [rab1] (Hund) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - Menses - nach
201. Fluor - dicklich, scharf - bei Gebärmutterentzündung. [mld] (Pferd) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - dick; Weibliche Genitalien - Fluor - scharf, wundfressend

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

202. Fluor - gelbgrün, eitrig, dick. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - gelb; Weibliche Genitalien - Fluor - eitrig; Weibliche Genitalien - Fluor - dick
203. Fluor - gelbgrünlich - bei jüngeren Tieren. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - gelb; Weibliche Genitalien - Fluor - grünlich; Weibliche Genitalien - Fluor - Mädchen; bei kleinen
204. Fluor - gelbgrünlich, eitrig, schleimig – bei Nachgeburtsverhalten. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - gelb; Weibliche Genitalien - Fluor - grünlich
205. Fluor - gelbgrünlich, mild - bei Scheidenentzündung. [rab1] (Hund) **5**  
Fluor - gelbgrün, mild - bei Scheiden-, Gebärmutterentzündung. [ra] (Tier)  
Fluor - rahmig, mild - bei Scheidenentzündung. [mld] (Pferd)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - gelb; ; Weibliche Genitalien - Fluor - grünlich; Weibliche Genitalien - Fluor - mild, bland
206. Fluor - milchig, dick - bei Scheinträchtigkeit. [day1] (Hund) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - milchig; Weibliche Genitalien - Fluor - dick
207. Fluor - mild, rahmig - bei Eierstocksentzündung. [mld2] (Rind) **5**  
Fluor - mild, rahmartig - bei Eierstocksentzündung. [mld1] (Rind)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - mild, bland; Weibliche Genitalien - Fluor - sahneartig
208. Fluor - reichlich graubraunes Sekret – bei Gebärmutterentzündung. [wolt] (Rind) **5**  
Fluor - reichlich, aus dem Uterus - bei Gebärmutterentzündung. [wlf] (Hund)  
Fluor - reichlich - bei Gebärmutterentzündung. [ra] (Tier)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - reichlich
209. Fluor - schleimig, eitrig - bei Gebärmutterentzündung, Scheidenentzündung. **5**  
[wes] (Hund)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - eitrig
210. Fluor - schleimig, milchartig, oft mit Geschwülsten der Scheide verbunden. **6**  
[gen] (Tier)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - milchig; Weibliche Genitalien - Tumoren - Vagina, Zysten
211. Fluor - schleimig, trüb - nach Besamung oder Geburt. [day1] (Rind) **3**
212. Fluor - weiß - bei Gebärmutterentzündung. [sch] (Tier) **6**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Fluor - weiß
213. Gesäuge - angebildet - bei Scheinträchtigkeit. [rab1] (Hund) **5**  
Gesäuge - viel Milch - bei Scheinträchtigkeit. [wes] (Hund)  
Gesäuge - Lactatio falsa. [kg] (Tier)  
Gesäuge - Lactatio falsa. [day1] (Hund)  
Gesäuge - angebildet - viel Milch - bei Scheinträchtigkeit. [hol] (Hund)  
*human.:* Brust - Milch - schwangeren Frauen; bei nicht
214. Gesäuge - Entwicklung des Gesäuges vor der Geburt. [kg] (Tier) **3**
215. Gesäuge - schmerzhaft, angeschwollen. [gen] (Rind) **1**  
Gesäuge - schmerzhaft, ödematös, das Fohlen darf nicht trinken. [ram] (Pferd)  
*human.:* Brust - Schmerz - Mammae - Stillen des Kindes - beim

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

216. Geschlechtsreife - verzögert. [kg] (Hund) **5**  
Geschlechtsreife - erste Läufigkeit sehr spät. [hol] (Hund)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Menses - schwieriger Durchbruch der ersten Regel
217. Kontraktionen - schmerzhaft, zu den Geschlechtsteilen hin, wie Wehen. [gen] (Tier) **4**  
Kontraktionen - verstärkte Uteruskontraktionen. [kg] (Tier)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Schmerz - wehenartig
218. Laktation - blaue Milch. [gue] (Rind) **4**  
Laktation - blaue Milch. [brt] (Tier)  
Laktation - blaue Milch. [fel] (Tier)  
*human.:* Brust - Milch - dünn - blau, und
219. Laktation - dünne wäßrige Milch. [gue] (Rind) **4**  
Laktation - wäßrige Milch. [brt] (Tier)  
Laktation - dünne wäßrige Milch. [fel] (Tier)  
*human.:* Brust - Milch - dünn - wäßrig, und
220. Laktation - fette Milch. [boe] (Tier) **6**  
Laktation - fette Milch. [sw] (Tier)
221. Laktation - Versiegen der Milch. [boe] (Tier) **4**  
Laktation - Versiegen der Milch. [sw] (Tier)  
Laktation - Milchmangel - besonders nach der ersten Geburt. [ra] (Tier)  
Laktation - Milchmangel - nach der ersten Geburt. [ram] (Pferd)  
Laktation - Milchmangel - besonders nach schwerer Geburt oder bei jungen Tieren. [rab1] (Hund)  
Laktation - Milchmangel. [hol] (Hund; Rind; Pferd)  
*human.:* Brust - Milch - versiegend
222. Ovarien - Ovulation verzögert. [rab1] (Hund) **3**  
Ovarien - Ovulation verzögert. [wes] (Hund)  
Ovarien - Ovulation verzögert oder fehlend. [ra] (Tier)
223. Ovarien - Unterfunktion. [mld2] (Tier) **3**  
Ovarien - Unterfunktion. [kg] (Tier)  
Ovarien - Unterfunktion. [mld1] (Rind)
224. Plazenta - retiniert, Nachgeburtverhalten. [mld1] (Rind) **5**  
Plazenta - zögernder Abgang der Nachgeburt. [fel] (Tier)  
Plazenta - retiniert, Nachgeburtverhalten. [mld] (Pferd)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Placenta - retiniert
225. Scheinträchtigkeit - Neigung zur Scheinträchtigkeit. [rab1] (Hund) **5**  
Scheinträchtigkeit - Neigung zur Scheinträchtigkeit. [mld2] (Heimtier)  
Scheinträchtigkeit - Neigung zur Scheinträchtigkeit, währenddessen rasche Stimmungswechsel. [kg] (Tier)  
Scheinträchtigkeit - Neigung zur Scheinträchtigkeit, bei anhänglichen, liebebedürftigen Tieren. [ra] (Tier)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Scheinschwangerschaft

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

226. Schleimhaut - Neigung zu Entzündungen **3**  
(Gebärmutter-, Scheidenentzündung). [wes] (Tier)  
Schleimhaut - Neigung zu Entzündungen  
(eitrige Gebärmutterentzündung). [mld2] (Tier)  
Schleimhaut - Neigung zu Entzündungen im Urogenitaltrakt [ra] (Tier)
227. Sterilität - bei Scheiden-, Gebärmutterentzündung oder Mastitis (subklinisch). **5**  
[ra] (Tier)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Sterilität
228. Sterilität - symptomlos - bei jungen gutgenährten Tieren. [kg] (Rind; Pferd) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Sterilität
229. Uterus - entzündet, eitrige Gebärmutterentzündung (Pyometra) - **5**  
vorwiegend bei älteren Tieren. [ra] (Tier)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Entzündung - Uterus
230. Vagina - entzündet - bei Tieren vor der ersten Brunst bzw. Läufigkeit. [ra] (Tier) **3**  
Vagina - entzündet - bei jungen Tieren. [hol] (Hund; Rind; Pferd)
231. Vagina - Schleimhaut ist kräftig gefärbt, feucht, evtl. leicht gequollen, **3**  
Ränder ebenfalls feucht, bräunlich. [wolt] (Rind)  
Vagina - Schleimhaut ist intensiv rotgefärbt, feucht, kann leicht gequollen  
erscheinen. [kg] (Tier)
232. Vulva - vergrößert, als wenn eine Läufigkeit besteht. [hol] (Hund) **3**
233. Wehen - schwach, aussetzend, das Geburtsgeschäft nicht fördernd. [boe] (Tier) **4**  
Wehen - schwach, aussetzend, das Geburtsgeschäft nicht fördernd. [sw] (Tier)  
Wehen - schwach. [ke] (Tier)  
Wehen - schwach. [sch] (Tier)  
Wehen - schwach, kraftlos, hören schließlich auf. [kg] (Tier)  
Wehen - schwach - besonders bei erstgejährenden Stuten. [ram] (Pferd)  
Wehen - fehlerhaft oder fehlend. [fel] (Tier)  
Wehen - schwach. [hol] (Hund; Rind; Pferd)  
*human.:* Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - schwach
234. Wehen - unregelmäßig, krampfhaft. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - unregelmäßig;  
Weibliche Genitalien - Schmerz - Wehen - spasmodisch
235. Zervix - feucht, geschlossen, aber nicht verkrampft. [wolt] (Rind) **3**  
Zervix - geschlossen. [rab] (Katze)  
Zervix - häufig geschlossen, aber nicht verkrampft. [kg] (Tier)

### Kehlkopf und Trachea

236. Heiserkeit - bei Kehlkopfkatarrh. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit
237. Heiserkeit. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Husten

238. Abends - nachts agg. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Abends - Dämmerung, in der - agg
239. Auswurf - gelb, schleimig. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Auswurf - Schleimig; Auswurf - Gelb
240. Auswurf - schwarze Stücke geronnenen Blutes. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Auswurf - Blutig - schwarz
241. Kotzhusten. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Magen - Erbrechen - Husten
242. Locker - mit Diarrhoe. [boe] (Tier) **6**  
Locker - mit Diarrhoe. [sw] (Tier)  
*human.:* Husten - Gelöst; Rektum - Diarrhoe
243. Locker - mit Schleimauswurf. [boe] (Tier) **6**  
Locker - mit Schleimauswurf. [sw] (Tier)  
*human.:* Husten - Gelöst; Husten - Schleim, durch - Brust, in der
244. Trocken - danach Ansammlung von Schleim in der Luftröhre, der durch **4**  
daraufolgenden Husten ausgeworfen wird. [gen] (Tier)  
Trocken - später gelber schleimiger Auswurf. [kg] (Tier)  
*human.:* Husten - Trocken
245. Trocken - erschütternd, oft durchs Einatmen erregt, abends oder nachts. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Husten - Erschütternd; Husten - Einatmen; Husten - Trocken - abends;  
Husten - Trocken - nachts

## Brust

246. Blutandrang - zur Brust, zum Herzen hin. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Brust - Blutandrang zur Brust (= Hyperämie der Brust; Kongestion)
247. Brustbein - juckt, nicht durch Kratzen, Scheuern zu mindern. [gen] (Tier) **6**
248. Brustbein - schmerzhaft bei Berührung, Rippen ebenso. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Brust - Schmerz - Brustbein
249. Engbrüstigkeit - als wenn Luftröhre, Bronchien voll und der Brustkasten **6**  
durch Krampf verengt wären. [gen] (Tier)  
*human.:* Brust - Zusammenschnürung (= Spannung, Enge)
250. Herzklopfen - mit großer innerlicher Angst. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Gemüt - Furcht - Herzklopfen, mit
251. Lunge - angefressen, Geschwüre, hektisches Fieber, Blut- und Eiterauswurf. **6**  
[gen] (Tier)  
*human.:* Brust - Geschwür - Lungen

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

### Atmung

252. Erschwert - Atemnot. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen
253. Unregelmäßig - anfangs selten, aber tief,- später beschleunigt, erschwert. **1**  
[gen] (Hund)  
Unregelmäßig - anfangs langsam, tief - später beschleunigt [kg]. (Tier)  
*human.:* Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen; Atmung - Beschleunigt;  
Atmung - Unregelmäßig

### Äußerer Hals

254. Geschwülste - auf beiden Seiten des Halses bis an die Parotiden, im Nacken, bei **6**  
Berührung schmerzhaft, als wenn im Inneren ein Geschwüre verborgen wären.  
[gen] (Tier)  
*human.:* Äußerer Hals - Geschwülste - im Nacken, auf beiden Seiten des Halses  
bis an die großen Halsschlagadern, die nur beim Befühlen, aber dann heftig  
schmerzen, als wäre darunter ein innerliches Geschwür verborgen
255. Geschwülste - rechte Halsseite, schmerzhaft Spannung bei Bewegung, **6**  
Schlucken wird nicht erschwert. [gen] (Tier)  
*human.:* Äußerer Hals - Geschwülste - auf der rechten Halsseite - mit einer  
Empfindung bei der Bewegung oder bei der Berührung, als wären die Teile zerrissen  
und gespannt oder als läge dort im Inneren ein Geschwür verborgen - wovon beim  
Schlucken jedoch nichts gefühlt wird
256. Hautausschläge - Blütenaussschlag am Hals, an den Wangen juckend, **6**  
nach Reiben schmerzhaft. [gen] (Tier)  
*human.:* Rücken - Hautausschläge - Pickel - Zervikalregion - juckend

### Rücken

257. Genick - schmerzhaft, steif, es können sich Schwellungen entwickeln. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Rücken - Schmerz - Zervikalregion; Rücken - Steifheit - Zervikalregion;  
Rücken - Schwellung - Zervikalregion - Nacken
258. Genick - schmerzhaft. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Rücken - Schmerz - Zervikalregion
259. Hals - Knacken des obersten Halswirbels. [gen] (Tier) **4**  
Hals - knackende Geräusche der Halswirbel. [kg] (Tier)  
*human.:* Rücken - Knacken - Zervikalregion
260. Lumbalregion - Kreuzlähme - nach der Geburt. [brt] (Tier) **6**
261. Lumbalregion - schmerzhaft, steif beim Biegen, als wenn in der Tiefe ein Abszeß **6**  
wäre oder eine Luxation stattgefunden hätte. [gen] (Tier)  
*human.:* Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Rücken, beim; Rücken - Steifheit
262. Schmerzhaft - steif wie ein Brett. [gen] (Tier) **4**  
Schmerzhaft - steif. [kg] (Tier)  
*human.:* Rücken - Schmerzhaft - steif

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

263. Schulterblätter - schmerzhaft, steif bei Bewegung, zugleich **6**  
ist das Atmen erschwert. [gen] (Tier)  
*human.:* Rücken - Schulterblätter - stechender Schmerz zwischen den  
Schulterblättern bei der Bewegung, der den Atem hemmt

264. Widerrist - Fisteln. [boe] (Tier) **6**  
Widerrist - Fisteln. [sw] (Tier)  
Widerrist - Fisteln. [gue] (Pferd)

### Extremitäten

265. Ellenbogen - Schwellung der Haut des Vorarmgelenkes, schmerzhaft, **6**  
spannender Schmerz der Sehnen bei der Bewegung. [gen] (Tier)  
*human.:* Extremitäten - Arme - spannender Schmerz der Sehnen der Ellenbogen-  
beuge bei der Bewegung

266. Füße - Hautausschläge an den unteren Fußteilen, nässend , meist hinten – bei **6**  
Verdauungsstörungen. [boe] (Tier)  
Füße - Hautausschläge, nässend, an den unteren Fußteilen, meist hinten - bei  
Verdauungsstörungen. [sw] (Tier)  
*human.:* Extremitäten - Hautausschläge - Fuß - Fußrücken

267. Füße - rot, heiß, geschwollen, schmerzhaft. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Extremitäten - Schwellung - Fuß - rot; Extremitäten - Schwellung - Fuß -  
heiß; Extremitäten - Schmerz - Fuß

268. Füße - schmerzhaft, als wenn sie verbällt wären, durch Bewegung Besserung. **6**  
[gen] (Tier)  
*human.:* Extremitäten - Füße - in den Fußsohlen und den Ballen der großen Zehen  
ein tauber Schmerz - wie erbällt (?) - sogleich wenn man auftritt ein Schmerz, der  
beim Gehen allmählich verschwindet

269. Hintergliedmaße - höheres Hinaufziehen, krampfhaftes Beugen. [boe] (Tier) **6**  
Hintergliedmaße - höheres Hinaufziehen, krampfhaftes Beugen. [sw] (Tier)

270. Hintergliedmaße - lähmungsartige Schwäche. [gen] (Hund) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schwäche - Oberschenkel - lähmungsartig

271. Hüfte - schmerzhaft. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schmerz - Hüfte

272. Huf - Fistel - durch Nageltritt. [sch] (Pferd) **6**

273. Huf - Verrenkungsschmerz im Huf- und Köthengelenk. [gen] (Pferd) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schmerz - verstaucht; wie - Finger

274. Karpalgelenke - geschwollen, schmerzlos, gefühllos. [boe] (Tier) **6**  
Karpalgelenke - geschwollen, schmerzlos, gefühllos. [sw] (Tier)

275. Knie - Knacken, unwillkürliches durch Schwäche bedingtes Einknicken **6**  
beim Gehen. [gen] (Tier)  
*human.:* Extremitäten - Knie - Knacken in den Knien, Unstetigkeit und Schwäche,  
er knickt beim Gehen unwillkürlich in den Knien ein

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

276. Knie - unschmerzhaft Kniegeschwulst. [gen] (Tier) **6**  
Knie - unschmerzhaft Kniegeschwulst. [gue] (Pferd)  
*human.:* Extremitäten - Knie - schmerzlose Schwellung
277. Lahmheit - wechselnd, meist ist das rechte Knie beteiligt. [wes] (Hund) **5**  
Lahmheit - wechselnd, kommt und geht. [day1] (Tier)  
Lahmheit - wechselnd, rechtes Knie beteiligt. [hol] (Tier)  
*human.:* Extremitäten - Lahmheit - Beine - Gehen, beim
278. Oberarme - Bläschen, füllen sich mit Eiter, fallen später in Schuppen ab. **6**  
[gen] (Tier)  
*human.:* Extremitäten - Hautausschläge - Arme - Bläschen
279. Unterschenkel - Schienbein schmerzhaft bei Berührung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schmerz - Unterschenkel - Schienbein
280. Unterschenkel - Schienbein schmerzhaft, rotlaufähnliche Geschwülste. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schmerz - Unterschenkel - Schienbein

### Allgemeines

281. Abends - agg. [day] (Heimtiere) **5**  
Abends - nachts agg. [ra] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Abends - nachts agg
282. Abmagerung - bei verminderter Freßlust oder Abscheu vor dem Futter. [boe] (Tier) **6**  
Abmagerung - bei verminderter Freßlust oder Abscheu vor dem Futter. [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Abmagerung, Marasmus
283. Abmagerung - wenig Durst, weicher Stuhl. [ke] (Tier) **6**  
Abmagerung - mit Diarrhoe. [brt] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Abmagerung, Marasmus; Magen - Durstlos; Stuhl - Weich
284. Abneigung - gegen Wärme. [hol] (Tier) **3**
285. Absonderungen - dick, eitrig, schleimig. [mld1] (Rind) **5**  
Absonderungen - gelb, dick, schleimig, mild. [wlf] (Hund)  
Absonderungen - rahmartig. [day] (Tier)  
Absonderungen - cremig, eitrig, mild. [wes] (Hund)  
Absonderungen - gelb, gelblichgrün, dick, reichlich, mild. [kg] (Tier)  
Absonderungen - gelblich, dicklich, mild. [ra] (Tier)  
Absonderungen - gelbgrün, schleimig, dick, reichlich, mild. [day1] (Tier)  
Absonderungen - weiß bis gelbgrün, reichlich, mild. [hol] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Absonderungen - gelblichgrün, dick, mild
286. Aussehen - apricotfarbenes Fell. [kg] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Aussehen - sandfarbenes Haar
287. Aussehen - helles Fell. [kg] (Katze) **5**  
*human.:* Allgemeines - Aussehen - hell, blond - Augen
288. Aussehen - intensive Fellfärbung, überwiegend dunkel. [wolt] (Tier) **5**  
Aussehen - intensiv gefärbt, bei gefleckten Rassen nur wenige helle Flecke.  
[kg] (Rind)  
*human.:* Allgemeines - Aussehen - dunkel

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

289. Aussehen - rötliches Fell. [kg] (Hund) **3**
290. Aussehen - rau-, lang- und lockenhaarig. [wes] (Hund) **3**
291. Aussehen - weiches feines.Fell. [kg] (Tier) **3**
292. Bewegung - amel. [day] (Heimtiere) **5**  
Bewegung - amel. [kg] (Tier)  
Bewegung - amel. [hol] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Bewegung - amel
293. Bewegungsprobleme - abends agg. [wes] (Hund) **5**  
Bewegungsprobleme - abends agg. [hol] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Abends - Dämmerung, in der - agg
294. Bewegungsprobleme - fortgeführte Bewegung amel. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Bewegung - fortgesetzte Bewegung - amel
295. Bewegungsprobleme - Kälte agg. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Kälte - agg
296. Bewegungsprobleme - Ruhe agg. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Ruhe - agg
297. Bewegungsprobleme - Wärme agg. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Wärme - agg
298. Bewegungsprobleme - zu Beginn agg. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Bewegung - Beginn der Bewegung agg.; zu
299. Blutzirkulation - Pulsieren der Arterien des ganzen Körpers. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Allgemeines - Pulsieren - beschwerliches Klopfen der Schlagadern durch den ganzen Körper - was man am meisten bei der Berührung fühlt
300. Blutzirkulation - verlangsamt. [smm] (Tier) **4**  
Blutzirkulation - verlangsamt, venöse Stase. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Blutzirkulation - vermindertes Fließvermögen des Blutes, Schwarzfärbung
301. Druck - auf die schmerzende Stelle amel. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Druck - amel
302. Erkältungsneigung - nach Durchnässung. [wlf] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Kälte - Erkältungsneigung
303. Fettleibigkeit - nach der Kastration. [rab1] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Fettleibigkeit
304. Fettleibigkeit - obwohl das Tier nicht viel frißt. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Allgemeines - Fettleibigkeit
305. Flämen. [boe] (Tier) **6**  
Flämen. [sw] (Tier)
306. Frühjahr - agg. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Jahreszeiten - Frühling, im - agg
307. Futter - reichliches oder fettes Futter agg. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Speisen und Getränke - gehaltvolle, fette Speisen - agg

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

308. Gelenke - schmerzhaft, frische Luft amel. [wlf] (Hund) **5**  
Gelenke - schmerzhaft, frische Luft amel. [wes] (Hund)  
*human.:* Allgemeines - Luft - Freien, im - amel
309. Gelenke - steif, schmerzhaft, geschwollen. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Schmerz - Gelenke, der; Allgemeines - Schwellung - Gelenke
310. Gelenke - Umgebung ödematös geschwollen. [boe] (Tier) **6**  
Gelenke - Umgebung ödematös geschwollen. [sw] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Schwellung - Gelenke, der
311. Gewebetonus - schlaff. [kg] (Tier) **3**  
Gewebetonus - bindegewebsschwach. [ra] (Tier)
312. Glieder - schwach, schlaff - nach geringer Bewegung. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Extremitäten - Schwäche; Allgemeines - Erschlaffung - Muskeln, der
313. Glieder - zittern. [gen] (Tier) **4**  
Glieder - zittern. [kg] (Tier)  
*human.:* Extremitäten - Zittern
314. Kälte - amel. [day] (Heimtiere) **5**  
Kälte - amel. [kg] (Tier)  
Kälte - amel. [hol] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Kälte - amel
315. Koppen - Aufstoßen unter Erzeugung eines eigentümlichen Tones. [boe] (Pferd) **6**  
Koppen - Aufstoßen unter Erzeugung eines eigentümlichen Tones. [sw] (Pferd)
316. Körperbau - harmonisch. [wolt] (Tier) **3**  
Körperbau - harmonisch, weiche Rundungen. [kg] (Tier)
317. Körperbau - mollig, Futterzustand gut. [wolt] (Tier) **3**  
Körperbau - Futterzustand gut. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Belebtheit - Frauen neigen zur Belebtheit
318. Luft - frische Luft amel. [wes] (Hund) **5**  
Luft - frische, kühle Luft amel. [kg] (Tier)  
Luft - frische Luft, im Freien amel. [hol] (Tier)  
Freien - im Freien amel. [day] (Heimtiere)  
*human.:* Allgemeines - Luft - Freien, im - amel
319. Morgens - agg. [kg] (Tier) **3**  
Morgens - agg. [ra] (Tier)
320. Muskulatur - schmerzhaft, Bewegung amel. [wlf] (Hund) **3**
321. Nachmittags - agg. [ra] (Tier) **3**
322. Nässe - agg. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Nässe - agg
323. Ohnmacht - nach Anstrengung, nachdem das Tier über die Futterzeit getrieben **6**  
wurde und wenig Futter erhielt. [gue] (Pferd)  
*human.:* Allgemeines - Ohnmacht (= ohnmächtig werden)

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

324. Ruhe - agg. [wlf] (Hund) **5**  
Ruhe - agg. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Ruhe - agg
325. Schwüle - agg. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Wetter - warmes Wetter - nasses warmes - agg
326. Sommer - Sonne agg. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Jahreszeiten - Sommer, im - agg
327. Stubenreinheit - nicht vorhanden. [wes] (Hund) **3**
328. Stumpfsinnigkeit - große Schläffheit der Glieder - bei Geburtsfieber. [boe] (Tier) **6**  
Stumpfsinnigkeit - große Schläffheit der Glieder - bei Geburtsfieber. [sw] (Tier)  
Stumpfsinnigkeit - Schläffheit - bei Geburtsfieber. [ke] (Tier)
329. Symptomatik - wechselhaft. [day1] (Tier) **5**  
Symptomatik - wechselt. [hol] (Tier)  
Symptomatik - Schmerzempfinden wechselhaft. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Veränderung, Wechsel - Symptome; ständiger Wechsel der
330. Typenmittel. [day] (Heimtiere) **3**  
Typenmittel - besonders für weibliche Tiere. [kg] (Tier)  
Typenmittel - überwiegend weibliche Tiere. [wlf] (Tier)  
Typenmittel - vorwiegend weibliche Tiere. [ra] (Tier)  
Typenmittel - meist weibliche Tiere. [day1] (Tier)  
Typenmittel - meist weiblich. [hol] (Tier)
331. Verlangen - nach frischer Luft, Tiere sind gerne im Freien. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Allgemeines - Luft - Freien, im - Verlangen nach Aufenthalt im
332. Wärme - agg. [wlf] (Hund) **5**  
Hitze - agg. [day] (Heimtiere)  
Wärme - agg. [ra] (Tier)  
Wärme - agg. [kg] (Tier)  
*human.:* Allgemeines - Wärme - agg

### Haut

333. Fell - dünnes Haarkleid, wie nach Flohdermatitis. [hol] (Hund) **3**
334. Fell - trockenes Haarkleid. [wes] (Hund) **3**
335. Geschwüre - juckend, die roten Ränder werden hart, glänzend, oft Neigung **6**  
zum Bluten. [gen] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - Röte um das Geschwür wird hart und glänzend
336. Geschwüre - tief, Fisteleschwüre. [boe] (Tier) **4**  
Geschwüre - tief, Fistelgeschwüre. [sw] (Tier)  
Geschwüre - Fistelgeschwüre. [sch] (Tier)  
Geschwüre - Fistelgeschwüre. [brt] (Tier)  
Geschwüre - tief, Fistel. [fel] (Tier)  
*human.:* Haut - Geschwüre - tief
337. Haarausfall - Alopezie mit Juckreiz. [wes] (Hund) **3**

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

338. Haarausfall - besonders an der hinteren Körperpartie. [wes] (Hund) **3**
339. Haarausfall - hormonell bedingt - nach der Läufigkeit. [rab1] (Hund) **3**  
Haarausfall - hormonell bedingt. [ra] (Tier)
340. Haarausfall - lokale Alopezie, pigmentiert. [wes] (Hund) **3**
341. Haarausfall - symmetrische Alopezie. [wes] (Hund) **3**
342. Hautausschläge - Fleckenausschlag, entzündete Flecken. [boe] (Tier) **6**  
Hautausschläge - Fleckenausschlag, entzündete Flecken. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Flecken, entzündete
343. Hautausschläge - Pusteln und Bläschen mit Juckreiz, meist nachts auftretend. **5**  
[wlf] (Hund)  
*human.:* Haut - Hautausschläge - Blasen Ausschlag; Haut - Hautausschläge - Pusteln;  
Haut - Jucken - nachts
344. Hautprobleme - besonders um die Läufigkeit herum und während der **3**  
Scheinträchtigkeit, hormonell bedingt. [wes] (Hund)
345. Juckreiz - hormonell bedingt. [ra] (Tier) **5**  
*human.:* Haut - Jucken
346. Ödematös - blaß, aufgedunsen - bei gastrischen Störungen. [boe] (Tier) **6**  
Ödematös - blaß, aufgedunsen - bei gastrischen Störungen. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Schwellung - ödematös
347. Schlaff - pigmentiert. [wes] (Hund) **5**  
*human.:* Haut - Schlaffheit
348. Schründen. [boe] (Tier) **6**  
Schründen. [sw] (Tier)  
*human.:* Haut - Schründen

### Schlaf

349. Gähnen - öfter. [boe] (Tier) **6**  
Gähnen - öfter. [sw] (Tier)  
*human.:* Schlaf - Gähnen - häufig
350. Unruhig - Aufschrecken während des Schlafes. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Schlaf - Ruhelos; Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren - Schlaf - während

### Fieber

351. Abends - trockene Hitze mit aufgetriebenen Adern. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Fieber - Nachts (22 - 6 h) - trockene, brennende Hitze
352. Gastrisch. [boe] (Tier) **6**  
Gastrisch. [sw] (Tier)  
*human.:* Fieber - Gastrisches Fieber
353. Hitze - mit starkem Durst. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Fieber - Fieber, Hitze im allgemeinen; Magen - Durst - extrem

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Anhang 8.6\*: Arzneimittelbild von Pulsatilla pratensis

354. Wechselfieber - wechselhafte Körpertemperatur. [kg] (Tier) **5**  
*human.:* Fieber - Intermittierendes, chronisches Fieber, Wechselfieber - unvollständig

### **Frost**

355. Frieren - kalte Pfoten. [wlf] (Hund) **5**  
Frieren - friert leicht. [wes] (Hund)  
Fröstelig - friert leicht. [hol] (Tier)  
*human.:* Frost - Frost, Kälte, Frieren im allgemeinen
356. Frostschauer - mit emporgesträubten Haaren und Durstlosigkeit. [gen] (Tier) **4**  
Frostschauer - mit gesträubtem Fell und Zittern. [kg] (Tier)  
*human.:* Frost - Frösteln; Frost - Schüttelfrost - Haaresträuben, mit
357. Wiederkehrend - mit Zittern, nachfolgender geringer Hitze. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Frost - Zittern und Schaudern; mit

### **Schweiß**

358. Kalt - mit Zittern des ganzen Körpers. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Allgemeines - Zittern - äußerlich - Schweiß - mit - kaltem, mit
359. Schwitzen - schon bei geringer Bewegung, obwohl das Tier **6**  
an Arbeit gewöhnt ist. [gue] (Pferd)  
*human.:* Schweiß - Schweiß im allgemeinen
360. Übelriechend - starker Nachtschweiß. [gen] (Tier) **6**  
*human.:* Schweiß - Geruch - übelriechend – nachts

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)

## Rubrikenverzeichnis

Gemüt .....	1
Kopf.....	3
Schwindel .....	3
Augen .....	3
Ohren.....	4
Nase.....	5
Gesicht.....	6
Mund .....	7
Innerer Hals .....	7
Appetit.....	8
Magen.....	9
Abdomen .....	10
Rektum .....	10
Stuhl .....	11
Blase .....	12
Harnröhre .....	13
Urin.....	13
Männliche Genitalien .....	14
Weibliche Genitalien.....	15
Kehlkopf und Trachea.....	18
Husten.....	19
Brust .....	19
Atmung.....	20
Äußerer Hals .....	20
Rücken.....	20
Extremitäten .....	21
Allgemeines.....	22
Haut .....	25
Schlaf.....	26
Fieber.....	26
Frost.....	27
Schweiß .....	27

---

\*Nur elektronisch verfügbarer Anhang aus:

**K. Röhrs** (2005): Homöopathische Arzneimittelbilder in der Veterinärmedizin – Historische Wurzeln und derzeitige Anwendung in der Praxis am Beispiel von Arsenicum album, Atropa belladonna, Lachesis muta, Strychnos nux vomica und Pulsatilla pratensis. KVC Verlag, Essen; ISBN 3-93335-58-8  
Kürzel in eckigen Klammern = Autorenkürzel (s. Buch S. 155-158), fett gedruckte Zahlen = Rangzuordnung (S. 93)